

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **058/2020**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **034/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias , no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 058/2020 na modalidade PREGÃO N° 034/2020, objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR - SEMSA, e o adjudica para as empresas:

Não Ofertados							CPF/CNP
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
2,00	UN	1,00				Total	
<p>DESCRIÇÃO: Cadeira de rodas Infantil PEDIATRICA. MATERIAL DE CONFECCÃO : ALUMÍNIO BRAÇOS: REMOVÍVEIS PÉS: REMOVÍVEIS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS COM SUPORTE PARA SORO</p> <p>RESISTENTE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO</p> <p>APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES</p> <p>PROPOSTA N: 11.433.888000/1130-16 ESF JARDIM DAS COLINAS</p> <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
8,00	UN	1,00		0,00			
<p>DESCRIÇÃO: OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR indireto com sistema de iluminação a Led 5W. Deve possuir alimentação por bateria e ajuste da potencia de iluminação no capacete. Distancia Pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínima da pupila de 2 mm, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diâmetro dos Spots de Iluminação: 25, 35 e 45 (300mm), filtros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com anti refletor. Acompanhar bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta.</p> <p>Apresentar catálogo para análise Consultorio de oftalmologia Registro Anvisa, Policlínica do Mercado Proposta: 114338880001160-06 garantia minima 12 meses.</p> <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
16,00	UN	1,00		0,00			
<p>DESCRIÇÃO: Cadeira de rodas adulto EM ALUMINIO , BRAÇOS E PÉS REMOVIVEIS, ELEVAÇÃO DE PÉS E SUPORTE DE SORO ACOPLADO.</p> <p>UBS DO CAIC</p> <p>APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA ATENDER PROPOSTA MS EMENDA PARLAMENTAR 11.433.888000/1140-08</p> <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
19,00	UN	2,00		0,00			
<p>DESCRIÇÃO: RAMPA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA COM 4 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO/ FERRO PINTADO. Estrutura em aço carbono e pintura epóxi</p>							

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

<i>Processo Licitatório:</i>	058/2020
<i>Modalidade:</i>	PREGÃO
<i>Número da Licitação:</i>	034/2020
<i>Aquisição de:</i>	Materiais
	Página: 2

Escada com rampa montadas em formato L

Corrimão para adultos

4 Degraus revestido com piso sintético preto antiderrapante.

Rampa com piso antiderrapante

APLICAÇÕES

Treino de marcha rampa e escada treino de equilíbrio, propriocepção articular.

MEDIDAS APROXIMADAS:

COMPRIMENTO: 1.6 m

LARGURA: 0,7 m

ALTURA: 1.35 m

PESO LIQ.: 70 Kg

MEDIDAS DO PRODUTO EMBALADO - ESCADA

COMPRIMENTO: 1.6 m

LARGURA: 0,7 m

ALTURA: 1.35 m

MEDIDAS DO PRODUTO EMBALADO - RAMPAS

COMPRIMENTO: 1.6 m

LARGURA: 0,7 m

ALTURA: 1.35 m

APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE

FISIOTERAPIA PROPOSTA 114338880001 140-17 EMENDA PARLAMENTAR

Desconto Ofertado 0,00%

20,00	UN	1,00	0,00
-------	----	------	------

DESCRIÇÃO: Balancim

PARA USO EM CLINICA DE FISIOTERAPIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE

Apresentar catalogo para analise, garantia do fabricante

FISIOTERAPIA PROPOSTA 114338880001 140-17 EMENDA PARLAMENTAR

Desconto Ofertado 0,00%

22,00	UN	1,00	0,00
-------	----	------	------

DESCRIÇÃO: JOGO

HALTERES

PAR DE HALTER EMBORRACHADO DE 1/2 KG HALTER DE FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADA. CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO;

PEGADAS ANATÔMICAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS; POSSUI INDICAÇÃO NUMÉRICA DO PESO IMPRESSA NO PRODUTO;

EMBORRACHADO EM PVC POR SISTEMA DE IMERSÃO COM OPÇÃO DE CORES; INODORO. PESO: 1/2KGS. GARANTIA: 12 MESES.

HALTERES DE 1 KG: PAR DE HALTER EMBORRACHADO DE 1 KG HALTER DE FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADA. CONFECCIONADO EM

~~FERRO FUNDIDO~~; PEGADAS ANATÔMICAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS; POSSUI INDICAÇÃO NUMÉRICA DO PESO IMPRESSA NO PRODUTO;

EMBORRACHADO EM PVC POR SISTEMA DE IMERSÃO COM OPÇÃO DE CORES; INODORO. PESO: 1 KGS. GARANTIA: 12 MESES.

HALTERES DE 2 KG: PAR DE HALTER EMBORRACHADO DE 2 KG HALTER DE FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADA. CONFECCIONADO EM

~~FERRO FUNDIDO~~; PEGADAS ANATÔMICAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS; POSSUI INDICAÇÃO NUMÉRICA DO PESO IMPRESSA NO PRODUTO;

EMBORRACHADO EM PVC POR SISTEMA DE IMERSÃO COM OPÇÃO DE CORES; INODORO. PESO: 2 KGS. GARANTIA: 12 MESES.

HALTERES DE 3 KG: PAR DE HALTER EMBORRACHADO DE 3 KG HALTER DE FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADA. CONFECCIONADO EM

~~FERRO FUNDIDO~~; PEGADAS ANATÔMICAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS; POSSUI INDICAÇÃO NUMÉRICA DO PESO IMPRESSA NO PRODUTO;

EMBORRACHADO EM PVC POR SISTEMA DE IMERSÃO COM OPÇÃO DE CORES; INODORO. PESO: 3 KGS. GARANTIA: 12 MESES.

HALTERES DE 4 KG: PAR DE HALTER EMBORRACHADO DE 4 KG HALTER DE FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADA. CONFECCIONADO EM

~~FERRO FUNDIDO~~; PEGADAS ANATÔMICAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS; POSSUI INDICAÇÃO NUMÉRICA DO PESO IMPRESSA NO PRODUTO;

EMBORRACHADO EM PVC POR SISTEMA DE IMERSÃO COM OPÇÃO DE CORES; INODORO. PESO: 4 KGS. GARANTIA: 12 MESES.

FISIOTERAPIA PROPOSTA 114338880001 140-17 EMENDA PARLAMENTAR

Desconto Ofertado 0,00%

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **058/2020**
 Modalidade: **PREGÃO**
 Número da Licitação: **034/2020**
 Aquisição de: **Materiais**
 Página: 3

Total para Este Fornecedor: 0,00

ACI COMERCIO EIRELI -EPP						CPF/CNP	71.208.094/0001-37
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
1,00	UN	3,00	189,	507,00	CARCI		
<p>DESCRIÇÃO: GONIOMÊTRO PARA USO EM CONSULTÓRIO DE NUTRICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL CONSULTÓRIO DE NUTRIÇÃO APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE PROPOSTA POLICLINICA DO MERCADO EMENDA PROPOSTA 11.433.888/0001/1160-06 CARCI</p> <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
3,00	UN	1,00	135,	135,00	BRINOX		
<p>DESCRIÇÃO: BALDE - Construído inteiramente em chapa de aço inoxidável. - Tampa com acionamento através de pedal. -Com balde interno em aço inox. - Capacidade mínima 20 litros Apresentar Catálogo para Análise Para atender a ESF Jardim das Colinas Emenda Parlamentar 11.433.888000/1170-17</p> <p>BRINOX</p> <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
6,00	UN	1,00	2952,	2.952,00	OLIDEF		
<p>DESCRIÇÃO: Carro de Emergência : Confeção estrutura/ gabinete: Aço pintado/aço inox cilindro de oxigênio: não possui suporte para cilindro: possui, suporte de soro: possui Gavetas: mínimo 4 gavetas, Suporte para desfibrilador: possui, Tábua de massagem: possui, Régua de tomadas: possui, Apresentar catálogo para análise Para atender a policlínica do mercado proposta N: 11.4338880001160-06 01 sala de cuidados básicos Assistência técnica em São Paulo e/ou Minas Gerais OLIDEF</p> <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
9,00	UN	1,00	5399,	5.399,00	AUDIOTECNO		
<p>DESCRIÇÃO: SISTEMA DE CAMPO LIVRE COM TESTE SUZUKI E OGIBA para uso em audiometria Apresentar catálogo para análise Garantia mínima de 12 meses Policlínica do Mercado Proposta: 114338880001160-06</p> <p>AUDIOTECNO</p> <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
11,00	UN	5,00	486,	2.430,00	SANTA LUZIA		
<p>DESCRIÇÃO: Maca ADULTO , PARA EXAMES MÉDICOS: ESPECIFICAÇÃO MINIMA: POSIÇÃO LEITO FIXO, ESTRUTURA EM AÇO/ FERRO PINTADO NA COR BRANCA, PÉS COM PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO, LEITO ESTOFADO EM</p>							

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **058/2020**
 Modalidade: **PREGÃO**
 Número da Licitação: **034/2020**
 Aquisição de: **Materiais**
 Página: 4

CURVIM ZUL CLARO, SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.

APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE

01- CONSULTÓRIO INFECTO

01- CONSULTORIO GINECO

01- CONSULTÓRIO UROLOGICA

GARANTIA DE FABRICAÇÃO MINIMA 12 MESES

PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR POLICLINICA MERCADO: 11.433.888./0001160-07

SANTA

LUZIA

Desconto Ofertado 0,00%

21,00 UN 1,00 176,89 176,89 CARCI

DESCRIÇÃO: SUPORTE

Ideal para armazenar halteres . Capacidade de 06 a 10 Halteres

Apresentar catalogo para analise, garantia do fabricante

FISIOTERAPIA PROPOSTA 114338880001 140-17 EMENDA PARLAMENTAR CARCI

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 11.659,89

ATUANTE COMERCIAL LTDA ME

CPF/CNP

03.479.428/0001-57

Item Unidade Qtde V. Unit. V. Marca J:

14,00 UN 1,00 1870,66 ~~1870,66~~ ORTOMOBIL /
MA3E

DESCRIÇÃO: CADEIRA

DE RODAS PARA ADULTO OBESO EM ALUMINIO:

COM BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS ELEVAÇÃO DE PERNAS

APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

PARA ATENDER PROPOSTA MS EMENDA PARLAMENTAR 11.433.888000/1140-08

UBS NOSSA SENHORA DE LOURDES ORTOMOBIL /

MA3E

Desconto Ofertado 0,00%

15,00 UN 1,00 2150, 2.150,00 ORTOMOBIL /
MA3S

DESCRIÇÃO: Cadeira de Rodas

PARA ADULTO OBESO EM ALUMINO:

BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E COM SUPORTE DE SORO ACOPLADO

APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

PARA ATENDER PROPOSTA MS EMENDA PARLAMENTAR 11.433.888000/1140-08

PARA UBS VILA RUBENS ORTOMOBIL /

MA3S

Desconto Ofertado 0,00%

18,00 UN 2,00 6400, 12.800,00 IBRAMED/
TERMOPULSE

DESCRIÇÃO: Aparelho para Fisioterapia

de Ondas Curtas p/Fisioterapia por placas. Modos de operação: contínuo e pulsado digital

Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas)

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **058/2020**
 Modalidade: **PREGÃO**
 Número da Licitação: **034/2020**
 Aquisição de: **Materiais**
 Página: **5**

Frequência de operação: 27,12 Mhz ± 0,6% Intensidade máxima de saída: Modo contínuo: 180W ± 15% Modo pulsado: 250W (pico) ± 10% Duração dos pulsos: 400uS ± 10% Frequência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% Sintonia: ajuste de sintonia c/indicador em barra de led's. Controle de intensidade: permite um ajuste sensível e linear. Temporizador: 10-30 min ± 20% com sinalização acústica e desligamento do circuito de saída. Alimentação: 117/220V Consumo máximo: 550VA Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:1998 Apresentar catalogo para analise, garantia do fabricante mínimo 12 meses, Proposta Emenda : 114338880001140-13 FISIOTERAPIA

IBRAMED/
TERMOPULSE

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 16.820,66

CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI						CPF/CNP	02.512.121/0001-48
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
10,00	UN	1,00	28990,	28990 ,00	INVENTIS/FLU TE PLUS		
DESCRIÇÃO: IMITANCIÔMETRO							
O equipamento deve realizar testes em adulto, criança e recém-nascido. Modo de funcionamento manual e automático. Deve determinar o limiar do aparecimento dos reflexos ipsi e contralaterais, ser multifrequencial. Deve realizar Teste Função Tubária, aproximadamente 200 daPa, Tone Decay (prova de fadiga auditiva) de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Deve possuir display em LCD, armazenamento de dados e impressora. Deverá acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o seu funcionamento.							
Apresentar catálogo para análise, o fornecedor dará treinamento de uso, Registro ANVISA.							
Garantia mínima de 12 meses							
Para Consultório de Audiometria							
Policlínica do Mercado Proposta: 114338880001160-06							
Assistência técnica em São Paulo e/ou Minas Gerais							
O fornecedor deverá dar treinamento de uso INVENTIS/FLUTE							
PLUS							
Desconto Ofertado						0,00%	

Total para Este Fornecedor: 28.990,00

FAM LTDA - ME						CPF/CNP	10.393.891/0001-47
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
5,00	UN	3,00	996,	29880	PROLIFE / PL5001		
DESCRIÇÃO: CADEIRA DE RODA							
para adultos com suporte para soro							
Características da cadeira: especificações mínimas aproximadas							
- Largura do assento: 44 cm;							
- Altura do assento no chão: 48 cm;							
- Largura total aberta: 62 cm;							
- Peso da cadeira: 15Kg;							
- Capacidade da cadeira: 100Kg;							
- Assento e encosto revestido com nylon;							
- Fabricada em tubos de aço carbono dobrável em "X";							
- Freios bilaterais;							
- Aro impulsor bilateral em nylon com 8 pontos de fixação;							
- Apoio para braços removíveis;							
- Apoio para os pés com regulagem de altura e comprimento rebatíveis lateralmente; (removível)							
- Apoio para perna elevável e regulável;							
- Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços;							
- Rodas traseiras aro 24" com nylon injetado com fibra, oito raias, pneus maciços;							
- Garfo em aço carbono achatado e maciço;							
- Pintura eletrostática epóxi.							

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **058/2020**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **034/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 6

Características Técnicas do Suporte de Soro: especificações mínima aproximada:

- Fabricado em tubos de aço esmaltado - Tubos de 19,05mm de diâmetro e 1,20mm de chapa;
- Haste em tubo de 12,70mm de diâmetro e 1,20 m de chapa;
- Altura regulável através de manípulo;
- 02 Ganchos em barras redonda de 4,76mm de diâmetro.
- 01 Suporte de Soro com Altura Regulável; compatível com cadeira
- 01 Kit de Fixação composto por 02 Ganchos em "U" e 04 Porcas Borboleta.

Desconto Ofertado 0,00%

17,00	UN	2,00	1020,	2.040,00	IBRAMED/NE URODYN II
-------	----	------	-------	----------	-------------------------

DESCRIÇÃO: TENS

Estimulador neuromuscular transcutâneo composto pelas correntes: TENS (estimulação elétrica transcutânea - TranscutaneousElectricalNerveStimulation), FES (estimulação elétrica funcional - FunctionalElectricalStimulation) e russa. Mínimo de 4 canais. Deve possuir mínimo de 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), canais de saída com controles independentes de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte.

Acessórios que deverão acompanhar o equipamento:

- " 1 cabo PP fêmea IEC de 2 x 0,75 X 1500mm;
- " 1 kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada;
- " 1 kit de cabo preto e laranja 38 para eletroestimulação com duas vias cada ;
- " 8 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5cm ;
- " 1 manual de operações digital;
- " 1 fusível 20AG de 5A;
- " 1 cartela de fusível de proteção;
- " 1 bisnaga com gel de cap. 100g
- " 1 bolsa de transporte

. Aparelho para uso em clínica de fisioterapia

Alimentação: 110 volts.

Apresentar catalogo para análise, garantia do fabricante Mínima 12 meses

Proposta Emenda : 114338880001140-13 FISIOTERAPIA IBRAMED/NEURODYN II

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 5.028,00

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.						CPF/CNP	62.413.869/0001-15
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
12,00	UN	1,00	12500,	12500 12500,00	GIGANTE RECÉM NASCIDO / CE-9000G		
DESCRIÇÃO: Mesa Ginecológica							
ELETRICA: PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GO, PARA EXAMES DE GO, COM GAVETA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLETA DE MATERIAL,							
ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRAS.							
APÓIO DE CABEÇA, BRAÇOS, LEITO E PERNEIRAS ESTOFADOS.							
COMANDO A PEDAL							
PEDAL DE COMANDO MÓVEL							
MOVIMENTOS MOTO-REDUTOR ISENTOS DE ÓLEO							
APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS,							
SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.							
CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 A 250 KG.							
ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE/QUALIDADE, COBERTURA EM CURVIM/CORINO OU SIMILAR NA COR AZUL.							
BASE TUBULAR OU MACIÇA COM RÓDIZIOS COM FREIO.. 110 VOLTS.							
MANUAL EM PORTUGUES. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES.							

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **058/2020**
 Modalidade: **PREGÃO**
 Número da Licitação: **034/2020**
 Aquisição de: **Materiais**
 Página: 7

POSIÇÃO VOLTA A ZERO(CADEIRA) POSIÇÃO MACA
 CHAVE GERAL DE SEGURANÇA REGISTRO ANVISA,
 APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA.
 01-CONSULTÓRIO GO
 PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR POLICLINICA MERCADO: 11.433.888./0001160-07
 Assistência técnica em São Paulo e/ou Minas Gerais
 O fornecedor deverá dar treinamento de uso GIGANTE RECÉM NASCIDO / CE-9000G

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 12.500,00

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA						CPF/CNP	79.805.263/0001-28
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
7,00	UN	1,00	37547,5	Total 50	KSS/VISION T		
DESCRIÇÃO: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja porta cassetete; 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica 110 volts. Apresentar catálogo para análise. O fornecedor deverá dar treinamento de uso. Registro Anvisa, Policlínica do Mercado Proposta: 114338880001160-06 garantia mínima 12 meses. Consultorio de oftalmologia Assistência técnica em São Paulo e/ou Minas Gerais O fornecedor deverá dar treinamento de uso KSS/VISION T							
Desconto Ofertado 0,00%							
13,00	UN	1,00	23500,	23.500,00	KSS/VISION T3		
DESCRIÇÃO: Mesa Cirúrgica MECÂNICA BASE EM FORMATO DE T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1020 COM NO MÍNIMO 6,5 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM ABS, CONTRA IMPACTOS E DESINFETANTES, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVAMENTO DAS RODAS RESTRATEIS ACIONADAS POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA DE ELEVAÇÃO COMPOSTA POR 04 COLUNAS GUIAS E 04 HASTES GUIAS DE AÇO 1045 COM CROMO DURO RETIFICADO, SISTEMA HIDRÁULICO ACIONADO ATRAVÉS DE PEDAL. REVESTIMENTO DA COLUNA EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI DO TAMPO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL - NÍQUEL CROMO, ARTICULÁVEL E DIVIDIDO EM NO MÍNIMO ATÉ 05 SEÇÕES: CABECEIRA DUPLO ESTÁGIO, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO, RENAL E PERNAS. RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, FABRICADO EM ACRÍLICO, DIVIDIDO EM 05 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA OU PNEUMATICAMENTE. CABECEIRA REMOVÍVEL COM MOVIMENTOS MECÂNICOS. CAPACIDADE DE PESO: PACIENTES ATÉ 220 KG, NO MÍNIMO; ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCO DE NARCOSE; 01 PAR DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS; 01 PAR DE PORTA COXAS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE, MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR, TREINAMENTO DE USO, REGISTRO ANVISA GARANTIA MINIMA 12 MESES APÓS ENTREGA. MANUAL EM PORTUGUES. 01- CONSULTÓRIO DE UROLOGIA PROPOSTA N: 11.433.888000/1160-07 POLICLINICA DO MERCADO Assistência técnica em São Paulo e/ou Minas Gerais O fornecedor deverá dar treinamento de uso KSS/VISION T3							
Desconto Ofertado 0,00%							

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **058/2020**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **034/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 8

Total para Este Fornecedor: 61.047,50

M.H.M. DO COUTO-COMERCIAL- ME						CPF/CNP	97.533.241/0001-38
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
4,00	UN	3,00	4600,	13800 ,00	EMAI TRANSMAI / BP150S / ANVISA 80052640022		
DESCRIÇÃO: BISTURI ELETRICO PARA USO PROFISSIONAL EM CONSULTÓRIO DE GO, FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, COM ALARMES, POTÊNCIA 150 W. EQUIPAMENTO COM ACESSÓRIOS PRONTO PARA USO. Equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim mínimo de 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar. CARACTERÍSTICAS Controle de Potência linear independente para corte e bipolar; Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída; Saídas totalmente isoladas. POTÊNCIA MONOPOLAR Corte: 150W - Carga 300 Ohms Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms POTÊNCIA BIPOLAR Corte: 70W - Carga 100 Ohms Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR EQUIPAMENTO: 1 Pedal simples 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) 1 Cabo de placa neutra; 1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm); 1 Kit de Eletrodos de baixa -: 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); <p style="text-align: right;">Desconto Ofertado 0,00%</p>							
Total para Este Fornecedor:						13.800,00	

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 19 de junho de 2020

Edna Maria Lopes Dias
Secretaria Municipal de Planejamento