



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 062/2021 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) N° 023/2021, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA, e o adjudica para as empresas:

Não Ofertados					CPF/CNPJ:
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
1,00	UN	12,00		0,00	
DESCRIÇÃO: ANDADOR Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; ponteira de borracha antiderrapante; dobrável e articulável; capacidade suportada: 80kg APRESENTAR AMOSTRA. Garantia de fabricação Apresentar catalogo para análise Desconto Ofertado 0,00%					
6,00	UN	40,00		0,00	
DESCRIÇÃO: BALANÇA Eletrônica Digital Portátil para pesar pessoas, capacidade entre 150 e 200kg, tipo portátil (maleta) com visor digital de cristal líquido, sensibilidade de 100g, sistema de tara (zeragem), para trabalhos em campo, opera com energia elétrica (bivolt) ou bateria (inclusa), plataforma com borracha antiderrapante e alça para transporte Garantia de fabricação Apresentar catalogo para análise Desconto Ofertado 0,00%					
11,00	UN	12,00		0,00	
DESCRIÇÃO: Bicicleta Ergométrica HORIZONTAL Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distancia, cronometro monitorização cardíaca, calorías, nível de carga e relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04 m. Garantia de fabricação Apresentar catalogo para análise Desconto Ofertado 0,00%					
17,00	UN	30,00		0,00	
DESCRIÇÃO: CARRINHO de Emergência :Confecção estrutura/ gabinete: Aço pintado/aço inox com cilindro de oxigênio suporte para cilindro:, suporte de soro: Gavetas: mínimo 4 gavetas, Suporte para desfibrilador: , bandeja auxiliar,Tábua de massagem: Régua de tomadas:, lixeira plástica com tampa e suporte. Régua com três saídas e uma entrada para oxigênio, com fluxometro, umidificador, extensão e aspirador de O2, válvula para cilindro com manômetro. Para uso em clinicas, postos de saúde. Apresentar catálogo para análise Garantia de fabricação mínima 12 meses. Desconto Ofertado 0,00%					
21,00	UN	20,00		0,00	
DESCRIÇÃO: Estadiometro portatil em alumínio com escala de medição entre210 e 220 cm, resolução de 0,1cm, desmontável, acompanha plataforma e bolsa para transporte com a alça. Garantia de 1 (um) ano. Apresentar catálogo para análise					



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 2

Desconto Ofertado	0,00%	
22,00 UN	16,00	0,00
DESCRIÇÃO: LASER PORTÁTIL PARA USO TERAPEUTICO Baixa potencia sem fio, composição: 1 peça de mão c/dupla função: vermelho e infravermelho com suporte e fonte de alimentação, para analgesia, reparação tecidual, redução de processos inflamatórios e etc., potencia de no mínimo 100 mw, comprimento de onda vermelho 660 nm, infravermelho 808 nm (+/-10nm), possui: ajustes de intensidade, dose, até 9 joules, opção modo assistido, mostrador digital, verificar nível de bateria, 3 óculos de proteção, 1 espaçador, bivolt automático 90-240v, bateria li-on, embalagem que garanta a integridade do produto, garantia de 24 meses, assistência técnica e manual de instruções em português, o produto devera obedecer a legislação vigente. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE		
Desconto Ofertado	0,00%	
23,00 UN	8,00	0,00
DESCRIÇÃO: Laser Pulse microcontrolado para laserterapia de baixa intensidade, com a possibilidade de emissão de 3 comprimentos de onda, tais como 904nm, 830nm e 660nm, operando em modo contínuo e pulsado, com pulsos de 2,5 Hz até 2kHz, escalas graduadas em Joule/cm ² (1a 20 J/Cm ²) em segundos/minutos, Bip sonoro ao término da terapia, painel digital com teclado de toque e informações em visor de cristal líquido, voltagem de 110/220 v, Registro no Ministério da Saúde, Certificação ABNT NBR IEC, manual de instrução e garantia mínima de 12 meses; Itens inclusos: - 01 Caneta 904nm - 01 Cabo de Força Destacável; 01 Fusível de Proteção sobre sobressalente; - 01 Kit cabo p/ Caneta Toposcópio (Preto 1 via); 01 Manual de Instrução; Apresentar catalogo para análise		
Desconto Ofertado	0,00%	
24,00 UN	25,00	0,00
DESCRIÇÃO: Maca TUBULAR Feita em aço carbono; Revestida em courvin; Cabeceira reclinável: ângulo aproximado de 40° para regulagem; Medidas; 1,90 x 65 cm (C x L); Disponível em várias cores à escolha no momento da compra; Espuma: D33; Peso pontual suportado: 150 kg; Peso distribuído suportado: 300 kg. Dimensões aproximadas (C x L x A) 192.5 X 64.4 X 80.7 cm Peso Kg 18. Garantia de fabricação Apresentar catalogo para análise		
Desconto Ofertado	0,00%	
25,00 UN	8,00	0,00
DESCRIÇÃO: Massageador Elétrico para massagem corporal e relaxamento muscular, com infravermelho, tipo Alavanca, mínimo 3 pontos magnéticos , cabeça Rotatória, tensão 110V, cabo ajustável, garantia Mínima de 12 meses Apresentar catalogo para análise		
Desconto Ofertado	0,00%	
26,00 UN	25,00	0,00
DESCRIÇÃO: MESA Carrinho Auxiliar em madeira, com 1 gaveta e 3 prateleiras para acomodação de materiais utilizados por profissionais da área da saúde. Formato em "Z" ,com rodízios para movimentação, facilitando o acesso aos materiais . Especificações aproximadas:		



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

Dimesões: 60 x 40 x 87cm
Garantia: 01 ano
Material: MDF Cor : Branco
Produto montado para entrega
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado 0,00%

27,00 UN 20,00 0,00

DESCRIÇÃO: Mesa auxiliar
Carrinho Auxiliar De Madeira - 02 Gavetas Para Aparelhos De Clínicas de fisioterapia
Material: Madeira MDF, rodízios, e gavetas com puxadores
Dimensões: aproximadas 79 x 52 x 45cm (C x L x E)
Cor Branca, Produto entregue montado
Garantia de fabricação
Apresentar catalogo para análise

Desconto Ofertado 0,00%

28,00 UN 12,00 0,00

DESCRIÇÃO: Suporte
PORTÁTIL COM LAMPADA INFRA MEDICINAL
150w 110v: suporte possui regulagem para direcionamento do foco da lâmpada. Corpo: pbt. Base: ferro. Soquete porcelana ate 500w de potencia. Rosca: e27.
Dimensões aproximada do suporte: altura 28 cm - comprimento 20 cm
Apresentar Catálogo para Análise

Desconto Ofertado 0,00%

30,00 UN 20,00 0,00

DESCRIÇÃO: TENS E FESS
Portatil - 2 Canais - TENS/FES. Material: Metal e Polipropileno. Voltagem: Bivolt (automático). Comutação Automática: 127 e 220 volts | 50/60 Hertz. Entrada: 100-240V. Saída: 09 Volts. Dimensões e especificações aproximadas: : 7,8 x 14,8 x 5cm (L x P x A). Peso: 0,240 Kg . Itens Inclusos: - Aparelho de TENS FES 2 Canais, 04 Eletrodos de silicone 3cm x 5cm, 01 Cabo de conexão ao paciente - Laranja com 02 saídas, 01 Cabo de conexão ao paciente - Preto com 02 saídas, 01 Maleta plástica pequena azul e cristal, 01 Bisnaga de gel 100g, 01 Manual de instruções, 01 Bateria 9Volts, 01 Fonte 500Ma
Garantia de fabricação mínima 12 meses
Apresentar catalogo para analise

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 0,00

GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 18.255.981/0001-83

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
3,00	UN	6,00	8.514,23	51.085,38	CARCI DIATERMED 402200

DESCRIÇÃO: Aparelho ondas curtas
para Fisioterapia - produz calor profundo em modo contínuo e pulsado.
O aparelho com placa de silicone indicado para:
- Tratamentos pós-fratura- Contusões- Mialgias- Lombalgias- Auxilia o aumento de fluxo sanguíneo- Alivia dores e espasmos musculares- Diminui a rigidez articular e inflamações/ produz calor profundo em modo contínuo e pulsado.



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 4

Especificações aproximadas:

Tipo: Ondas Curtas
Dimensões aproximadas do aparelho: 49 x 79,5 x 29 cm (L x A x P)
Peso do aparelho: 30 kg
Dimensões da placa: 53 x 48 cm x 20 cm (L x A x P)

" Modos de operação: contínuo e pulsado.
" Alimentação: 117/220 V.
" Consumo máximo: 550 VA.
" Sintonia: ajuste de sintonia com indicador em barra de led's.
" Controle de intensidade: permite um ajuste sensível e linear.
Frequência e duração dos pulsos:
Intensidade máxima de saída:
Modo contínuo: 180W ± 15%.
Modo pulsado: 250W (pico) ± 10%.
Duração dos pulsos: 400uS ± 10%.
Frequência dos pulsos: 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10%.
Frequência de operação: 27,12 Mhz ± 0,6%.
Temporizador: 10-30 min ± 20% com s
Garantia de fabricação mínima 12 meses
Apresentar catálogo para análise
CARCI DIATERMED 402200

Desconto Ofertado 0,00%

9,00	UN	4,00	1.958,00	7.832,00	CARCI 101500
------	----	------	----------	----------	--------------

DESCRIÇÃO: Barra Paralela
COM RAMPA E ESCADA DE CANTO, Construída em madeira;
Envernizada ao natural; Em formato L;
Com corrimãos duplos; Com rampa e degraus; Para adultos e crianças;
Degraus e plataforma revestidos com material antiderrapante; 3 degraus de 12cm de altura;
Dimensões Aproximadas:
1,80x1,08x0,60x0,80m(CxCxLxH)
- Peso: 68 kg (Aproximadamente)
Garantia de fabricação
Apresentar catalogo para análise CARCI 101500

Desconto Ofertado 0,00%

13,00	UN	4,00	3.524,00	14.096,00	CARCI 1080ABPRT
-------	----	------	----------	-----------	--------------------

DESCRIÇÃO: Cadeira de Bonet
Aparelho de bonnet para uso em fisioterapia, duplo com anilhas
Para exercícios fisioterápicos de fortalecimento da musculatura flexo-extensora de joelho, com ou sem resistência mecânica.

Características:
Construído em aço
Pintura eletrostática
Encosto fixo
Apoios laterais para mãos
Estofado revestido em courvin na cor preta ou azul
Controle de resistências por meio de pesos graduáveis.
Duplo para a execução de exercícios unilateral ou bilateral, alternado e simultâneo

Acompanhado de no mínimo 8 anilhas de ferro (1 par de ½, 1,2, 3 kg)

Dimensões: Mínimas aproximadas
0,75x0,85x0,75m (CxLxH)
Apresentar Catálogo para análise
Garantia Mínima de 12 meses



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 5

CARCI 1080ABPRT

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 73.013,38

ROSILENE VIEIRA LOPES EPP						CPF/CNPJ:	10.279.430/0001-48
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca		
2,00	UN	12,00	581,00	6.972,00	CARCI		
DESCRIÇÃO: Aparelho infra-vermelho Regulável na altura (mínima de 1,47ms. e máxima de 1,92ms aproximada) Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo aproximadamente 0,56 m. X 0,56 m., Dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Interruptor incorporado ao cabo de ligação. Acompanha lampada de 150 Watts, 60 Hz, 110V REG.ANVISA - Garantia de fabricação mínima 12 meses Apresentar catalogo para análise CARCI							
Desconto Ofertado			0,00%				
4,00	UN	2,00	11.773,38	23.546,76	CARCI		
DESCRIÇÃO: Aparelho para Fisioterapia TURBILHÃO EM AÇO INOXIDÁVEL INDICAÇÃO MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. TANQUE DE 150 A 180 LITROS. PRONTO PARA USO. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. CARCI							
Desconto Ofertado			0,00%				
5,00	UN	50,00	410,90	20.545,00	BALMAK		
DESCRIÇÃO: Balança portátil com bioimpedância. Características mínimas: ser confeccionada em material resistente a impactos e quedas e possuir uma superfície antiderrapante e de fácil higienização; ser portátil e homologada pelo inmetro e fda; possuir capacidade de suportar peso de até 180 kg; possuir capacidade de verificação de baixos pesos com resolução de no mínimo 0,1 kg; possuir o funcionamento através de baterias; possuir pelo menos 6 (seis) ou mais indicadores de parâmetros corporais; possuir um display (visor) de lcd; possuir a capacidade de armazenamento de no mínimo 10 (dez) perfis de usuários; possuir certificado de calibração; garantia de no mínimo 3 ano. Apresentar catalogo para análise BALMAK							
Desconto Ofertado			0,00%				
7,00	UN	20,00	387,88	7.757,60	CARCI		
DESCRIÇÃO: Balancim Balanço de propriocepção, utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio bipodal e unipodal, descarga de peso, fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, reabilitação neurológica. Antiferruginoso, plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante. Dimensões aproximadas externa total: 0,70 x 0,40 x 0,55 (cxlxa). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x 0,20cm (cxl). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Apresentar catalogo para análise CARCI							
Desconto Ofertado			0,00%				



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 6

8,00	UN	12,00	520,07	6.240,84	SANNY
DESCRIÇÃO: BANCO DE WELLS: Fábricado em MDF revestido, dando mais resistência e durabilidade ao seu produto. Com exclusivo sistema de leitura dos resultados, fornece a classificação da medida diretamente no banco de Wells, sem o uso de tabelas, tornando o trabalho do profissional mais prático e rápido, graças a adaptação da tabela para o banco. Características: -Matéria Prima: Alumínio e MDF com Revestimento - Exclusivo sistema que permite a leitura do resultado diretamente no banco, sem uso de tabelas. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE SANNY					
Desconto Ofertado		0,00%			
10,00	UN	30,00	317,90	9.537,00	ARKTUS
DESCRIÇÃO: Bicicleta Ergometrica MINI BIKE EXERCÍCIO AERÓBICO Fisioterapia é um equipamento super prático e portátil, possui regulagem de força com botão ajustável de tensão que permite variar a intensidade do treino. É ideal para quem deseja se exercitar em casa. Especificações: Peso: 3 kg; Altura: 19 cm; Largura: 50 cm; Comprimento: 9 cm. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. ARKTUS					
Desconto Ofertado		0,00%			
12,00	UN	12,00	2.689,90	32.278,80	ARKTUS
DESCRIÇÃO: BICICLETA ERGOMÉTRICA Vertical magnética 8 cargas no mínimo para uso em clínica de fisioterapia. Com regulagem de altura do banco. Painel para controle Painel scan com informações de tempo, velocidade, distancia, calorias e odômetro. Sistema de funcionamento: Magnético High Tech™ (movimentos suaves, silenciosos, sem impacto ou trancos) Controle de carga com 8 níveis de intensidade. Carga de nível bem leve à bem intensa com apenas um giro. Confortável assento ergonômico com ajuste de altura que se adéque aos mais diferentes de tamanhos, pesos e biotipos de pessoas (variando de 1,50m a 1,95m) Pedais com cinta para os pés, mais segurança nas pedaladas Guião ergonômico e emborrachado, maior firmeza e conforto Material: Aço reforçado e ABS Medidas aproximadas: 92 x 51 x 111 cm (C x L x A) Para pessoas até : 120 kg. Garantia de fabricação Apresentar catálogo para análise ARKTUS					
Desconto Ofertado		0,00%			
14,00	UN	2,00	929,90	1.859,80	ARKTUS
DESCRIÇÃO: Cadeira para Turbilhão Características Mínimas Estrutura em aço/ferro pintado, Pintura eletrostática após prévio tratamento anti-ferruginoso Montada sobre rodízios Assento Giratório estofado/ encosto estofado na cor preta ou azul Altura ajustável com regulagem Dimensões aproximadas Altura mínima: 0,80 m aproximada Altura máxima: 103 cm aproximada Base: 0,70x0,60m aproximadamente) Apoio para pés anti- derapante. Apresentar Catálogo para análise Garantia Mínima de 12 meses ARKTUS					
Desconto Ofertado		0,00%			
15,00	UN	8,00	1.690,00	13.520,00	IBRAMED
DESCRIÇÃO: Caneta 660nM para Laserterapia Material: Metal e Polipropileno Bivolt Automático					



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 7

Caneta para tratamento de Laserterapia 660nm – alglnp (P – 30 nw)
O Modelo de Caneta 660nm é utilizada como acessório no Aparelho Laserpulse para Laserterapia;
Garantia de fabricação MINIMA 12 MESES
Apresentar catalogo para análise IBRAMED

Desconto Ofertado 0,00%

16,00 UN 8,00 1.672,40 13.379,20 IBRAMED

DESCRIÇÃO: Caneta 830nM
para Laserterapia
- Caneta 830nm diodo contínuo e pulsado (Profundo/ Ortopédico e Superficial) infravermelho (Invisível).
Garantia de fabricação
Apresentar catalogo para análise IBRAMED

Desconto Ofertado 0,00%

18,00 UN 4,00 1.415,23 5.660,92 ARKTUS

DESCRIÇÃO: Divã Baixo Tablado
de Madeira revestido em corvím com espuma de 5 cm. Medidas aproximadamente:1,90 x 0,38 x 1,37;
cor a definir;
Registro Anvisa;
Garantia de fabricação
Apresentar catalogo para análise ARKTUS

Desconto Ofertado 0,00%

19,00 UN 80,00 188,50 15.080,00 ARKTUS

DESCRIÇÃO: Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus
ANTI DERRAPANTE EM AÇO INOXI COM PONTEIRAS
APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE. ARKTUS

Desconto Ofertado 0,00%

20,00 UN 20,00 724,00 14.480,00 ARKTUS

DESCRIÇÃO: ESPALDAR
Barra De Ling Sem Regulagem
fabricado em madeira de lei envernizada (Eucalipto) para exercícios de apoio e alongamento
" Dimensões: aproximadas 2,24 x 0,90 x 0,46 Metros (C x L x A)
" Peso Suportado: Até 140kg
Itens Inclusos
" 01 Espaldar Barra de Ling Sem Regulagem
" 01 Manual de Instrução
" Acompanhada parafusos, buchas e cola para montagem.
Garantia de fabricação
Apresentar catalogo para análise
ARKTUS

Desconto Ofertado 0,00%

29,00 UN 10,00 347,50 3.475,00 ARKTUS

DESCRIÇÃO: SUPORTE
PEDESTAL DE INFRAVERMELHO COM RODAS Tensão: 110 ou 220V (definido pela lâmpada); Potência máxima da lâmpada: 0 à 150 KW; Regime de trabalho aproximado: 40 minutos ligado 10 minutos desligado; Consumo de KW/H: 0-150 KW/h; Altura mínima: 1,4 m; Altura máxima: 1,8 m; Comprimento da parte flexível: 40 cm; Composição: Estrutura em aço carbono; Haste em aço inox; Componentes elétricos; Rodízios plásticos; Parafusos. Dimensões aproximadas (C x L x A) 39,0 x 37,0 x 175,0 cm.



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **062/2021**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **023/2021**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 8

APRESENTAR CATALOGO
ARKTUS

Desconto Ofertado 0,00%

31,00	UN	10,00	1.643,93	16.439,30	IBRAMED
-------	----	-------	----------	-----------	---------

DESCRIÇÃO: ULTRASSOM

Especificação Mínima Ussonopulse 1 e 3 mhz. Bivolt 127/220v, dimensões: aproximadas 27x16,6 x 12,5 cm (lxpxa), Diâmetro da era:1,4 cm. Peso aproximado 1,1kg. Garantia mínima 18 meses. Apresentar catalogo para análise
IBRAMED

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 190.772,22

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 1 de junho de 2021

Edna Maria Lopes Dias
Secretaria Municipal de Planejamento