



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 105/2020 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 066/2020, objeto:REGISTRO DE PREÇO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - SEMED, SEMSA, SEMEL E SEMFL., e o adjudica para as empresas:

Não Ofertados					CPF/CNPJ:
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
1,00	UN	100,00		0,00	
DESCRIÇÃO: QUADRO DE FÓRMICA 3,00 X 1,20 "Confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante. Moldura em alumínio anodizado fosco. Espessura total do quadro de 17mm. Suporte para apagador. Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Embalagens: Unidade Dimensões: L: 3,00 A: 1,20 P: 0,05 - Mts.					
Desconto Ofertado			0,00%		
3,00	UN	110,00		0,00	
DESCRIÇÃO: Armário de Aço 02 Portas : em chapas 24, com portas de abrir, com reforços tipo Omega internos em cada uma, no sentido vertical, soldados a ponto; fechadura cilíndrica tipo Yale, com duas chaves em duplicatas, prateleiras reguláveis de 50 em 50 mm; por sistema de cremalheiras, sendo uma sempre fixa; puxadores em poliuretano de alto impacto de sobrepor. Capacidade para suportar 30 kg por prateleira; A 1,98 x L 0,90 x P 0,40 m - 04 prateleiras. cor branco neve e/ou cinza, pés com protetor plástico Apresentar catalogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor					
Desconto Ofertado			0,00%		
4,00	UN	5,00		0,00	
DESCRIÇÃO: Armário de aço para Cozinha Altura (cm)181,5 Largura (cm)105 Profundidade (cm)45 Características Gerais - Cozinha Compacta de Aço - 1 Prateleira - 6 Portas de bater - 1 Gaveta com trava - Puxadores externos - Pés altos com ponteiras plásticas para proteção do piso - Com nicho - Acabamento em pintura eletrostática a pó - Tampo acima das portas inferiores MaterialAço Gavetas com travassim Quantidade de PrateleirasAté 2 prateleiras Quantidade de Peças1 Tipo de portaBater Quantidade de Gavetas1 Quantidade de Portas6 Quantidade de Prateleiras1					
Desconto Ofertado			0,00%		



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 2

5,00 UN	10,00	0,00
DESCRIÇÃO: Armário de Madeira 02 Portas Fabricado em MDP com acabamento em FF, o armário possui rodízios, 4 prateleiras, 1 gaveta e um espaço para colocar escada, rodo e vassoura proporcionando organização dos produtos de limpeza ou outros produtos que desejar. O Armário de Lavanderia Cor branca MEDIDAS APROXIMADAS Descrição do Tamanho 190X90X50 , Altura do Produto (cm) 190, Largura do Produto (cm) 50, Comprimento do Produto (cm) 90, Número de Portas 2 Portas, Características Especiais Com Gaveta Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor		
Desconto Ofertado 0,00%		
6,00 UN	16,00	0,00
DESCRIÇÃO: Armário de Madeira para Pastas Suspensas 02 portas e 04 suportes para pastas suspensas , medindo no minimo 1.60 x 0.80 x 0.50m (Altura x largura x profundidade) produzido em madeira mdp 25mm de espessura - cor azul apresentar catálogo para análise montagem por conta do fornecedor. Melaninico cor azul		
Desconto Ofertado 0,00%		
7,00 UN	8,00	0,00
DESCRIÇÃO: Armário de Parede para Cozinha duas portas, com puxadores, em aço , chapa 24, cor branco neve, medidas minima aproximada: 70 frente x 40 altura x 30 profundidade		
Desconto Ofertado 0,00%		
8,00 UN	120,00	0,00
DESCRIÇÃO: ARQUIVO COM 04 GAVETAS - De aço, chapa 24", com 4 (quatro) gavetas, com telescópio, reforçado, medindo em torno de 1,4 m x 0,62 m x 0,46 m cor branco neve e/ou cinza Com garantia mínima de 12 meses com pés para evitar a ferrugem.		
Desconto Ofertado 0,00%		
9,00 UN	50,00	0,00
DESCRIÇÃO: Arquivo de aço com 04 Gavetas Serão fornecidos arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor cinza, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm.O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm. Garantia de 01 ano e certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor.		
Desconto Ofertado 0,00%		
11,00 UN	6,00	0,00



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

DESCRIÇÃO: Balcão Duas portas em aço, 4 gavetas com puxadores, produzido em chapa de aço que com tratamento de superfície que proteja os armários contra ferrugem e corrosão. Pintura a pó eletrostática com queima a 270°C. 4 Pés Produzidos em polipropileno, resistentes e reguláveis permitindo fazer o nivelamento dos armários mesmo em pisos irregulares. Medidas aproximadas: Largura: 117 cm x altura 87 cm x Profundidade de 48 cm. Cor branco e preto. Apresentar catalogo para análise.		
Desconto Ofertado	0,00%	
12,00 UN	1,00	0,00
DESCRIÇÃO: BALCÃO - ESPECIFICAÇÕES DO ARMÁRIO DO TIPO BALCÃO DE COZINHA: Balcão de cozinha, cor branco, em aço, com no mínimo 3 portas, com no mínimo 1 gaveta, com no mínimo 1 prateleira, com tampo de 15mm revestido com fôrmica no padrão granito, com pés em plástico, com as dimensões mínimas: Largura: 105cm; Altura: 86cm; Profundidade: 45cm		
Desconto Ofertado	0,00%	
14,00 UN	12,00	0,00
DESCRIÇÃO: CADEIRA Tipo Poltrona diretor, contínua, cromada, espaldar médio em concha única de 20mm, espuma laminada de 70mm. Revestimento em couro, cor preta, com apoio de braços. DESCRIÇÃO: Braços-fixos. Base fixa "S" em tubo elíptico cromado. Medidas dimensão: 50 L 48 P 98 A. CAPACIDADE 120 KG. Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor.		
Desconto Ofertado	0,00%	
16,00 UN	110,00	0,00
DESCRIÇÃO: Cadeira Fixa pés Esqui Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Assento com bordas em perfil de PVC semi-flexível para melhorar o acabamento e dar proteção contra impactos; Encosto revestido em tecido polipropileno copolímero na cor azul escuro e texturizado; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Assento e encosto interligados por lâmina em chapa de aço carbono 1010/1020, com vinco externo de reforço, nas seguintes medidas: Altura 270 mm, Profundidade 220 mm, Largura 80 mm e Espessura de 4,7 mm. Estrutura em tubo de aço no formato de "S" contínuo, de seção 1" (uma polegada), parede de espessura mínima 1,2 mm, curvado em máquina específica, nas seguintes medidas: Largura 440 mm, Profundidade 505 mm e Altura de 390 mm. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), Weco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° C. Dimensões do assento: L490x430P. Dimensões do encosto: L410x390H. Altura total da Cadeira: 870mm. Garantia contra defeitos de fabricação. Certificação pelo INMETRO. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.		
Desconto Ofertado	0,00%	
21,00 UN	36,00	0,00
DESCRIÇÃO: Cadeira Giratória tipo Presidente estofados em couro 100% natural ou ecológico, cor preta, com apoio de cabeça removível, base em aço cromada com solda central reforçada e mecanismo excêntrico com 5 estágios de travamento, rodízios em poliuretano, braços de aço cromados com apoio revestidos em couro 100% natural. ou ecológico Indicada para pessoas com peso de até 150 kg, espuma do assento e encosto expandida 120 mm, sistema pneumático (a gás) de regulagem de altura, base com relax excêntrico, em conformidade com Nr 17, ABNT NBR 14110 (resistência) e ABNT NBR 13962. Dimensões aprox.: - altura do assento 500 a 560 mm; - altura total 1180 a 1220 mm; - largura total 700 mm; - profundidade total 850 mm. Garantia mínima: 12 meses. Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor		



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 4

Desconto Ofertado	0,00%	
23,00 UN	20,00	0,00
DESCRIÇÃO: Coletores de Lixo Coletor Seletivo Basculante 60L - 4 Lixeiras com Sup. de Metal Colorido Compartilhe:		
Desconto Ofertado	0,00%	
24,00 UN	50,00	0,00
DESCRIÇÃO: Coletores de Lixo COLETOR DE LIXO 360 LITROS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. COM RODAS EM BORRACHA MACIÇA, TAMPA ANTIRUÍDO E ALTA RESISTÊNCIA. PEDAL FABRICADO EM AÇO CARBONO 10101020 E TRATADO COM TINTA ELECTROSTÁTICA EM PÓ HÍBRIDO PRATA, PORTANTO NÃO ENFERRUJA. PESO 15,9KG, ALTURA 109,5CM, LARGURA 62,5CM, PROFUNDIDADE 85,0CM		
Desconto Ofertado	0,00%	
25,00 UN	300,00	0,00
DESCRIÇÃO: CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ALUNO DO ENSINO INFANTIL. CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE 01 CARTEIRA E 01 CADEIRA, NA COR A DEFINIR. CONFECCIONADOS EM TUBO INDUSTRIAL. SOLDA ELETRÔNICA MIG. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA EPÓXI PÓ. SENDO: CARTEIRA EM TUBO INDUSTRIAL 20 X 40 MM (PAREDE 1,5). TAMPOEM POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS L X P X A (660 X 440 X 620 MM), COM PORTA COPOS/CANETAS. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA SIMÉTRICA. GRADIL PARA LIVROS EM AÇO QUADRADO ¼". PONTEIRAS DE NYLON. CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 7/8" (PAREDE 1,5). ASSENTO (415 X 395) E ENCOSTO (395 X 195 MM) EM POLIPROPILENO, REBITADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES DE ALUMÍNIO. PONTEIRAS DE NYLON. ALTURA APROXIMADA ATÉ O ASSENTO 330 MM. GARANTIA SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.		
Desconto Ofertado	0,00%	
26,00 UN	300,00	0,00
DESCRIÇÃO: CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE 01 CARTEIRA E 01 CADEIRA, COR A DEFINIR, CONFECCIONADOS EM TUBO INDUSTRIAL. SOLDA ELETRÔNICA MIG. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA EPÓXI PÓ. SENDO: CARTEIRA EM TUBO INDUSTRIAL 20 X 40 MM (PAREDE 1,5). TAMPO POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS L X P X A (660 X 440 X 700 MM), COM PORTA COPOS/CANETAS. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA SIMÉTRICA. GRADIL PARA LIVROS EM AÇO QUADRADO ¼". PONTEIRAS DE NYLON. CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 7/8" (PAREDE 1,5). ASSENTO (415 X 395) E ENCOSTO (395 X 195 MM) EM POLIPROPILENO, REBITADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES DE ALUMÍNIO. PONTEIRAS DE NYLON. ALTURA APROXIMADA ATÉ O ASSENTO 380 MM. GARANTIA SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.		
Desconto Ofertado	0,00%	
27,00 UN	300,00	0,00
DESCRIÇÃO: CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE 01 CARTEIRA E 01 CADEIRA, COR A DEFINIR, CONFECCIONADOS EM TUBO INDUSTRIAL. SOLDA ELETRÔNICA MIG. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA EPÓXI PÓ. SENDO: CARTEIRA EM TUBO INDUSTRIAL 20 X 40 MM (PAREDE 1,5). TAMPO EM POLIPROPILENO (660 X 440 X 760 MM), COM PORTA COPOS/CANETAS. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA SIMÉTRICA. GRADIL PARA LIVROS EM AÇO QUADRADO ¼". PONTEIRAS DE NYLON. CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 7/8" (PAREDE 1,5). ASSENTO (415 X 395) E ENCOSTO (395 X 195 MM) EM POLIPROPILENO, REBITADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES DE ALUMÍNIO. PONTEIRAS DE NYLON. ALTURA APROXIMADA ATÉ O ASSENTO 420 MM. GARANTIA SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.		
Desconto Ofertado	0,00%	



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 5

28,00 UN 50,00 0,00

DESCRIÇÃO: Conjunto de refeitório em resina termoplástica, composto de mesa e 02 longarinas tamanho médio
Mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 2400 mm x 800 mm x 640 mm, bordas medindo 30 mm de largura, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis, base do tampo da mesa formada por tubos retangulares 20 mm x 30 mm, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77 mm x 40 mm com espessura mínima de 1,2 mm. Uma barra de sustentação em tubo retangular medindo 50 mm x 30 mm fixadas entre as colunas. Sapatas antiderrapantes e de proteção da pintura em formato ablonguiar acompanhando os pés, fabricadas em polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meios de rebites galvanizados. Assento sobre longarina. Assento medindo 395 mm x 410 mm. Espessura mínima 5 mm. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial de secção 50 x 30 mm, 02 colunas verticais laterais unindo a base dos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40 mm, com espessura mínima de 1,2 mm. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20 mm x 48 mm com espessura de 1,5 mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0 mm. Sapatas antiderrapantes e de proteção da pintura em formato oblongular acompanhando os pés, fabricadas em polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meios de rebites galvanizados. Estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção de longevidade da estrutura. Montagem por conta do fornecedor.

Desconto Ofertado 0,00%

29,00 UN 50,00 0,00

DESCRIÇÃO: Conjunto Mesa Trapezio e Cadeira Infantil
Conjunto individual (contendo uma mesa trapezoidal e uma cadeira):
Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico, cores a definir, encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting".
Medidas: " Altura da mesa: 60 cm
" Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm.
Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado melamínico, cores a definir. Fixados através de rebites POP, a estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.
A cadeiras possui sapata em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.
"Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados.
Medidas: " Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm
" Altura total: 67,5cm. " Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm
" Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm
RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. 15 Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Com certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor.

Desconto Ofertado 0,00%

30,00 UN 100,00 0,00

DESCRIÇÃO: Conjunto P/ Refeitório
Conjunto contendo: 01 mesa e 02 bancos, sendo: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura, cor a definir acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.
A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16"
A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.
O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.
RECOMENDAÇÕES:
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 6

A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do

fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Com certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor

Desconto Ofertado 0,00%

31,00 UN 15,00 0,00

DESCRIÇÃO: CONTAINER
CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA QUE EVITA O ACUMULO DE ÁGUA DE CHUVA NA SUPERFÍCIE E COM SISTEMA DE INSONORIZAÇÃO INCORPORADO PARA REDUÇÃO DO BARULHO DURANTE O FECHAMENTO. INDICADO PARA USO EXTERNO E INTENSIVO, EM RUAS, PRAÇAS, INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS, ETC. CAPACIDADE DE 1045L E TAMANHOS: ALTURA 132,5CM, COMPRIMENTO 107,7CM, LARGURA 137CM, PESO 46,90KG

Desconto Ofertado 0,00%

32,00 UN 50,00 0,00

DESCRIÇÃO: ESPREGUIÇADEIRA

Produto Espreguiçadeira
Dimensão (AxLxC) 30x54x180 cm
Altura 30 cm
Largura 54 cm
Comprimento 180 cm
Peso do Produto 9,22 Kg
Material do Assento Plástico
Tipo de Material do Assento Resina
Material do Encosto Plástico
Tipo de Material do Encosto Resina
Material da Estrutura Plástico
Tipo do Material da Estrutura Resina
Acompanha Almofada Não
Acompanha Rodas Sim
Possui Posições Sim
Quantidade de Posições 3 posição(es)
Capacidade de Peso 90 Kg
Tonalidade Branco

Desconto Ofertado 0,00%

35,00 UN 20,00 0,00

DESCRIÇÃO: Estante de Aço com 06 Prateleiras
, ALTURA APROXI: 1980 , LARGURA APROXI. 925 E DE PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 300 MM, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3ª DOBRA E REFORÇO DE FUNDO, EM AÇO CHAPA 24 COM 0,64 MM DE ESPESSURA COR BRANCO NEVE. Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor

Desconto Ofertado 0,00%

37,00 UN 100,00 0,00

DESCRIÇÃO: GUARDA SOL

Material: Tecido em poliéster
Hastes: Em alumínio polido
Varetas: Em fibra de vidro
Articulável: Sim



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 8

DESCRIÇÃO: Mesa Para Microcomputador
: Estrutura das mesas em aço 1010/1020 com tratamento anti-ferrugem e confeccionado em PVC 15mm. Acabamento em BP e bordas recobertas em perfil PVC ergo Soft. Tampo com formato Arredondado. Porta teclado com regulagem de altura. Acompanha manual de montagem e todos os acessórios p/ montagem. Medidas aproximadas Altura: 750mm, Largura:800mm, Profundidade: 600mm. Na cor azul e/ou cinza . Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de 01 ano. Com certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor. Apresentar catalogo para análise

Desconto Ofertado 0,00%

49,00 UN 70,00 0,00

DESCRIÇÃO: Mesa para professor
Medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, cor cinza com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.
RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Com certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor.

Desconto Ofertado 0,00%

51,00 UN 40,00 0,00

DESCRIÇÃO: Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, COR TAMPO AZUL, QUANTIDADE GAVETAS 2, Medidas aproximadas LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,70, ALTURA 0,75, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPESSURA TAMPO 28, BORDAS ARREDONDADAS PÉS REGULÁVEIS

Desconto Ofertado 0,00%

52,00 UN 40,00 0,00

DESCRIÇÃO: Roupeiro com 04 Portas
em aço uma coluna com 4 portas com chaves, pés com ponteiros de borrachas, pintura em epoxi na cor branco neve Medida aproximada; A: 1,950 , L: 0,33, P 42 cm
Apresentar catalogo para analise

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 0,00

KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI					CPF/CNPJ: 17.344.993/0001-11
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
2,00	UN	30,00	520,	15.600,00	KM MOVEIS/ARM 1

DESCRIÇÃO: ARMARIO
alto com duas portas produzida em MDP de 18mm e revestida por BP melamínico, produto resistente a um uso intenso no cotidiano, portas grandes com puxadores de plásticos na parte exterior, e no interior com 4 prateleiras dividindo o espaço de forma distinta, medidas aproximadas de 1,60 m x 82 cm x 40 cm. Montagem por conta do fornecedor. Cor azul. Apresentar catálogo para análise KM MOVEIS/ARM1

Desconto Ofertado 0,00%



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 9

10,00	UN	24,00	1350,	32.400,00	IDEAL/FICHA RIO 7 BRANCO
DESCRIÇÃO: Arquivo de aço com 07 Gavetas para fichas 5x8, confeccionado em chapa de aço nº24 (0,60mm). Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, deslizamento com esferas de aço. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema de fechamento simultâneo das gavetas. Tratado por processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó. O peso recomendado por gaveta é de 55 kg (bem distribuídos). Capacidade de 1400 a 1500 fichas por gaveta. Medidas: 490mm x 670mm x 1362mm (largura x profundidade x altura). Com pés com ponteiros plásticos para proteção. Cor branco neve IDEAL/FICHARIO 7 BRANCO					
		Desconto Ofertado	0,00%		
13,00	UN	28,00	250,	7.000,00	KM MÓVEIS/CFC0 1
DESCRIÇÃO: Cadeira Tipo Poltrona diretor contínua cromada, espaldar médio em concha única de 20mm, espuma laminada de 70mm. Revestimento em couro, cor preta, com apoio de braços					
DESCRIÇÃO: braços-fixos. Base fixa "S" em tubo elíptico cromado. Medidas Dimensão: 50 L 48P 98 A. CAPACIDADE 120 KG Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor KM MÓVEIS/CFC01					
		Desconto Ofertado	0,00%		
15,00	UN	120,00	114,	13.680,00	KM MÓVEIS/CFI01
DESCRIÇÃO: Cadeira Fixa Concha dupla, injetadas em polipropileno. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura na cor cromada. Pintura epoxi-pó. Cores: a combinar na entrega, azul, branca, vermelha, laranja, verde. Apresentar catalogo para analise , montagem de responsabilidade do fornecedor					
KM MÓVEIS/CFI01					
		Desconto Ofertado	0,00%		
17,00	UN	20,00	199,	3.980,00	MARTIFLEX/S TARKY21
DESCRIÇÃO: Cadeira Fixa pés palito assento confeccionado com madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 à 60mm de espessura e densidade de no mínimo 56kg/m³, medindo 450mm de largura por 420mm de profundidade, com contra assento protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de pvc, cor preta, do tipo macho e fêmea com 18 mm de espessura. 2. Encosto confeccionado com madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura e densidade de no mínimo 56kg/m³, medindo 400mm de largura na região lombar por 480mm de altura, contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas, na cor azul escuro. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de pvc, na cor preta, do tipo macho e fêmea com 18mm de espessura.3. Suporte para encosto deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi na cor preta, pintada com tinta pó-epóxi na cor preta, aço expandida, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi na cor preta, Garantia contra defeito de fabricação comprovada pelo fabricante e registro de ergonomia. tecido deverá ser na cor azul escuro.sistema de montagem simples e de fácil manutenção norma aplicável nbr 13962/2006 Apresentar catalogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor. MARTIFLEX/STARKY21					
		Desconto Ofertado	0,00%		
18,00	UN	36,00	360,	12.960,00	KM MÓVEIS/CG02 BACK



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 10

SYSTEM

DESCRIÇÃO: Cadeira Giratória EXECUTIVA ,APOIO PARA OS BRAÇOS TIPO GATILHO REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, COM BASE EM AÇO COM CAPA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 5CM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO COURINO COR CINZA CLARO OU PRETO, COM EMBUCHAMENTO METÁLICO, COM RODÍZIOS DE NYLON, COM BRAÇOS DIGITADOR (COM REGULAGEM DE ALTURA), COM MECANISMO BACK SYSTEM (REGULA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO). ENCOSTO LARG. 0,41 X ALT. 0,37 / ASSENTO LARG. 0,45 X PROF. 0,41, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor
KM MÓVEIS/CG02 BACK SYSTEM

Desconto Ofertado 0,00%

19,00	UN	170,00	225,	38.250,00	KM MÓVEIS/CG04
-------	----	--------	------	-----------	-------------------

DESCRIÇÃO: Cadeira Giratória para digitador FABRICADA EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, MOLDADO ANATOMICAMENTE, INDEFORMÁVEL, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 KG/M³, COM ALTA DESCRIÇÃO: RESISTÊNCIA A RAGOS, NA COR AZUL ESCURO, BORDA FRONTAL DO ASSENTO CURVADA PARA MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ESTRUTURA GIRATÓRIA, MODELO SECRETARIA, EM TUBO DE AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL ESCURO; COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS; COM 05 RODÍZIOS DUPLOS INJETADOS EM NYLON; SUPORTE PARA ENCOSTO EM AÇO TUBULAR COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS; SUPORTE PARA ENCOSTO EM AÇO TUBULAR EM REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL, APOIO PARA BRAÇOS EM AÇO 7 ESTÁGIOS; MEDIDAS APROXIMADAS DA POLTRONA: ENCOSTO A 390 MM X L 400 MM, LARGURA DO ASSENTO 410 MM. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR. KM MÓVEIS/CG04

Desconto Ofertado 0,00%

20,00	UN	20,00	147,5	2.950,00	KM MÓVEIS CG03 SEM BRAÇO
-------	----	-------	-------	----------	--------------------------------

DESCRIÇÃO: Cadeira Giratória sem apoio para braços Estrutura Espuma laminada; Base giratória; Regulagem de altura com pistão a gás; Base de nylon de alta resistência com rodas Dimensões aproximadas (AxLxP) 82-94x60x38cm Encosto Espuma laminada Assento Espuma laminada Revestimento Tecido Azul
KM MÓVEIS CG03 SEM BRAÇO

Desconto Ofertado 0,00%

22,00	UN	540,00	54,	29.160,00	GOIANIAPLAS T/NAPOLI
-------	----	--------	-----	-----------	-------------------------

DESCRIÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA empilhável super-reforçada, suporta até 130kg, em resina de polipropileno fosfatizada, com grande proteção dos raios solares e raios ultravioleta. com braço, pés que propiciam perfeita aderência a qualquer piso. Aprovadas para uso externo e interno. São empilháveis e proporcionam ao usuário uma postura mais correta e confortável, na cor branca.
OBS: orientada pelas normas, nr.17, norma regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Apresentar catalogo para analise GOIANIAPLAST/NAPOLI

Desconto Ofertado 0,00%

33,00	UN	20,00	2100,	42.000,00	KM MÓVEIS/ILHA 4 LUGARES
-------	----	-------	-------	-----------	--------------------------------

DESCRIÇÃO: Estação de Trabalho ILHA CONTENDO 04 MESAS ESTAÇÃO DE TRABALHO, de 1,40 x 1,40 x 0,60 x 0,75, com 02 gaveta em cada mesa, com chaves, em Melamino Texturizado BP, com Pés confeccionados em aço metalon com pintura epóxi e tratamento anti-ferruginoso, com 04 painéis divisor, montada. Montagem por conta do fornecedor cor azul, cinza ou a definir. KM MÓVEIS/ILHA 4 LUGARES



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 11

Desconto Ofertado 0,00%					
34,00	UN	100,00	280,	28.000,00	IDEAL ESTANTE 30
DESCRIÇÃO: Estante de Aço Com 6 prateleiras, altura aproximada: 1980 mm, largura aproximada 925 mm e de profundidade aproximada de 300 mm, planos de armazenagem regulável, prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em aço chapa 24 com 0,64 mm de espessura, cor cinza. Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor. IDEAL Estante 30					
Desconto Ofertado 0,00%					
36,00	UN	130,00	390,	50.700,00	KM MÓVEIS/ GAVETEIRO VOLANTE
DESCRIÇÃO: Gaveteiro volante com quatro gavetas, em fibra de madeira MDP com revestimento melamínico (Bp) 15 mm, e bordas de PVC preto. Medidas aproximadas: 67x40x46 cm. Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de 01 ano. Certificação do INMETRO. Cores: azul, cinza cristal, branco. Montagem por conta do fornecedor. Apresentar catálogo para análise KM MÓVEIS/ GAVETEIRO VOLANTE					
Desconto Ofertado 0,00%					
38,00	UN	30,00	130,	3.900,00	KM MÓVEIS/LG2L
DESCRIÇÃO: Longarina 2 LUGARES COM CORES DIFERENTES PARA CADA CADEIRA DO CONJUNTO (QUE SUPORTE NO MÍNIMO 120 KG) ou conforme solicitação da SEMSA Para uso adulto Acabamento: Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário Base Estrutura metálica de tubo resistente cor preta. Acabamento com ponteiros sendo nas cores : azul, vermelha, branca, laranja a definir Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor					
KM MÓVEIS/LG2L					
Desconto Ofertado 0,00%					
40,00	UN	35,00	275,	9.625,00	KM MÓVEIS/LG3L
DESCRIÇÃO: Longarina com 03 assentos Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado super anatômico nas cores branca, vermelha, azul, laranja ou verde. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo mig. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. A tinta utilizada para pintura deve ser a pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) na cor a definir, com camada de 60 microns. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180°C. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno injetado de encaixe. . Dimensões mínimas: Assento: 0,46 x 0,41m (lxp) Encosto: 0,45 x 0,33m (lxa) Comprimento da longarina completa: 1,02m. Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor					
KM MÓVEIS/LG3L					
Desconto Ofertado 0,00%					
41,00	UN	45,00	245,	11.025,00	KM MÓVEIS/LG4L



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 12

DESCRIÇÃO: Longarina com 04 assentos confeccionada em polipropileno. Estrutura tubular em aço pintado. Base disponível nas cor: prata, Garantia: 1 Ano, Sem Braço, 4 Lugares assento e encosto: Polipropileno Cores: Branco , Vermelho, Amarelo, Laranja, Azul Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor

KM MÓVEIS/LG4L

Desconto Ofertado 0,00%

42,00	UN	10,00	1000,	10.000,00	KM MÓVEIS/MR01
-------	----	-------	-------	-----------	-------------------

DESCRIÇÃO: Mesa de reunião retangular Medida mínima: L 2000 X P 1000 X A 740 , Tampo em madeira revestida com melaninico azul, estrutura reforçada com tubo na cor cinza cristal. Acompanhada de 8(oito) Cadeira Fixa 4 pés com ponteiros, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com no minimo 30mm de espessura. Revestimento em tecido azul KM MÓVEIS/MR01

Desconto Ofertado 0,00%

43,00	UN	34,00	570,	19.380,00	KM MÓVEIS/MES A L 120X100
-------	----	-------	------	-----------	---------------------------------

DESCRIÇÃO: Mesa de Trabalho para escritório Conj. em L c/ 02 Gav. c/ Pé duplo em 16 MM c/ teclado retrátil ,tampos melaninico cinza claro, medida aproximada: 120X100X60X74, perfil cristal estrutura tubular reforçada com pintura em epoxi cristal .cor cinza claro. Incluso montagem. KM MÓVEIS/MESA L 120X100

Desconto Ofertado 0,00%

44,00	UN	50,00	310,	15.500,00	KM MÓVEIS/MES A DIRETOR
-------	----	-------	------	-----------	-------------------------------

DESCRIÇÃO: Mesa Diretor Mesa Trabalho sem Gavetas Tampo reto (1210mmx615mm). Confeccionado madeira MDP BP 15m espessura. Revestido com laminado melaminico cor Cinza . Acabamento das bordas com perfil PVC flexível. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática. Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Montagem por conta do fornecedor. Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de 01 ano. Com certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor. KM MÓVEIS/MESA DIRETOR

Desconto Ofertado 0,00%

50,00	UN	135,00	63,	8.505,00	GOIANIPLAS T/MONOBLOC O
-------	----	--------	-----	----------	-------------------------------

DESCRIÇÃO: Mesa Plástica em peça única: Na cor Branco - é feito em polipropileno de alta qualidade, para maior resistência e durabilidade do produto. Por ser empilhável, a comodidade e a agilidade no manuseio. Formato da Mesa: Quadrada; Cor: Branco; Dimensões (AxLxC): 70x70x70cm (aproximadamente) apresentar catálogo para análise. GOIANIPLAST/MONOBLOCO

Desconto Ofertado 0,00%

53,00	UN	45,00	880,	39.600,00	IDEAL/R08PG
-------	----	-------	------	-----------	-------------

DESCRIÇÃO: Roupeiro de aço com 08 Repartições grandes sobrepostas. Portas com pitão (dispositivo para cadeado) - com reforço ômega, 02 (duas) dobradiças, 02 (duas) venezianas para ventilação, dois cabides por vão, pés em chapa #18, dobras das laterais longitudinais de 25mm de espessura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 26 (0,45mm) Acabamento: Tratado



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **105/2020**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **066/2020**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 13

pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de alta temperatura (150) graus, na cor cinza. Dimensões externas: 1950 x 1230 x 420mm. Dimensões internas: 900 x 250 x 400mm. Com certificação do Inmetro. Prazo de garantia de 1 ano e garantia sobre defeitos de fabricação. Observação: montagem por conta do fornecedor. IDEAL/R08PG

Desconto Ofertado 0,00%

54,00 UN 30,00 1000, 30.000,00 IDEAL/R16PP

DESCRIÇÃO: Roupeiro de aço com 16 Repartições
Com 16 portas em aço uma coluna com 4 portas com chaves, pés com ponteiros de borrachas, pintura em epoxi na cor branco neve. Medida aproximada: Altura: 1,980 cm, Largura: 122 cm, Profundidade: 40 cm. Apresentar catálogo para análise. IDEAL/R16PP

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 424.215,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 5 de novembro de 2020

Edna Maria Lopes Dias
Secretaria Municipal de Planejamento