



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **048/2019**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **022/2019**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 048/2019 na modalidade PREGÃO Nº 022/2019, objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJUBA - SEMOB E SEMAG, e o adjudica para as empresas:

Não Ofertados						CPF/CNPJ:
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
1,00	UN	1,00		0,00		
DESCRIÇÃO: CAMBOIO "EQUIPAMENTO: COMBOIO Descrição: - Plataforma metálica; - Escada tipo marinho; - Armários laterais; - Guarda corpo; - Reservatório central para combustível igual ou superior a 2.000 L para óleo diesel, e reservatório para combustível gasolina igual ou superior a 300 l, com dispositivo de proteção anti tombamento, visor de nível e filtro para absorção de água e partículas; - Guincho para remoção de tambor; - Tomada de energia 12/24v; - Carretel de retração manual para óleo diesel com no mínimo 10 metros de magueira de 1' e vazão entre 80 a 120 L/min.; - Comprensor de ar de pistão com 2 estágios em V, e carretel de retração manual com no mínimo 15 metros de mangueira, engate rápido, magotes e mangueira de ligação; - Bomba propulsora pneumática de graxa, com tambor igual ou superior a 200 Kg. com carretel de retração manual com no mínimo 15 metros de mangueira, mangote de ligação e mangueira de ligação; - Tanque para óleo lubrificante para capacidade de 200 litros, com visor de nível, carretel de retração manual e mangueira de até 10 metros; - Reservatório plástico para água com capacidade de 300 litros; - Reservatório para óleo usado com capacidade para 100 litros, sistema de sucção e bandeja para filtros usados; - Alerta sonora de ré; - Suporte e 10 cones para isolamento; - Instalação em chassi de caminhão 3/4, o ônus referente a instalação e transporte ficará responsável pelo fornecedor; - Caixa de ferramenta com no mínimo 500 itens, para manutenção emergencial de máquinas; - Macaco estilo jacaré, para veículos de grande porte; - Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano; - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador. -CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTES PARA PRODUTOS PERIGOSOS-CIPP. "						
Desconto Ofertado			0,00%			
7,00	UN	2,00		0,00		
DESCRIÇÃO: EXTRUSORA DE CONCRETO PARA MEIO FIO E SARJETA "EQUIPAMENTO: EXTRUSORA DE CONCRETO PARA MEIO FIO E SARJETA - Bateria de 12 v.; - Transmissão por redutor M06 - 1:40 com correias triplas; - Chassi: Aço Reforçado 1045/1020 chapa 3/16; - Acompanhada de carro transporte; - Auto propelida através de martelo extrusor; - Martelo extrusor de fluxo contínuo HELICOIDAL; - Forma de martelo (a escolha do contratante); - Facão de dilatação; - Carrinho de transporte; - Forma para nata; - Novo de fábrica; - Garantia igual ou superior a 1 ano; - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador. "						
Desconto Ofertado			0,00%			
11,00	UN	1,00		0,00		



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **048/2019**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **022/2019**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 2

DESCRIÇÃO: MINICARREGADEIRA
"EQUIPAMENTO: MINICARREGADEIRA

Descrição:

- Cabine fechada climatizada ou aberta; - Equipada com motor a diesel;
- Capacidade do tanque de combustível igual ou superior a 80 litros;
- Nivel de combustível, luzes indicativas e sistema de indicação de falhas;
- Injeção de combustível direta, quatro cilindros, com potência bruta igual ou superior 74 HP; - Direção acionada por alavancas e/ou Joystick;
- Caçamba e braço acionado através de pedais ou joystick; - bomba hidráulica acionada por correia e/ou engrenagem; - radiador; - Assoalho, com capacidade operacional de carga igual ou superior a 1.000 Kg;
- Caçamba com largura igual ou superior a 74 polegadas, altura de elevação mínima até o pino da caçamba de 3.149 mm, com peso operacional mínimo igual ou superior a 3.500 Kg; - sobre Pneus na medida 10x16,5; - Equipada com alto fluxo hidráulico com vazão de 115 l/min;
- Acionamento elétrico/hidráulico de implementos;
- Incluindo os seguintes implementos, todos da mesma marca do equipamento: Garfo Palete igual ou superior a 40" com 1,20m de comprimento; - Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador.
- Tier 3 ou Mar 1"

Desconto Ofertado 0,00%

18,00 UN 1,00 0,00

DESCRIÇÃO: ROLO DE CHAPA
"EQUIPAMENTO: ROLO DE CHAPA

Descrição:

- Rolo de chapa com compactador vibratório de chapa lisa, com pneus traseiros lisos;
- Com capota;
 - Peso operacional igual ou superior a 7.000 kg,;
 - Potência de motor igual ou superior a 70 cv;
 - kit de aspersão e raspadores com capacho para os pneus,;
 - Freio de emergência /estacionamento;
 - Volímetro;
 - Holímetro;
 - Tacômetro;
 - Indicador de combustível;
 - Lâmpada de pressão do óleo do motor;
 - Indicador de temperatura do óleo hidráulico e água do motor;
 - Banco ajustável;
 - Alça de levantamento e ancoragem;
 - Tampa de segurança e proteção para painel;
 - Tanque de água de polietileno de 500 L;
 - Novo de fábrica, último lançamento;
 - Garantia igual ou superior a 1 ano;
 - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador.

Desconto Ofertado 0,00%

21,00 UN 1,00 0,00

DESCRIÇÃO: TRATOR GIRO ZERO
"EQUIPAMENTO: TRATOR GIRO ZERO

Descrição:

- Cilindrada 852 cm³/ 51,99 pol³; - Cilindros 2; - Arrefecimento do motor ar;
- Gerador 15 a; - Tipo de filtro de ar filtro de carvão ativado resistente;
- Tipo de combustível gasolina; - Volume do tanque de combustível 41,6 lt / 11 gal;- Localização do tanque de combustível side (dual); - Tipo de lubrificante do motor pressão cheia; - Volume de óleo 2 lit / 67,2 foz;
- Tipo de transmissão bomba/roda motor; - Reservatório hidráulico 5,68 lit / 6 qt; - Velocidade à frente, min-max 0- 19,3 km/h / 0-12 mph; velocidade marcha à ré, minmax 0 -9,7 km/h / 0-6mph; - Largura de corte 152,4 cm / 60 pol; tipo da plataforma de corte chapas soldadas;- Métodos de corte coletor / reciclador / descarte lateral;- Material da plataforma de corte: aço; deck thickness 4,7 mm / 7 gauge; - Altura de corte, min-máx 25,4-127 mm / 1 - 5 pol; - Passos para altura de corte 17; - Regulagem da lâmina embreagem elétrica; - Clutch rating 338,9 nm / 250 ft.lb; lâminas 3; - Velocidade da lâmina 92,4 m/s / 18193 fpm; - Rodas que se ajustam as



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **048/2019**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **022/2019**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

imperfeições do terreno 5; - Sistema de elevação do deck manual, foot activated;
- Tamanho do pneu (frontal) 13x6,5 -6"; tamanho do pneu (traseiro) 24x12 -12"; base da roda 139,7 cm / 55 "; base da máquina, comprimento 209,55 cm / 82,5 pol; base da máquina, largura (defletor para baixo) 185,42 cm / 73 pol; base da máquina, largura (defletor para cima) 156,21 cm / 61,5 pol;
- Base da máquina, altura 120,65 cm / 47,5 pol; - Base machine, height (rops down) 120,65 cm / 47,5 pol; base machine, height (rops up) 182,88 cm / 72 pol; peso 598,75 kg / 1320 lb. - Novo de fábrica, último lançamento;
- Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador. "

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 0,00

AGROVETERINARIA RM EIRELI						CPF/CNPJ:	10.453.573/0001-24
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca		
15,00	UN	1,00	25999,	25.999,00	CIMAG /P PEC 2000		
DESCRIÇÃO: PULVERIZADOR AGRICOLA "EQUIPAMENTO: PULVERIZADOR AGRÍCOLA Descrição: - Tanque com capacidade igual ou superior a 2.000 L.; - Potência igual ou superior 22 cv; - Capacidade de filtro igual ou superior a 190 l/min; - Faixa de aplicação igual ou superior a 12 m (6 m de cada lado). - Reservatório de água limpa; - 02 mangueiras com lança de catação; - Abastecedor; - Eixo simples; - Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano; - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do motorista. "							
CIMAG /P PEC 2000							
			Desconto Ofertado	0,00%			
17,00	UN	1,00	41330,	41.330,00	MFW/ HARPIA 515		
DESCRIÇÃO: Roçadeira Hidráulica Articulada "EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA PARA TRATOR AGRÍCOLA COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 75 ou 110 CV - Descrição: - 2 circuitos hidráulicos independentes; - Válvula para proteção contra impactos; - Acoplamento aos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico de 3 pontos. - Potência mínima de 70 cv na tomada de potência; - Largura do corte entre 1,20 e 2,00 metros; - Equipado com lâminas; - Unidade de corte rotativa com largura de trabalho igual ou superior a 1,20 metros; - Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano; - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador."							
MFW/ HARPIA 515							
			Desconto Ofertado	0,00%			
Total para Este Fornecedor:						67.329,00	

ASAP COMERCIAL EIRELI						CPF/CNPJ:	20.716.823/0001-25
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca		



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **048/2019**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **022/2019**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 4

2,00	UN	1,00	153999,99	153.999,99	FORD CARGO 816
------	----	------	-----------	------------	-------------------

DESCRIÇÃO: CAMINHAO 3X4 CHASSI

"EQUIPAMENTO: CAMINHÃO 3X4- Chassi

Descrição:

- Motor 04 cilindros; - Eletrônico; - Turbo intercooler;
- Movido a óleo diesel; - Potência igual ou superior a 150 cv;
- Ar condicionado; - Tração 4x2; - 5 marchas;
- Torque máximo entre 55 e 60 mkgf;
- Freio ABS; - Sistema de freio a ar comprimido, com tambor nas rodas dianteiras e traseiras;
- Direção hidráulica; - Vidros elétricos;
- Tanque de Arla 32, com capacidade igual ou superior a 25 litros;
- Tanque de combustível com capacidade igual ou superior a 150 litros;
- Capacidade de carga útil igual ou superior a 4.500Kg;
- Novo de fábrica, último lançamento; - Cor branca;
- Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador.

"

FORD CARGO 816

Desconto Ofertado 0,00%

3,00	UN	1,00	167900,	167.900,00	FORD CARGO 816
------	----	------	---------	------------	-------------------

DESCRIÇÃO: CAMINHAO 3X4 COM CARROCERIA

"EQUIPAMENTO: CAMINHÃO 3X4 COM CARROCERIA

Descrição do Caminhão:

- Motor 04 cilindros; - Eletronico; - Turbo intercooler; - Movido a óleo diesel; - Potência igual ou superior a 150 cv; - Ar condicionado; - Tração 4x2; - 5 marchas; - Torque máximo entre 55 e 60 mkgf; - Freio ABS; - Sistema de freio a ar comprimido, com tambor nas rodas dianteiras e traseiras; - Direção hidráulica; - Vidros elétricos; - Tanque de Arla 32, com capacidade igual ou superior a 25 litros; - Tanque de combustível com capacidade igual ou superior a 150 litros; - Capacidade de carga útil igual ou superior a 4.500Kg;
- Cor branca; - Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano; - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador.

Descrição da carroceria:

- Carroceria de madeira de primeira qualidade tipo garapa ou similar;
- Assoalho reforçado, sem gretas; - Laterais interiças; - Malhal em madeira; - Chapa de reforço do malhal; - Cantoneiras nas bordas laterais; - Borracha isolante entre as longalinas e barrote; - Gancho de corda em aço; - Parafuso de barrote em aço com resistência estrutura compatível com as normas técnicas; - Com faixas refletivas; - Lameiras dianteiras e traseiras;
- Pintura com duas demãos de tinta; - Instalada no chassi; - Carroceria devidamente homologada no INMETRO - Protetor lateral de ciclista e pára-choque; - Instalação em chassi de caminhão 3/4, ônus referente a instalação e transporte ficará responsável pelo fornecedor. - Novo de fábrica; - Garantia igual ou superior a 1 ano; -

"

FORD CARGO 816

Desconto Ofertado 0,00%

4,00	UN	1,00	185999,99	185.999,99	FORD CARGO 816
------	----	------	-----------	------------	-------------------

DESCRIÇÃO: CAMINHAO 3X4 COM CARROCERIA BOIADEIRO

Motor 04 cilindros; - Eletronico; - Turbo intercooler; - Movido a óleo diesel; - Potência igual ou superior a 150 cv; - Ar condicionado; - Tração 4x2; - 5 marchas; -

- Torque máximo entre 55 e 60 mkgf; - Freio ABS; - Sistema de freio a ar comprimido, com tambor nas rodas dianteiras e traseiras;
- Direção hidráulica; - Vidros elétricos; - Tanque de Arla 32, com capacidade igual ou superior a 25 litros; - Tanque de combustível com capacidade igual ou superior a 150 litros; - Capacidade de carga útil igual ou superior a 4.500Kg; - Cor branca; - Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano; -
- Manutenção e assistência técnica pelo período igual ou superior a 01 ano; - Entrega técnica "in loco" para a capacitação do operador.

Descrição da carroceria boiadeiro:

- Carroceria de madeira de primeira qualidade tipo garapa ou similar para transporte de animais diversos; - Assoalho reforçado; - Comprimento 6,20 a 6,50 metros; - 02 currais internos; - 02 escadas laterais; 02 tiras fino laterais; - Fechada; - bagageiro superior com 01 vão; - Borracha isolante entre as longalinas; - Pintura Personalizada;
- Rampa para embarque e desembarque; - Laterais interiças; - Borrachão no assoalho; - Com faixas refletivas; - Lameiras dianteiras e traseiras; - Instalada no chassi;
- Carroceria devidamente homologada no INMETRO; - Protetor lateral de ciclista e pára-choque; - Instalação em chassi de caminhão 3/4, ônus referente a instalação e transporte ficará responsável pelo fornecedor. - Novo de fábrica; - Garantia igual ou superior a 1 ano.

FORD CARGO 816



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 048/2019
Modalidade: PREGÃO
Número da Licitação: 022/2019
Aquisição de: Materiais
Página: 5

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 507.899,98

BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ: 18.209.965/0001-54

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
12,00	UN	1,00	505109,99	505.109,99	NEW HOLLAND, RG170B

DESCRIÇÃO: Moto Niveladora
"EQUIPAMENTO: MOTONIVELADORA

Descrição:

- Cilindros igual ou superior a 6; - Com turbo aftercooler; - Tier III ou MAR 1 com curva de potência variável; - Potência líquida de no mínimo 170/228 hp;
- Torque líquido de no mínimo 743/930 Nm; - Transmissão com inversor eletrônico; - Sistema hidráulico com bomba de pistões; - Vazão da bomba hidráulica para implementos de no mínimo 185 litros/min; - Velocidades a frente igual ou superior a 6, ré igual ou superior a 3; - Com monitoramento eletrônico de falhas, sistema hidráulico; - Direção hidrostática com bomba dedicada; - Ripper traseiro de 5 dentes; - Assento ajustável; - Vidro de segurança. - Luz de teto; - Retrovisores internos e externos;
- Tomada de 12 V ou 24 V; - Indicadores/medidores: velocímetro, tacômetro, nível de combustível, temperatura do óleo da transmissão, temperatura do óleo hidráulico, horímetro. - Freio de estacionamento independente;
- Luzes indicadoras: baixo nível de combustível, luzes direcionais, farol alto, pressão dos freios, alerta principal, freio de estacionamento.
- Alertas sonoros: alerta de precaução, alerta de emergência, alarme de ré.
- Ângulo máximo de talude igual ou superior a 90 °; - Profundidade de corte igual ou superior a 700 mm; - Equipada com cabine fechada com ar condicionado; - Peso operacional mínimo de 15800 Kg;
- Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador. "

NEW HOLLAND, RG170B

Desconto Ofertado 0,00%

16,00	UN	1,00	212999,99	212.999,99	NEW HOLLAND, B110B
-------	----	------	-----------	------------	--------------------------

DESCRIÇÃO: RETROESCAVADEIRA
"EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA

Descrição:

- Cabine fechada; - Ar condicionado; - Motor a diesel; - Traçada (4X4); - 4 tempos; - 4 cilindros; - Turbo alimentado;
- Injeção direta; - Potencia igual ou superior a 95 cv;
- Freio de segurança; - Sistema elétrico de 12 v; - Buzina elétrica, - Acento anatômico regulado; - Reservatório de combustível igual ou superior a 130 L;
- Caçamba igual ou superior a 0,95 m³ com dentes,
- Peso operacional superior a 7.000 kg.
- Transmissão de no mínimo 4 velocidades à frente e 04 velocidades a ré;
- Aviso sonoro de ré;
- Indicadores: nível de combustível, Tensão da bateria.
- Nível de combustível, horímetro, temperatura do óleo da transmissão, indicador de velocidade da transmissão, temperatura do líquido de arrefecimento.
- Profundidade de escavação de no mínimo 4.500 mm;
- TIR 3 ou MAR 1;
- Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador."

NEW HOLLAND, B110B

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 718.109,98



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **048/2019**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **022/2019**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 6

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
6,00	UN	1,00	19490,	19.490,00	DELTRACTOR /CAP0528
DESCRIÇÃO: CAPINADEIRA "EQUIPAMENTO: CAPINADEIRA Descrição: - Implemento de engate mecânico padrão da mini carregadeira marca New Holland, modelo L225; - Disco com cabo de aço; - Acionamento com motor hidráulico; - Diâmetro de varrição igual ou superior a 600mm; - Pressão de trabalho igual ou superior a 160 bar; - Vazão de trabalho igual ou superior a 50 l/min; - Peso igual ou superior a 200 Kg.; - Novo de fábrica, último lançamento; - Garantia igual ou superior a 1 ano; - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do motorista. " DELTRACTOR/CAP0528					
			Desconto Ofertado	0,00%	
Total para Este Fornecedor:					19.490,00

DANIELE NUNES COELHO					CPF/CNPJ:	07.787.659/0001-89
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
10,00	UN	1,00	276900,	276.900,00	SIBRAVAC/ ELPV-135	
DESCRIÇÃO: HIDROVACUO "EQUIPAMENTO: HIDROVÁCUO Descrição: - Equipamento combinado vacuo/alta pressão para serviço de limpeza de detritos; - Tanque reservatório cilíndrico com capacidade igual ou superior a 12.000 L, subdividido entre água 7.000 L e detritos 5.000 L; - Tanque construído em chapa de aço carboníco de espessura 3/16""; - Quebra ondas na parte interna; - Visor de nível; - Dreno inferior para carregamento por hidrante; - Escada para acesso na parte superior do tanque; - Protetor lateral; - Armários laterais com portas e fechaduras com chave, com compartimentos individuais, medindo em média 3 metros de comprimento; - Basculamento do tanque por cilindro hidráulico; - Válvula de alívio e segurança instalada na parte superior do tanque; - Sifão para controle de pressão de trabalho; - Caixa de ferramenta completa para manutenção exclusiva para este tipo de equipamento; - Tubulação de descarga com registro e bocal de engate rápido; - Tubulação de carga com registro de fecho rápido;- Bomba de vacuo com deslocamento de ar de no mínimo 14 m³/min e pressão de no mínimo 500 mbar; - Bomba de alta pressão (hidrojato) com vazão de no mínimo 100 l/min. e pressão de no mínimo 160 Kgf/cm²; - Acionamento das bombas por meio de caixa de transferência; - Carretel principal com 120 metros de mangueira de alta pressão de 4"" com acionamento hidráulico; - Carretel auxiliar com no mínimo 50 m de mangueira de 1/2"" para pistola de hidrojateamento e limpeza; - Painel de controle instalado na lateral traseira do equipamento contendo, alavanca para acionar o sistema hidráulico, acelerador eletrônico, tacômetro, horímetro para bomba de alta pressão e bomba a vacuo, interroptor para farol, sinalizador e nível d'água; - Identificação em português de todos os comandos e controles; - 01 guia de mangueira para proteção contra quinas no interior das redes, com extensão de no mínimo 08 metros; - 01 suporte com roldana em alumínio para proteção contra quinas na entrada dos P.V'.s; - 02 bocais diâmetro 40 mm para gordura, com jatos propulsores traseiros a 35° e um frontal, rosca de 3/4"" - 02 bocais diâmetro 40 mm para gordura, com jatos propulsores traseiros; - 01 bocal tipo Vortex com jatos propulsores traseiros; - 01 pistola manual para hidrojateamento; - 02 bicos para pistola sendo um a jato e um leque; - 04 bocais tipo baioneta para mangote de sucção; - 02 tampas cegas; - 01 morsa nº 3, instalada na parte traseira, para substituição dos bocais; - Suporte para extintor com extintor; - Suporte e placa de risco conforme norma vigente; - 02 faróis moveis instalada na parte superior do tanque; - 01 sinalizador rotativo de segurança;						
			Desconto Ofertado	0,00%		



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **048/2019**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **022/2019**
Aquisição de: **Materiais**
Página: **7**

Total para Este Fornecedor: 276.900,00

GAPLAN CAMINHOS LTDA

CPF/CNPJ: 56.028.251/0001-39

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
5,00	UN	1,00	260000,	260.000,00	VOKLSWAGE N/24280DC

DESCRIÇÃO: CAMINHAO CHASSI PARA HIDROVACUO
"EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CHASSIS PARA HIDROVÁCUO

Descrição:

- Motor 06 cilindros; - Eletrônico; - Turbo intercooler; - Movido a óleo diesel;
- Potência igual ou superior a 275 cv; - Caminhão trucado de fábrica;
- Ar condicionado; - Tração 4x2; - Torque máximo entre 88 e 95,0 mkgf;
- Freio de motor; - Freio ABS; - Freio de estacionamento com tambor nas rodas dianteiras e traseiras e acionamento por válvula no painel;
- Freio do motor por descompressão e acionamento eletropneumático;
- Direção hidráulica; - Vidros elétricos; - Tanque de Arla 32, com capacidade igual ou superior a 25 litros; - Tanque de combustível com capacidade igual ou superior a 250 litros; - Caminhão com peso bruto total mínimo de 23.000 Kg e entre eixos mínimo de 4.800 mm; - Tacografo digital; - Novo de fábrica, último lançamento; - Cor branca; - Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador."

VOKLSWAGEN/24280DC

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 260.000,00

ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 19.595.110/0001-71

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
8,00	UN	1,00	146999,99	146.999,99	GERA POWER BRASIL/ GF3-360

DESCRIÇÃO: GERADOR DE ENERGIA
"EQUIPAMENTO: GERADOR

Descrição:

- Comando automático;
- Motor a Diesel;
- Potência de 360 KVA ou superior, fechado;
- Alimentação 220/110 v;
- Controle cíclico de manutenção preventiva;
- Bateria de 105 amperes ou superior;
- Medição de tensão, corrente e tensão da bateria;
- Medição de rpm;
- Contador de energia ativa e horas de funcionamento;
- Contador de partidas;
- Proteção de temperatura do motor e baixa pressão do óleo;
- Proteção contra tensão reversa e falta de fase;
- Quadro de comando acoplado a base;
- Tanque embutido na base;
- Isolamento acustico, antechama e baixo ruído;
- Alternador Weg;
- Novo de fábrica, último lançamento;
- Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador. "

GERA POWER BRASIL/ GF3-360

Desconto Ofertado 0,00%

9,00	UN	1,00	29000,	29.000,00	GERA POWER
------	----	------	--------	-----------	------------



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **048/2019**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **022/2019**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 8

BRASIL/
GF3-40

DESCRIÇÃO: GERADOR DE ENERGIA
"EQUIPAMENTO: GERADOR

Descrição:

- Comando automático;
 - Motor a Diesel;
 - Potência de 40 KVA, fechado;
 - Alimentação 220/110 v;
 - Controle cíclico de manutenção preventiva;
 - Bateria de 105 amperes ou superior;
 - Medição de tensão, corrente e tensão da bateria;
 - Medição de rpm;
 - Contador de energia ativa e horas de funcionamento;
 - Contador de partidas;
 - Proteção de temperatura do motor e baixa pressão do óleo;
 - Proteção contra tensão reversa e falta de fase;
 - Quadro de comando acoplado a base;
 - Tanque embutido na base;
 - Isolamento acústico, antechama e baixo ruído;
 - Alternador Weg;
 - Novo de fábrica, último lançamento;
 - Garantia igual ou superior a 1 ano;
 - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador. "
- GERA POWER BRASIL/ GF3-40

Desconto Ofertado 0,00%

14,00	UN	1,00	5400,	5.400,00	COMPAC POWER HONDA/ CNP15
-------	----	------	-------	----------	------------------------------------

DESCRIÇÃO: PLACA VIBRATORIA
"EQUIPAMENTO: PLACA VIBRATÓRIA

- Motor Gasolina / 4 tempos - Potência igual ou superior a 5 HP
 - Peso igual ou superior a 80 kg - Tanque de água com capacidade igual ou superior a 12 litros - Consumo médio de 0,5 a 0,8 litros por hora
 - Velocidade de 22 a 25 metros por minuto
 - Rotação do motor igual ou superior a 3500 RPM
 - Frequência de Vibração igual ou superior a 4500 vpm
 - Novo de fábrica, último lançamento;
 - Garantia igual ou superior a 1 ano;
 - Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador. "
- COMPAC POWER HONDA/ CNP15

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 181.399,99

TERRA CAFE LTDA

CPF/CNPJ: **14.332.298/0001-41**

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
19,00	UN	1,00	118099,99	118.099,99	LS TRACTOR, U80 ROPS

DESCRIÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA
"EQUIPAMENTO: TRATOR AGRÍCOLA

- Descrição:
- Potência de motor na rotação nominal igual ou superior a 75 cv;
- 04 cilindros; - Tensão 12 V; - Bateria 100 Ah; - Sistema de direção hidrostático ou similar; - Eixo dianteiro do tipo 4x4 com acionamento 4x4 central;
- Freios de serviço do tipo banhado a óleo com acionamento hidráulico ou similar



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

<i>Processo Licitatório:</i>	048/2019
<i>Modalidade:</i>	PREGÃO
<i>Número da Licitação:</i>	022/2019
<i>Aquisição de:</i>	Materiais
	Página: 10

- Garantia igual ou superior a 1 ano;
- Entrega técnica ""in loco"" para a capacitação do operador.

"

LIUGONG, 835H

Desconto Ofertado	0,00%
--------------------------	-------

Total para Este Fornecedor:	269.700,00
------------------------------------	------------

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 26 de junho de 2019

Edna Maria Lopes Dias
Secretaria Municipal de Planejamento