

Prefeitura Municipal de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva • Itajubá/MG • CEP 37.500- 000 Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 www.itajuba.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090 /2014

Aos 26 dias do mês de maio de 2014, autorizado pelo ato das folhas (040) do processo de Pregão Eletrônico nº 045/2014, Processo de Registro de Preços nº 105/2014 da presente Ata de Registro de Preços, Ata Eletrônica nº 029/2014, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora:

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: **SNOL METALURGICA, COMERCIO E SERVIÇOS LT**, CNPJ nº **04.173.965/0001-37**, representado pelo Sr. **Giulliano Rodrigues Pasa**, à saber:

1.1.

I.1. ITEM	OLIANT/	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO
HEW	QUANT/	UNID.	, and the second	UNITÁRIO	TOTAL
01	12	UN	Placa orientativa - Placa Orientativa Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm chapa de aço carbono de mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de de composição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso com a logo marca da atual administração (2013/2016). Placa de identificação dos grupos musculares, confeccionada em aço inox.	R\$ 735,00	R\$ 8.820,00
02	12	UN	Multi-Exercitador conjugado com 6 (seis) Funções - Multi-Exercitador conjugado com 6 (seis) Funções distintasSendo: 1ª) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino Reto sentado; 4º) Supino Inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. O equipamento deverá ser com tubos de aço carbono de no mínimo 2º ½ x 2mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50mm; 1'x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ ' x 1,20; oblongo de mínimo 20mm x 48 mm x 1,20mm. Barra Redonda ¼ '. Chapas de Aço carbono de no mínimo 9,52 mm; 6,35mm; 4,75 mm; 3mm; 1,90mm; Barra Chata 3/16' x 1' ¼; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm Schedule 80 (60,30 x 49,22). Pinos maciços em todos o rolamentos (rolamentos duplos), tratamento da superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30 mm), solda Mig , bucha acetal, chumbador parabout de mínimo 3/8', parafuso zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único redução de diâmetro,	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00



Prefeitura Municipal de Itajubá Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva • Itajubá/MG • CEP 37.500- 000

Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva • Itajubá/MG • CEP 37.500- 000 Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 www.itajuba.mg.gov.br

			eliminando emendas de solda, na pegada da mão. Placa de identificação dos grupos musculares, com logomarca do fabricante, confeccionado em aço inox.		
03	12	UN	Simulador de Cavalgada Duplo Conjugado - Simulador de Cavalgada Duplo Conjugado Fabricados em tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra Chat de mínimo 2' ½ x ½; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de Aço Carbono Trefilado 2' x 5,50 mm sechedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço Carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (Rolamentos Duplos), tratamento a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30 mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo . Acabamentos em plástico injetado e / ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante, confeccionada ao aço inox.	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
04	12	UN	Simulador de Caminhada Duplo Conjugado - Simulador de Caminhada Duplo Conjugado Fabricados em tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ ; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo de aço carbono trefilado sechedule 80 (73mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços em todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster temo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½ ', parafusos zincados, acabamento em plástico injetado e ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante, confeccionada em aço inox.	R\$ 1.145,00	R\$ 13.740,00
05	12	UN	Pressão de Pernas Duplo Conjugado - Pressão de Pernas Duplo Conjugado Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2mm; 2' x 3mm; Chapas de Aço Carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura de equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensão de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm Schedule 80	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00

Secretaria Municipal de Planejamento



Prefeitura Municipal de Itajubá Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva • Itajubá/MG • CEP 37.500- 000

Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva • Itajubá/MG • CEP 37.500- 000 Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 www.itajuba.mg.gov.br

			(60,30 mm x 49,22). Utilizam-se pinos maciços em todos rolamentos (Rolamentos Duplo), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ½' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos zincados arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2' , tampão embutido interno plástico injetado de no mínimo 3' ½' ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante, confeccionada em aço inox.		
06	12	UN	Esqui Duplo Conjugado - Esqui Duplo Conjugado Fabricado em aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' 1/12 x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm Schedule 80 (60,30 x 49,22) . Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x2mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento de 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼ '. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (Rolamentos duplos), tratamento da superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endirecível colorido com sistema de decomposição de pó eletrostático, batentes redondo de borracha flexível (53mm x 30mm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injeto de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com a logomarca do fabricante, confeccionada em aço inox	R\$ 1.190,00	R\$ 14.280,00
07	12	UN	Rotação diagonal dupla - Aparelho Duplo Conjugado - Rotação diagonal dupla - Aparelho Duplo Conjugado Fabricado em tubos de aço carbono de mínimo 3' ½ x 2mm; 2' x 2mm; 1' x 1,50 mm; 34 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55mm x 44 mm). Chapas de carbono de mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todo rolamentos (Rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00

Secretaria Municipal de Planejamento



Prefeitura Municipal de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva • Itajubá/MG • CEP 37.500- 000 Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 www.itajuba.mg.gov.br

			deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ½ ' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras . Tampão Embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ ' ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em tubos injetados e ou emborrachado. Placa de		
			identificação dos grupos musculares com logomarca dofabricante, confeccionada em aço inox.		
08	12	UN	Simulador de Remo - Simulador de Remo fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm Schedule 80 (60,30 x 49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315 mm e estampados com borrachas arrendondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30 mm), solda mig chumbador parabout de mínimo 3/8' x 2 ½ 'parafusos zincados, Bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas e solda, na pegada da mão. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante, confeccionada em aço inox.	R\$ 870,00	R\$ 10.440,00

VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R\$ 105.480,00 (cento e cinco mil quatrocentos e oitenta reais).

- 2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento por onde correrá a despesa.
- 3. O O prazo de entrega do(s) objeto(s) desta licitação será conforme a solicitação das Secretarias, devendo ser **entregue até 30 (dias) dias** corridos após recebimento da ordem de compra. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado Central situado à Rua Miguel Braga, nº 742, Bairro Boa Vista Itajubá/MG /ou local onde a Secretaria solicitante designar.
- 3.1. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de publicação da mesma
- 4. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social.
- 5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.



Prefeitura Municipal de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias. 500 – Estiva • Itaiubá/MG • CEP 37.500- 000 Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 www.itajuba.mg.gov.br

6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária:

02.05.01.27.122.0010.3010.4.4.90.52.00

- 7. Este registro de precos não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4°, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
- 8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções:

Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93 fica estipulado o percentual de **meio por cento – 0.5\% –** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de **dez por cento – 10% –** do valor empenhado.

§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93:

I - advertência:

II - multa de dez por cento - 10% - do valor do contrato;

III - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois - 02 - anos e,

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

- § 2°. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco - 05 - dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE no sentido da aplicação da pena.
- § 3°. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco - 05 - dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.
- § 4º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco -05 – dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
- 9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. da Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da
- 10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 045/2014.
- 11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 045/2014, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- 12. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr. Maurico Henrique da Silva, representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
- 13. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá -MG, esgotadas as vias administrativas.
- 14. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Giulliano Rodrigues Pasa, representando a detentora.

Itajubá, 26 de maio de 2014.

SNOL METALURGICA, COMERCIO E SERVIÇOS LT Giulliano Rodrigues Pasa Detentora da Ata

VISTO DO PROJU: