

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **383/2022**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: **126/2022**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **1**

O(A) Sr(a) Secretário(a), no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 383/2022 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) N° 126/2022, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, e o adjudica para as empresas:

ESPAÇO A MÓVEIS PLANEJADOS LTDA				CPF/CNP	34.329.066/0001-41
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca
6,00	UN	30,00	1.800,00	<del>54.000,00</del>	FABRICAÇÃO PROPRIA
<p><b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO AEREO PARA COZINHA</p> <p>Deverá conter:</p> <p>Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.</p> <p>Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.</p> <p>Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico.</p> <p>Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas ou três portas de correr confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta;</p> <p>Deverá ser instalado na parede com materiais resistentes;</p> <p>Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.</p> <p>Especificações mínimas e máximas do móvel:</p> <p>Largura: 1,0 m a 2,0 m</p> <p>Altura: 80 cm a 1,20 m</p> <p>Profundidade: 30 cm a 80 cm</p> <p>Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;</p> <p>Poderá ser solicitado acabamento com UV brilho;</p> <p>Garantia de dois anos</p> <p>FABRICAÇÃO PROPRIA</p> <p style="text-align: right;"><b>Desconto Ofertado</b>      0,00%</p>					
7,00	UN	5,00	10.500,00	52.500,00	FABRICAÇÃO PROPRIA
<p><b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO</p> <p>1 - Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.</p> <p>2 - Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo 8 colunas e no máximo 8 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.</p> <p>Cartela de cores mínimas: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;</p> <p>Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.</p> <p>Especificações mínimas e máximas do móvel:</p> <p>Largura: 5,0 m a 5,60 m</p> <p>Altura: 2,0m a 2,60 m</p> <p>Profundidade: 30 cm a 80 cm</p> <p>Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;</p> <p>Poderá ser solicitado acabamento com brilho;</p>					

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **383/2022**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **126/2022**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 2**

Garantia de dois anos  
FABRICAÇÃO  
PRÓPRIA

**Desconto Ofertado**      0,00%

8,00 UN      10,00      3.600,00      36.000,00      FABRICAÇÃO  
PRÓPRIA

**DESCRIÇÃO:**      ARMARIO  
PARA COZINHA COM CUBA E GAVETAS

Deverá conter:

- 1 - Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix.
  - 2 - Prateleira interna, sendo no máximo 3 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.
  - 3 - Duas portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas ou três portas de correr confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta; 4 - Repartição vertical interna, sendo no máximo 3, diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.
  - 4 - Cuba de embutir retangular em aço inoxidável 430, com acabamento polido e acetinado, medidas aproximadas de 40x35x14 cm (tolerância de 5 cm), espessura de 0,5 mm, válvula de diâmetro 3/2 e sifão em PVC.
  - 5 - Poderá ser solicitado espaço para cooktop de embutir;
  - 6 - Tampo superior deve ser resistente a água e calor, devido a cuba e possibilidade de instalação de cooktop;
  - 7 - 04 gavetas, confeccionado em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 cm. Largura e altura das gavetas a definir no desenho técnico.
- Poderá ser solicitado que seja entregue com a abertura para colocação da pia da cozinha;
- Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.
- Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.
- Especificações mínimas e máximas do móvel (portas+gaveteiros):  
Largura: 1,00 m a 2,00 m;

**Desconto Ofertado**      0,00%

9,00 UN      10,00      2.800,00      28.000,00      FABRICAÇÃO  
PRÓPRIA

**DESCRIÇÃO:**      BALCÃO  
ABERTO

- 1 - Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.
  - 2 - Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo 3 colunas e no máximo 6 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.
- Cartela de cores mínimas: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;
- Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.
- Especificações mínimas e máximas do móvel:  
Largura: 1,50 m a 2,50 m  
Altura: 80 cm a 1,50 m  
Profundidade: 30 cm a 80 cm
- Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **383/2022**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
*Número da Licitação:* **126/2022**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 3**

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;  
Garantia de dois anos  
FABRICAÇÃO  
PRÓPRIA

**Desconto Ofertado**      0,00%

13,00 UN	5,00	4.000,00	20.000,00	FABRICAÇÃO PRÓPRIA
----------	------	----------	-----------	-----------------------

**DESCRIÇÃO:**                      MESA  
PARA ESCRITÓRIO

1 - Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.

2 - Poderá ser solicitado de 2 a 5 gavetas, confeccionados em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 cm. Largura e altura das gavetas a definir no desenho técnico.

Cartela de cores mínimas: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações mínimas e máximas do móvel:

0,60 a 0,80 de altura, 5,20 a 5,80 largura e 0,80 a 1,0 m de profundidade

Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de dois anos

FABRICAÇÃO  
PRÓPRIA

**Desconto Ofertado**      0,00%

15,00 UN	50,00	400,00	20.000,00	FABRICAÇÃO PRÓPRIA
----------	-------	--------	-----------	-----------------------

**DESCRIÇÃO:**                      NICHO

Deverá conter:

Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.

Poderá haver colunas/prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo duas prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

Fundo do nicho: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico.

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações mínimas e máximas do móvel:

Largura: 30 cm a 80 m

Altura: 30 cm a 80 cm

Profundidade: 30 cm a 80 cm

Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de dois anos

FABRICAÇÃO  
PRÓPRIA

**Desconto Ofertado**      0,00%

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **383/2022**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **126/2022**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **4**

**Total para Este Fornecedor: 210.500,00**

MARCELO MOHALLEM EPP						CPF/CNP	13.579.783/0001-51
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
11,00	UN	15,00	1.995,00	<del>11.995,00</del>	NOBRE MINAS		
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONJUNTO MESA E CADEIRA - MESA EM GRANITO E CADEIRAS DE AÇO Tampo/mesa em granito cinza polido, com espessura mínima do granito 15 mm Medidas do tampo/mesa: 1.00m a 2,0 x 0,60 a 1,2 m (Retangular) Altura: 77cm Quantidade de cadeiras de 4 a 8 unidades, estofadas, na cor a escolher no pedido. Medidas das cadeiras (AxLxP): 1,0 m x 0,37x 0,41 m (tolerância de 5 cm) Cadeiras em 100% aço reforçado com pintura epóxi. NOBRE MINAS							
			<b>Desconto Ofertado</b>	0,00%			

**Total para Este Fornecedor: 29.925,00**

MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA						CPF/CNP	71.360.713/0001-04
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
2,00	UN	15,00	2.750,00	<del>11.250,00</del>	MOVEIS DRUMMOND		
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS E 4 GAVETAS  Deverá conter: 1- Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. 2 - Prateleira interna, sendo no máximo 3 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 4 - Portas podendo ser: duas portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas portas de correr confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta; 5 - 02 puxadores em perfil, com dobradiças caneco de 35 mm com amortecedor e puxadores reforçados linha pesada em alumínio anodizado de encaixe 18 mm. 6 - 04 gavetas, confeccionado em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 cm. Largura e altura das gavetas a definir no desenho técnico. Poderá ser solicitado que seja entregue com a abertura para colocação da pia da cozinha; Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado. Especificações mínimas e máximas do móvel: Largura: 1,00 m a 2,00 m (armário + gaveteiro); Altura: 1,0 m a 1,40 m; Profundidade: 50 cm a 80 cm. Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; Poderá ser solicitado acabamento com brilho;							
			<b>Desconto Ofertado</b>	0,00%			

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **383/2022**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **126/2022**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **5**

10,00 UN	10,00	5.334,00	53.340,00	MOVEIS DRUMMOND
----------	-------	----------	-----------	--------------------

**DESCRIÇÃO:** BALCÃO

ESTILO BUFFET

Deverá conter:

Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.

Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico.

Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas ou três portas de correr confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta;

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações mínimas e máximas do móvel:

Largura: 1,50 m a 2,50 m

Altura: 80 cm a 1,50 m

Profundidade: 30 cm a 80 cm

Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de dois anos

MOVEIS

DRUMMOND

**Desconto Ofertado**      0,00%

**Total para Este Fornecedor:**      94.590,00

<b>RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI</b>	<b>CPF/CNP</b>	19.612.735/0001-02
---	----------------	--------------------

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:
1,00	UN	25,00	1.970,00	<del>49250,00</del>	DURATEX	

**DESCRIÇÃO:** ARMARIO

COM DUAS PORTAS, PRATELEIRAS E GAVETAS INTERNAS

Deverá conter:

1- Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.

2 - Prateleiras/colunas internas (nichos), sendo no máximo 6 prateleiras / 2 colunas, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

3 - Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico.

4 - Duas portas podendo ser: duas portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas portas de correr confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta;

5 - 02 puxadores em perfil, com dobradiças caneco de 35 mm com amortecedor e puxadores reforçados linha pesada em alumínio anodizado de encaixe 18 mm. Tamanho dos puxadores a definir no resgate, podendo ser de 10 cm a 30 cm.

6 - Gavetas internas, sendo no máximo 4: confeccionada em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas. Tamanho a definir no desenho técnico do fornecedor.

7- Podendo haver tubo cabideiro (arara) em aço ou madeira reforçada, se solicitado;

obs: o armário deverá ser todo fechado, nas laterais, na parte frontal, superiores e inferiores sendo todo fechado em MDF 18mm.

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações mínimas e máximas do móvel:

Largura: 1,20 m a 1,80 m;

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **383/2022**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **126/2022**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 6**

Altura: 1,80 m a 2,20 m;  
Profundidade: 40 cm a 80 cm.

Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de dois anos

**Desconto Ofertado**      0,00%

3,00 UN      10,00      2.099,99      20.999,90      DURATEX

**DESCRIÇÃO:**      ARMARIO  
PARA COZINHA COM CUBA

Deverá conter:

1 - Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix.

2 - Prateleira interna, sendo no máximo 3 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

3 - Duas portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta; 4 - Repartição vertical interna, sendo no máximo 3, diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

4 - Cuba de embutir retangular em aço inoxidável 430, com acabamento polido e acetinado, medidas aproximadas de 40x35x14 c (tolerância de 5 cm), espessura de 0,5 mm, válvula de diâmetro 3 ½ e sifão em PVC.

5 - Poderá ser solicitado espaço para cooktop de embutir;

6 - Tampo superior deve ser resistente a água e calor, devido a cuba e possibilidade de instalação de cooktop;

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações mínimas e máximas do móvel:

Largura: 1,00 m a 2,00 m;

Altura: 1,0 m a 1,40 m;

Profundidade: 50 cm a 80 cm.

Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de Dois anos

DURATEX

**Desconto Ofertado**      0,00%

4,00 UN      5,00      10.099,99      50.499,95      DURATEX

**DESCRIÇÃO:**      ARMARIO  
EM FORMATO DE L GRANDE

Deverá conter:

Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.

Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico.

Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas ou três portas de correr confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta;

Deverá ser opcional a instalação de fechaduras;

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **383/2022**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **126/2022**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 7**

Especificações mínimas e máximas do móvel (cada L):

Largura: 2,50 m a 3,50 m

Altura: 2,0 a 2,50 m

Profundidade: 50 cm a 80 cm

Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de dois anos

DURATEX

**Desconto Ofertado**      0,00%

5,00 UN                      7,00                      2.998,00                      20.986,00                      DURATEX

**DESCRIÇÃO:**                      ARMARIO

EM FORMATO DE L MÉDIO

Deverá conter:

Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.

Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico.

Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas ou três portas de correr confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta;

Deverá ser opcional a instalação de fechaduras;

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações mínimas e máximas do móvel (cada L):

Largura: 1,50 m a 2,50 m

Altura: 1,50 a 2,50 m

Profundidade: 50 cm a 80 cm

Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de dois anos

DURATEX

**Desconto Ofertado**      0,00%

12,00 UN                      20,00                      1.029,99                      20.599,80                      DURATEX

**DESCRIÇÃO:**                      GAVETEIRO

1- Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix.

2 - De 2 a 5 gavetas, confeccionados em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 cm. Largura e altura das gavetas a definir no desenho técnico.

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações mínimas e máximas do móvel:

Largura: 30 cm a 80 cm

Altura: 20 cm a 1 m;

Profundidade: 30 cm a 70 cm.

Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco,

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **383/2022**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **126/2022**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 8**

carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;  
Poderá ser solicitado acabamento com brilho;  
Garantia de Dois anos

DURATEX

**Desconto Ofertado**      0,00%

14,00 UN      3,00      3.499,99      10.499,97      DURATEX

**DESCRIÇÃO:**      NICHOS  
EM FORMATO DE U PARA ARMAZENAMENTO

Deverá conter:

Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (Ø15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca e cavilhas de madeira.

Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm.

Fundo do nicho: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico.

Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no lugar desejado.

Especificações de medidas do móvel :

200 x 50 x 55cm em um dos lados, 310 x 50 x 55 cm no outro lado e 256 x 50 x 55cm no centro.

Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré;

Poderá ser solicitado acabamento com brilho;

Garantia de dois anos

DURATEX

**Desconto Ofertado**      0,00%

**Total para Este Fornecedor:**      172.835,62

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convida o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

**Itajubá, em 3 de novembro de 2022**