

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **001/2017**  
Modalidade: **PREGÃO**  
Número da Licitação: **001/2017**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **1**

O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 001/2017 na modalidade PREGÃO N° 001/2017, objeto: AQUISIÇÃO DE BALISTICOS E CAPAS DE COLETES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL - SEMDS, e o adjudica para as empresas:

<b>BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM EIRELI - ME</b>					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca
1,00	UN	38,00	99,8	<del>3792,40</del>	
<p><b>DESCRIÇÃO:</b> CAPA PARA COLETE BALISTICO</p> <p>As capas são confeccionadas em tecido 100% RIPSTOP na cor preta. As capas possuem regulagem para ajustes e fixação ao corpo nas laterais abdominais, e sobre os ombros com duas tira na largura de 08 cm em tecido RIPSTOP de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira em tecido RIPSTOP de cada lado na parte superior (ombros).</p> <p>As tiras são confeccionadas em alta qualidade, com suas extremidades em velcro. A capa externa na parte de trás inferior o ombro com velcro. As capas com garantia total pelo prazo de, no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matérias primas dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas às recomendações do fabricante.</p> <p>Tamanhos; (06 P - preferencialmente feminino), (16 - M masculino), (16 - G masculino).</p> <p style="text-align: right;"><b>Desconto Ofertado</b>      0,00%</p>					
2,00	UN	1,00	799,76	799,76	
<p><b>DESCRIÇÃO:</b> COLETE BALÍSTICO P</p> <p>O material objeto desde memorial devesa obedecer às normas pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma Padrão NIJ -Standard 0101.04, no que diz respeito às normas Balística, como também, as exigências complementares a baixo descritas.</p> <p><b>RESISTÊNCIA MÍNIMA</b> Colete de proteção balística Nível II, conforme NIJ - Standard -0101.03 e 0101.04 modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino Confeção dos Painéis Balísticos Confeccionado em 100% aramida os painéis balísticos dorsais e frontais.</p> <p><b>DESCRIPTIVO</b> O colete é confeccionado em material de qualidade, que oferece a proteção balística exigida nesta especificação técnica, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na absorção das ondas de choque resultante (trauma) Esta INFORMAÇÃO CONSTA NO RETEX (RELATORIO TÉCNICO EXPERIMENTAL EMITIDO PELO EXERCITO BRASILEIRO).</p> <p><b>IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA</b> Os painéis de proteção balística possuem, fixada na primeira camada, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquido/suor, com tinta garantida mente indelével, pelo prazo mínimo 05 (cinco) anos.</p> <p><b>CAPAS INTERNAS (INVÓLUCROS)</b> Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em costura reta e overlak.</p> <p><b>CAPAS EXTERNAS</b> As capas são confeccionadas em tecido 100% RIPSTOP na cor preta. As capas possuem regulagem para ajustes e fixação ao corpo nas laterais abdominais, e sobre os ombros com duas tira na largura de 08 cm em tecido RIPSTOP de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira em tecido RIPSTOP de cada lado na parte superior (ombros).</p> <p>As tiras são confeccionadas em alta qualidade, com suas extremidades em velcro. A capa externa na parte de trás inferior o ombro com velcro. As capas com garantia total pelo prazo de, no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matérias primas dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas às recomendações do fabricante.</p> <p><b>DA GARANTIA DO PRODUTO</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Desconto Ofertado</b>      0,00%</p>					
3,00	UN	3,00	799,76	2.399,28	

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **001/2017**  
*Modalidade:* **PREGÃO**  
*Número da Licitação:* **001/2017**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 2**

**DESCRIÇÃO:** COLETE BALÍSTICO G

O material objeto desde memorial devesa obedecer às normas pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma Padrão NIJ -Standard 0101.04, no que diz respeito às normas Balística, como também, as exigências complementares a baixo descritas.

**RESISTÊNCIA MÍNIMA**

Colete de proteção balística Nível II, conforme NIJ - Standard -0101.03 e 0101.04 modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino Confeção dos Painéis Balísticos Confeccionado em 100% aramida os painéis balísticos dorsais e frontais.

**DESCRIPTIVO**

O colete é confeccionado em material de qualidade, que oferece a proteção balística exigida nesta especificação técnica, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na absorção das ondas de choque resultante (trauma) Esta INFORMAÇÃO CONSTA NO RETEX (RELATORIO TÉCNICO EXPERIMENTAL EMITIDO PELO EXERCITO BRASILEIRO).

**IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA**

Os painéis de proteção balística possuem, fixada na primeira camada, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquido/suor, com tinta garantida mente indelével, pelo prazo mínimo 05 (cinco) anos.

**CAPAS INTERNAS (INVÓLUCROS)**

Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores tais ~~umidade~~ umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em costura reta e overlok.

**CAPAS EXTERNAS**

As capas são confeccionadas em tecido 100% RIPSTOP na cor preta. As capas possuem regulagem para ajustes e fixação ao corpo nas laterais abdominais, e sobre os ombros com duas tira na largura de 08 cm em tecido RIPSTOP de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira em tecido RIPSTOP de cada lado na parte superior (ombros).

As tiras são confeccionadas em alta qualidade, com suas extremidades em velcro. A capa externa na parte de trás inferior o ombro com velcro. As capas com garantia total pelo prazo de, no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matérias primas dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas às recomendações do fabricante.

**DA GARANTIA DO  
PRODUTO**

<b>Desconto Ofertado</b>	0,00%
--------------------------	-------

4,00	UN	5,00	799,76	3.998,80
------	----	------	--------	----------

**DESCRIÇÃO:** COLETE BALÍSTICO M

O material objeto desde memorial devesa obedecer às normas pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma Padrão NIJ -Standard 0101.04, no que diz respeito às normas Balística, como também, as exigências complementares a baixo descritas.

**RESISTÊNCIA MÍNIMA**

Colete de proteção balística Nível II, conforme NIJ - Standard -0101.03 e 0101.04 modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino Confeção dos Painéis Balísticos Confeccionado em 100% aramida os painéis balísticos dorsais e frontais.

**DESCRIPTIVO**

O colete é confeccionado em material de qualidade, que oferece a proteção balística exigida nesta especificação técnica, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na absorção das ondas de choque resultante (trauma) Esta INFORMAÇÃO CONSTA NO RETEX (RELATORIO TÉCNICO EXPERIMENTAL EMITIDO PELO EXERCITO BRASILEIRO).

**IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA**

Os painéis de proteção balística possuem, fixada na primeira camada, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquido/suor, com tinta garantida mente indelével, pelo prazo mínimo 05 (cinco) anos.

**CAPAS INTERNAS (INVÓLUCROS)**

Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores tais ~~umidade~~ umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em costura reta e overlok.

**CAPAS EXTERNAS**

As capas são confeccionadas em tecido 100% RIPSTOP na cor preta. As capas possuem regulagem para ajustes e fixação ao corpo nas laterais abdominais, e sobre os ombros com duas tira na largura de 08 cm em tecido RIPSTOP de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira em tecido RIPSTOP de cada lado na parte superior (ombros).

As tiras são confeccionadas em alta qualidade, com suas extremidades em velcro. A capa externa na parte de trás inferior o ombro com velcro. As capas com garantia total pelo prazo de, no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matérias primas dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes,

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **001/2017**  
*Modalidade:* **PREGÃO**  
*Número da Licitação:* **001/2017**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 3**

de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas às recomendações do fabricante.

**DA GARANTIA DO  
PRODUTO**

**Desconto Ofertado**      0,00%

5,00 UN                      1,00                      799,76                      799,76

**DESCRIÇÃO:**                      COLETE BALÍSTICO PP

O material objeto desde memorial devesa obedecer às normas pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, por meio do campo de provas de Marambaia, de acordo com a norma Padrão NIJ -Standard 0101.04, no que diz respeito às normas Balística, como também, as exigências complementares a baixo descritas.

**RESISTÊNCIA MÍNIMA**

Colete de proteção balística Nível II, conforme NIJ - Standard -0101.03 e 0101.04 modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino Confeção dos Painéis Balísticos Confeccionado em 100% aramida os painéis balísticos dorsais e frontais.

**DESCRIPTIVO**

O colete é confeccionado em material de qualidade, que oferece a proteção balística exigida nesta especificação técnica, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na absorção das ondas de choque resultante (trauma) Esta INFORMAÇÃO CONSTA NO RETEX (RELATORIO TÉCNICO EXPERIMENTAL EMITIDO PELO EXERCITO BRASILEIRO).

**IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA**

Os painéis de proteção balística possuem, fixada na primeira camada, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquido/suor, com tinta garantida mente indelével, pelo prazo mínimo 05 (cinco) anos.

**CAPAS INTERNAS (INVÓLUCROS)**

Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores tais ~~umidade~~ umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em costura reta e overlak.

**CAPAS EXTERNAS**

As capas são confeccionadas em tecido 100% RIPSTOP na cor preta. As capas possuem regulagem para ajustes e fixação ao corpo nas laterais abdominais, e sobre os ombros com duas tira na largura de 08 cm em tecido RIPSTOP de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira em tecido RIPSTOP de cada lado na parte superior (ombros).

As tiras são confeccionadas em alta qualidade, com suas extremidades em velcro. A capa externa na parte de trás inferior o ombro com velcro. As capas com garantia total pelo prazo de, no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matérias primas dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas às recomendações do fabricante.

**DA GARANTIA DO  
PRODUTO**

**Desconto Ofertado**      0,00%

**Total para Este Fornecedor:**                      11.790,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

**Itajubá, em 3 de março de 2017**

**Juliano Galdino Teixeira**  
Secretario Municipal de Planejamento