



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 1

O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 436/2021 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) N° 157/2021, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - SECUT, PROJU, SEMAD, SEMSA, SEMOB, SECOM, SEMDS, SEMFI, SEMED, SEMUG, SMICT, SEMIN, SEMUP, SEMDES, SEMAG E SEMEL, e o adjudica para as empresas:

Não Ofertados						CPF/CNPJ:
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
2,00	UN	1,00		0,00		
<b>DESCRIÇÃO:</b> APARADOR CARACTERISTICAS GERAIS DO PRODUTO  - ACABAMENTO: PINTURA - POSSUI GAVETAS: NÃO - ALTURA: 100 CM - AMBIENTE: SALA DE JANTAR - COR: CROMADO - COR PREDOMINANTE: PRATA - ESCALA DE BRILHO: BRILHANTE - GARANTIA DO FORNECEDOR: 03 MESES - ITENS INCLUSOS: 1 APARADOR E MANUAL DE MONTAGEM. - COMPRIMENTO: 120 CM - MATERIAL PRINCIPAL: AÇO - PESO: 13.87 KG - PROFUNDIDADE: 33 CM - SAPATAS NIVELADORAS: SIM - SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS - SUPORTA ATÉ (KG): 15 KG - TAMPO: VIDRO  <b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
6,00	UN	15,00		0,00		
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA ALTURA (CM)181,5; LARGURA (CM)105; PROFUNDIDADE (CM)45 CARACTERÍSTICAS GERAIS: - COZINHA COMPACTA DE AÇO - 1 PRATELEIRA - 6 PORTAS DE BATER - 1 GAVETA COM TRAVA - PUXADORES EXTERNOS - PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO - COM NICHOS - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORES; MATERIAL AÇO; GAVETAS COM TRAVAS: SIM; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: ATÉ 2 PRATELEIRAS; QUANTIDADE DE PEÇAS: 1; TIPO DE PORTA BATER; QUANTIDADE DE GAVETAS 1; QUANTIDADE DE PORTAS 6; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 1. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.  <b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
17,00	UN	120,00		0,00		
<b>DESCRIÇÃO:</b> Armário de Madeira para Pastas Suspensas 02 portas e 04 suportes para pastas suspensas, medindo no mínimo 1.60 x 0.80 x 0.50m ( Altura x largura x profundidade ) produzido em madeira mdp 25mm de espessura - cor azul apresentar catálogo para análise montagem por conta do fornecedor. Melaninico cor azul  <b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 2

28,00 UN 1,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** BALCÃO

- BALCÃO - Balcão de cozinha com duas portas e três gavetas na cor branca, material de aço e medidas aproximadas (Comprimento: 1,47 x Altura: 0,80 x Profundidade: 0,5).

**Desconto Ofertado** 0,00%

30,00 UN 10,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** Balcão

Duas portas em aço, 4 gavetas com puxadores, produzido em chapa de aço que com tratamento de superfície que proteja os armários contra ferrugem e corrosão. Pintura a pó eletrostática com queima a 270°C. 4 Pés Produzidos em polipropileno, resistentes e reguláveis permitindo fazer o nivelamento dos armários mesmo em pisos irregulares. Medidas aproximadas: Largura: 117 cm x altura 87 cm x Profundidade de 48 cm. Cor branco e preto. Apresentar catalogo para análise.

**Desconto Ofertado** 0,00%

61,00 UN 300,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ALUNO

Conjunto composto de mesa e cadeira fixa adulto. Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de injeção termoplástico; tampo da mesa em ABS com formato retangular com porta copos, tampo com medidas mínimas de 650mm x 510 mm atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento frontal e lateral, estrutura em tubo de aço industrial, sendo duas colunas laterais confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base superior e reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no mínimo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x 53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meio de parafusos; altura tampo chão aproximadamente 760mm. Porta mochila em formato de gancho retrátil confeccionado em resina plástica de alto impacto. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izoddo acrilonitrilabutadieno estireno - ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.

**Desconto Ofertado** 0,00%

62,00 UN 500,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ALUNO

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA INFANTIL Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de injeção termoplástico; tampo da mesa em ABS com formato retangular com porta copos, tampo com medidas mínimas de 650mm x 510mm atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento frontal e lateral, estrutura em tubo de aço industrial, sendo duas colunas laterais confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 3

superior e reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no mínimo 20 x 48mm, com 1,5 de espessura. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x 52mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meio de parafusos; altura tampo chão aproximadamente 590mm. Porta mochila em formato de gancho retrátil confeccionado em resina plástica de alto impacto. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, altura assento/chão 349mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais em plástico e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrílonitrilabutadieno estireno - ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica. Apresentar catálogo de amostra.

**Desconto Ofertado** 0,00%

63,00 UN 500,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ALUNO

Conjunto composto de mesa e cadeira fixa médio. Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de injeção termoplástico; tampo da mesa em ABS com formato retangular com porta copos, tampo com medidas mínimas de 650mm x 510mm atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento frontal e lateral, estrutura em tubo de aço industrial, sendo duas colunas laterais confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base superior e reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no mínimo 20 x 48mm, com 1,5 de espessura. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x 53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meio de parafusos; altura tampo chão aproximadamente 640mm. Porta mochila em formato de gancho retrátil confeccionado em resina plástica de alto impacto. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, altura assento/chão 384mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais em plástico e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrílonitrilabutadieno estireno - ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.

**Desconto Ofertado** 0,00%



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 4

64,00 UN 200,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** CONJUNTO MESA E CADEIRA

Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto. Conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 1 mesa central – Tamanho infantil. Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica. Apresentar catálogo para

**Desconto Ofertado** 0,00%

66,00 UN 100,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** Conjunto P/ Refeitorio

Conjunto refeitório em resina termoplástica bipartido medindo 2400mm, com 10 cadeiras - tamanho juvenil. Mesa com tampo bipartido, liso, confeccionado em resina ABS, medindo 2400mmx800mmx640mm, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, altura assento/chão 384mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 5

Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izoddo acrilonitrilabutadieno estireno - ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.

**Desconto Ofertado** 0,00%

67,00 UN 80,00 0,00

**DESCRIÇÃO:**

Conjunto P/ Refeitório em resina termoplástica bipartido medindo 2400mm, com 12 cadeiras – tamanho infantil. Mesa com tampo bipartido, liso, confeccionado em resina ABS, medindo 2400mmx800mmx590mm. dotado de nervuras com espessura mínima de 5mm, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos, interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto, Estrutura reforçada com 02 colunas laterais em plástico e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.

Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Apresentar catálogo para análise

**Desconto Ofertado** 0,00%

73,00 UN 2,00 0,00

**DESCRIÇÃO:**

ESTANTE  
Armário com 4 divisórias/prateleiras, em MDF, tom carvalho, largura 81cm, profundidade 41cm, altura 161cm

**Desconto Ofertado** 0,00%

88,00 UN 1,00 0,00

**DESCRIÇÃO:**

MESA  
EXECUTIVA

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO:**

- TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 20MM COR NOGAL SEVILHA / PRETO
- BORDAS EM ABS (2MM) EM TODO O TAMPO
- PÉS PAINEL NA COR PRETA DE 25 MM FITADO
- FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO ATRAVÉS DO SISTEMA DE GIROFIX (MULTIFIX) COM PORCA EM AÇO
- PÉS REGULADORES NA MESA
- 03 (TRÊS) GAVETAS LATERAIS E PRATELEIRA EXPOSITORA



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 6

- MESA MEDE 1,92X1,60M CONFECCIONADO EM MDF DE 20 MM COR NOGAL SEVILHA C/ PÉS PRETOS DE 25 MM
- FERRAGEM, PUXADORES, CORREDIÇAS E PONTEIRAS INCLUSAS NO PRODUTO
- MESA PEDESTAL EM "L" COM VIDRO FUMÊ - 1,92X1,60M
- GARANTIA DO FORNECEDOR: 03 MESES

**Desconto Ofertado** 0,00%

91,00 UN 200,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** MESA

Conjunto Hexagonal em resina termoplástica

Composto de mesa e 6 cadeiras – tamanho médio.

Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina termoplástica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão 640mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, altura assento/chão 384mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais em plástico e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilbutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica. Apresentar catálogo para análise.

**Desconto Ofertado** 0,00%

94,00 UN 2,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** MESA

MESA ESCRITORIO - PLATAFORMA ILHA - 04 LUGARES - COR AZUL - MATERIAL MADEIRA MDP - Mesas Plataforma 4 Lugares Tamos em Mdp APROXIMADAMENTE - 40mm maciço, com filete nos contornos. Pés em Mdp de 25mm, com filete nos contornos. Composição da imagem: 04 mesas medindo: L 0,90 x P 60 - 02 painel lateral divisor, medindo: A 43 x P 40 02 tampo central com painel divisor em Mdp e 2 caixas suporte para tomadas.

**Desconto Ofertado** 0,00%

118,00 UN 10,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** Quadro Branco

Formato retangular.

Chapa de fibra de madeira 3mm revestida com pintura branca vitrificada brilhante.

Cantoneiras com sistema de fixação.

Materiais: Moldura em alumínio.

Medidas: 120 x 60 cm (L x A)

Superfície de secagem rápida.

**Desconto Ofertado** 0,00%



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 7

119,00 UN 50,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** Quadro Branco  
DE FÓRMICA 3,00 X 1,20 - CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. ESPESSURA TOTAL DO QUADRO DE 17 MM. SUPORTE PARA APAGADOR. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHA MANUAL E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. EMBALAGENS: UNIDADE. DIMENSÕES: L 3,00 / A 1,20 / P 0,05 - MTS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.

**Desconto Ofertado** 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 0,00

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA						CPF/CNPJ: 08.221.047/0001-97
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
10,00	UN	3,00	753,55	2.260,65	MARCA PRÓPRIA ST 0033	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMÁRIO CREDENZA 4 gavetas e 2 portas. largura 129 cm, profundidade 41cm, altura 75cm, acabamento em alto padrão, em MDF, cor carvalho MARCA PROPRIA ST 0033						
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
33,00	UN	5,00	286,75	1.433,75	MARCA PRÓPRIA CA 6042	
<b>DESCRIÇÃO:</b> CADEIRA CAIXA ALTA - MECANISMO : GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - ASSENTO EM TECIDO PRETO COM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 45 - BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 80 CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 114 CM - MÁXIMO 121 CM SEM BRAÇO E COM ARO 5 SAPATAS PESO REAL SUPORTADO ENTRE 110 KG E 120 KG MARCA PROPRIA CA 6042						
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
38,00	UND	220,00	100,40	22.088,00	MARCA PRÓPRIA CA 6089	
<b>DESCRIÇÃO:</b> CADEIRA FIXA Concha dupla, assento e encosto em polipropileno de alta resistencia.. sem braços espaldar médio com encosto no mínimo 46 x 33 cm com assento no mínimo 46 x 42. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço , com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura na cor cromada. Pintura epoxi-pó. Cores: a combinar na entrega, azul, branca, vermelha, laranja, verde conforme solicitação da SEMSA. Apresentar catalogo para analise , montagem de responsabilidade do fornecedor MARCA PROPRIA CA 6089						
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
42,00	UN	290,00	98,00	28.420,00	MARCA PRÓPRIA CA 6004	



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **8**

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Fixa pés palito secretária palito, medidas aproximadas: A-0,84 cm/L-0,42 cm/P-0,52 cm, confeccionada em madeira compensada reflorestada, encosto e assento em espuma injetada, revestida em tecido azul escuro, perfil pvc, base em aço carbono, 4 pés fixos em aço tubular 5/8, capacidade 120 kg MARCA PROPRIA CA 6004

**Desconto Ofertado** 0,00%

49,00	UN	140,00	222,49	31.148,60	MARCA PROPRIA CA 6014
-------	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Giratória sem apoio para braços Estrutura assento densidade mínima assento 50 mm Espuma laminada; Base giratória; Regulagem de altura com pistão a gás; Base de nylon de alta resistência com rodas Dimensões aproximadas (AxLxP) 82~94x60x38cm Encosto Espuma laminada Assento Espuma laminada Revestimento curvim preto/ cinza/ azul Catalogo para análise MARCA PROPRIA CA 6014

**Desconto Ofertado** 0,00%

51,00	UN	10,00	389,57	3.895,70	MARCA PROPRIA CA 6006
-------	----	-------	--------	----------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Giratória tipo Diretor em couro sintético, pistão a gás, altura mínima 92cm, máxima 102cm, largura 56cm, profundidade 60cm, assento altura 49-59cm, largura 47cm, profundidade 46cm, pés tipo rodízio MARCA PROPRIA CA 6006

**Desconto Ofertado** 0,00%

52,00	UN	3,00	698,96	2.096,88	MARCA PROPRIA CA 6006
-------	----	------	--------	----------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Giratória tipo Diretor Cadeira Giratória com ajuste de encosto Back System aprovado pelo ABNT (NR 17) .Altura: 115 cm Largura: 70 cm Profundidade: 65 cm, PESO SUPORTADO 120KG, GARANTIA 3 meses, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHAO 45CM, Peso aproximado do produto: 30kg Base giratória com back system cromada, Regulagem de altura e inclinação do encosto; Regulagem de altura do assento; Braços reguláveis, Encosto: L49 x A58 cm, Assento: L46 x P47 cm; cor verde escuro ou similar com a aprovação do comprador MARCA PROPRIA CA 6006

**Desconto Ofertado** 0,00%

56,00	UN	5,00	457,13	2.285,65	MARCA PROPRIA CA 6014
-------	----	------	--------	----------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Giratória tipo Presidente , COM BRAÇOS FIXOS EM POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, EM TECIDO AZUL. REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. TAMANHO DO ENCOSTO DE APROXIMADAMENTE 46CM(L) x 61CM(A) x 70MM(E). TAMANHO APROXIMADO DO ASSENTO 49CM(L) x 48CM(A) x 70MM(E).GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MARCA PROPRIA CA 6014

**Desconto Ofertado** 0,00%

83,00	UN	10,00	395,51	3.955,10	MARCA
-------	----	-------	--------	----------	-------



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 9

PRÓPRIA CA  
6100

**DESCRIÇÃO:** Longarina com 03 assentos  
Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado super anatômico na cor azul. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo mig. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. A tinta utilizada para pintura deve ser a pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) na cor a definir, com camada de 60 microns. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180°C. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno injetado de encaixe. Dimensões mínimas: Assento: 0,46 x 0,41m (lxp) Encosto: 0,45 x 0,33m (lxa) Comprimento da longarina completa: 1,02m. Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor. MARCA PRÓPRIA CA 6100

**Desconto Ofertado** 0,00%

84,00 UN	50,00	455,51	22.775,50	MARCA PRÓPRIA CA 6100
----------	-------	--------	-----------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** Longarina com 03 assentos  
LUGARES COM CORES DIFERENTES PARA CADA CADEIRA DO CONJUNTO ( ou conforme solicitação da SEMSA) SUPORTE NO MINIMO 120 KG Para uso adulto  
Acabamento: Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário Base Estrutura metálica de tubo resistente cor PRATA Acabamento com ponteiros sendo nas cores : azul, vermelha, branca, laranja a definir Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor  
MEDIDA TOTAL APROXIMADA: 160x84x55cm MARCA PRÓPRIA CA 6100

**Desconto Ofertado** 0,00%

85,00 UN	10,00	372,94	3.729,40	MARCA PRÓPRIA CA 6028
----------	-------	--------	----------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** Longarina com 03 assentos  
em courvim ou corino na cor azul, base em tubo de aço com pintura em epoxi cor preta. Injetada Medida aproximada: A 0,95 M/ L 1,50 M/ P 0,60 M. Confeccionada em madeira compressada reta, tratada resistente, espuma laminada de alta densidade mínimo 30 mm Revestida com courvim ou corino na cor azul. Peso mínimo por assento 85 kg. Montagem por conta do fornecedor MARCA PRÓPRIA CA 6028

**Desconto Ofertado** 0,00%

89,00 UN	2,00	382,00	764,00	MARCA PRÓPRIA ST 0010
----------	------	--------	--------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** MESA  
de centro quadrada em MDF, cor cinza 70x70 design moderno e retrô, acabamento de alta qualidade, dimensões 70,6(comprimento) 70,6(profundidade) x 33,7(altura) cm, com 4 pés MARCA PRÓPRIA ST 0010

**Desconto Ofertado** 0,00%

90,00 UN	1,00	858,43	858,43	MARCA PRÓPRIA ST 0010
----------	------	--------	--------	-----------------------------

**DESCRIÇÃO:** MESA  
REUNIÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO:

-MESA DE REUNIÃO PARA 12 LUGARES  
-COR: NOGAL SEVILHA/PRETO



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **10**

- GARANTIA DO FORNECEDOR: 03 MESES  
- TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 30MM COR NOGAL SEVILHA / PRETO

MEDIDAS:  
- ALTURA: 74 CM  
- LARGURA: 120 CM  
- PROFUNDIDADE: 320 CM  
MARCA PROPRIA ST 0010

Desconto Ofertado 0,00%

96,00 UN 2,00 687,86 1.375,72 MARCA  
PROPRIA ST  
0010

**DESCRIÇÃO:** Mesa de escritório p/ secretária  
Mesa retangular, cor carvalho, pé painel, largura 202cm, profundidade 70cm, altura 75cm, tampo MDF 50mm, acabamento lustrado, em alto padrão MARCA PROPRIA ST 0010

Desconto Ofertado 0,00%

97,00 UND 3,00 740,35 2.221,05 MARCA  
PROPRIA ST  
0010

**DESCRIÇÃO:** Mesa de Madeira com 03 gavetas  
Tipo Escrivadinha e 1 Gaveteiro com rodas, Altura: 75 cm, Largura: 127 cm, Profundidade: 45 cm, Peso: 32,000 kg, 4 Gavetas, Formato Retangular, Semi Brilho Material MDP espessura do material 15mm, cor cinza claro MARCA PROPRIA ST 0010

Desconto Ofertado 0,00%

98,00 UN 2,00 628,00 1.256,00 MARCA  
PROPRIA ST  
0011

**DESCRIÇÃO:** Mesa de reunião redonda  
tampo em MDF 50mm, cor carvalho, largura 129cm, profundidade 137cm, 75cm de altura, acabamento de alta qualidade MARCA PROPRIA ST 0011

Desconto Ofertado 0,00%

102,00 UN 1,00 629,35 629,35 MARCA  
PROPRIA ST  
0102

**DESCRIÇÃO:** Mesa de Trabalho para escritório  
- Conjunto Executivo em MDF composto por 1 mesa (L 1200 x P 600 x A 740mm), 1 gaveteiro de 3 gavetas (L 370 x P 410 x A 340mm); 1 mesa p/computador (L 970 x P 600 x A 740mm); 1 conexão arredondada 600 x 600 mm. MARCA PROPRIA ST 0102

Desconto Ofertado 0,00%

111,00 UN 45,00 211,43 9.514,35 MARCA  
PROPRIA ST  
0011

**DESCRIÇÃO:** Mesa Para Microcomputador  
COM PORTA TECLADO. COM 01 TAMPO DE 800mm x 600 mm EM MDP 15mm E PERFIL BOLEADO, 01 PAINEL EM MDP 15 mm, 01 PRATELEIRA PARA TECLADO EM MDP 15 mm E PERFIL T 02 ABAS, 01 PAR DE PÉ DE FERRO COM PINTURA EPÓXI E PÉ NIVELADOR, 01 PARDE SUPORTE DE FERRO PARA TECLADO COM PINTURA EPÓXI. COR CINZA CLARO E PÉS PRETO. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE MARCA PROPRIA ST 0011



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 11

<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
112,00 UN	60,00	212,83	12.769,80	MARCA PRÓPRIA ST 0011
<b>DESCRIÇÃO:</b> Mesa Para Microcomputador : Estrutura das mesas em aço com tratamento anti-ferrugem e confeccionado em PVC 15mm. Acabamento em BP e bordas recobertas em perfil PVC ergo Soft. Tampo com formato Arredondado. Porta teclado. Medidas aproximadas Altura: 750mm, Largura:800mm, Profundidade: 600mm. Na cor azul e/ou cinza a ser definida pela Secretaria de Saúde . Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de 01 ano. Com certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor. Apresentar catálogo para análise MARCA PROPRIA ST 0011				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
113,00 UN	1,00	339,05	339,05	MARCA PRÓPRIA ST 0012
<b>DESCRIÇÃO:</b> Mesa Para Reunião MESA REUNIÃO - 06 LUGARES - COR AZUL - MEDIDA - 1,80 X 0,90 - MATERIAL EM MADEIRA MDP MARCA PROPRIA ST 0012				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
<b>Total para Este Fornecedor:</b>				153.816,98

ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS EIRELI					CPF/CNPJ: 41.770.193/0001-47
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
58,00	UN	530,00	43,50	23.055,00	REI DO PLÁSTICO CLASSIC
<b>DESCRIÇÃO:</b> CADEIRA PLÁSTICA Empilhável supe-reforçada, suporta até 130kg, em resina de polipropileno fosfatizada, com grande proteção dos raios solares e raios ultravioleta. Com braço, pés que propiciam perfeita aderência a qualquer piso. Aprovada para uso externo e interno. São empilháveis e proporcionam ao usuário uma postura mais correta e confortável, na cor branca. OBS: orientada pelas normas, nr. 17, norma regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Apresentar catálogo para análise. REI DO PLÁSTICO CLASSIC					
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
59,00	UN	320,00	42,50	13.600,00	REI DO PLÁSTICO CLASSIC
<b>DESCRIÇÃO:</b> CADEIRA PLÁSTICA empilhável super-reforçada, suporta até 130kg, em resina de polipropileno fosfatizada, com grande proteção dos raios solares e raios ultravioleta. com braço, pés que propiciam perfeita aderência a qualquer piso. Aprovadas para uso externo e interno. São empilháveis e proporcionam ao usuário uma postura mais correta e confortável, na cor AZUL OBS: orientada pelas normas, nr.17, norma regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Apresentar catálogo para análise REI DO PLÁSTICO CLASSIC					
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
114,00	UN	80,00	87,99	7.039,20	CAPERPASS QUADRADA
<b>DESCRIÇÃO:</b> Mesa Plástica em peça única: Na cor AZUL - é feito em polipropileno de alta qualidade, para maior resistência e durabilidade do produto. Por ser empilhável, a comodidade e a					



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **12**

agilidade no manuseio. Formato da Mesa: Quadrada; Cor: azul; Dimensões (AxLxC): 70x70x70cm (aproximadamente) apresentar catálogo para análise. CAPERPASS  
QUADRADA

**Desconto Ofertado** 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 43.694,20

C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME						CPF/CNPJ: 10.842.829/0001-95
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
3,00	UN	3,00	500,00	1.500,00	MINAS OFFICE CRPT2	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO armario baixo medida 1,20 x 60 com 02 porsas e chave cor azul - material mdp madeira MINAS OFFICE CRPT2						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
5,00	UN	131,00	585,00	76.635,00	MINAS OFFICE PLUS AD52	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO alto com duas portas produzida em MDP de 18mm e revestida por BP melamínico, produto resistente a um uso intenso no cotidiano, portas grandes com puxadores de plásticos na parte exterior, e no interior com 4 prateleiras dividindo o espaço de forma distinta, medidas aproximadas de 1,60 m x 82 cm x 40 cm. Montagem por conta do fornecedor. Cor azul. Apresentar catálogo para análise MINAS OFFICE PLUS AD52						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
7,00	UN	6,00	300,00	1.800,00	MINAS OFFICE MINAS OFFICE	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO Armario baixo com 02 portas e chave medida 40x80 cor azul - material mdp madeira MINAS OFFICE MINAS OFFICE						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
9,00	UN	4,00	370,00	1.480,00	MINAS OFFICE ASPT2	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMÁRIO BAIXO para escritório, com duas portas, estrutura em MDF, tom carvalho, largura 81cm, profundidade 41cm e altura 75cm MINAS OFFICE ASPT2						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
18,00	UN	20,00	320,00	6.400,00	ITATIAIA ITATIAIA	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Armário de Parede para Cozinha duas portas, com puxadores, em aço, chapa 24, cor branco neve, medidas minima aproximada: 70 frente x 40 altura x 30 profundidade ITATIAIA ITATIAIA						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
27,00	UN	5,00	2.092,00	10.460,00	PANDIM R43467	



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: Materiais  
Página: 13

**DESCRIÇÃO:** Arquivo de aço com 07 Gavetas para fichas 5x8, confeccionado em chapa de aço nº24 (0,60mm). Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, deslizamento com esferas de aço. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema de fechamento simultâneo das gavetas. Tratado por processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó. O peso recomendado por gaveta é de 55 kg (bem distribuídos). Capacidade de 1400 a 1500 fichas por gaveta. Medidas: 490mm x 670mm x 1362mm (largura x profundidade x altura). Com pés com ponteiras plásticas para proteção. PANDIM R43467

Desconto Ofertado 0,00%

29,00 UN 2,00 655,00 1.310,00 COLOMARQ  
COLOMARQ

**DESCRIÇÃO:** Balcão DE COR BRANCO, EM AÇO, PARA COZINHA COM NO MÍNIMO 3 PORTAS, COM NO MÍNIMO 1 GAVETA, COM NO MÍNIMO 1 PRATELEIRA, COM TAMPO DE 15MM REVESTIDO COM FÓRMICA NO PADRÃO GRANITO, COM PÉS EM PLÁSTICO, COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 105CM; ALTURA: 86CM; PROFUNDIDADE: 45CM. GARANTIA DE 12 MESES AMOSTRA EM CATALAGO COLOMARQ COLOMARQ

Desconto Ofertado 0,00%

34,00 UN 4,00 500,00 2.000,00 OR DESIGN  
OR DESIGN

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA decorativa para escritório/recepção, com pés fixos, revestimento em linho, encosto e assento estofados, largura 62cm, altura 80,5cm, profundidade 55cm, cor bege OR DESIGN OR DESIGN

Desconto Ofertado 0,00%

35,00 UN 2,00 450,00 900,00 MOBILAN  
MOBILAN  
DIRETOR

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA TIPO: PRESIDENTE

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO:

- FUNÇÃO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL.
- ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM MADEIRA
- ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURO PU
- BRAÇOS EM POLIPROPILENO REVESTIDO EM COURO PU
- REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PISTÃO A GÁS
- RODÍZIOS EM PP
- GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

MEDIDAS APROXIMADA:

- ENCOSTO: LARGURA 49CM , ALTURA 69CM
  - ASSENTO: PROFUNDIDADE 51CM . LARGURA 51CM
  - ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO 55CM
  - ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO 48CM
  - BASE: ESTRELA COM 70CM DE DIÂMETRO
- MOBILAN MOBILAN DIRETOR

Desconto Ofertado 0,00%

43,00 UN 26,00 145,00 3.770,00 MOBILAN  
DRACO  
MOBILAN  
DRACO



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 14

SECRETÁRIA

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Fixa pés palito  
assento confeccionado com madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 à 60mm de espessura e densidade de no mínimo 56kg/m<sup>3</sup>, medindo 450mm de largura por 420mm de profundidade, com contra assento protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de pvc, cor preta, do tipo macho e fêmea com 18 mm de espessura. 2. Encosto confeccionado com madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura e densidade de no mínimo 56kg/m<sup>3</sup>, medindo 400mm de largura na região lombar por 480mm de altura, contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas, na cor azul escuro. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de pvc, na cor preta, do tipo macho e fêmea com 18mm de espessura.3. Suporte para encosto deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi na cor preta, pintada com tinta pó-epóxi na cor preta, aço expandida, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi na cor preta, Garantia contra defeito de fabricação comprovada pelo fabricante e registro de ergonomia. tecido deverá ser na cor azul escuro. sistema de montagem simples e de fácil manutenção norma aplicável nbr 13962/2006 Apresentar catalogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor MOBILAN DRACO MOBILAN DRACO SECRETÁRIA

**Desconto Ofertado** 0,00%

48,00 UN	165,00	290,00	47.850,00	MOBILAN MOBILAN
----------	--------	--------	-----------	--------------------

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Giratória para digitador  
FABRICADA EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, MOLDADO ANATOMICAMENTE, INDEFORMÁVEL, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 kg/m<sup>3</sup>, COM ALTA; DESCRIÇÃO: RESISTÊNCIA A RASGOS, NA COR AZUL ESCURO BORDA FRONTAL DO ASSENTO CURVADA PARA MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ESTRUTURA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, EM TUBO DE AÇO PRETO COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL ESCURO CONFORME SOLICITADO; COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; COM 5 RODÍZIOS DUPLOS INJETADOS EM NYLON; SUPORTE PARA ENCOSTO EM AÇO TUBULAR COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, SUPORTE PARA ENCOSTO EM AÇO TUBULAR EM REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL, APOIO PARA BRAÇOS EM AÇO EM 7 ESTÁGIOS; MEDIDAS APROXIMADAS DA POLTRONA: ENCOSTO A: 390 mm x L: 400 mm, LARGURA DO ASSENTO 410 mm. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR MOBILAN MOBILAN

**Desconto Ofertado** 0,00%

50,00 UN	4,00	530,00	2.120,00	MOBILAN MOBILAN
----------	------	--------	----------	--------------------

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Giratória tipo Diretor  
TIPO: DIRETOR

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO:

- BASE GIRATÓRIA CROMADA DE 350MM COM RODÍZIOS PU.
- REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS.
- SISTEMA RELAX QUE RECLINA A CADEIRA, COM TRAVA NO PONTO INICIAL.
- ENCOSTO E ASSENTO LARGO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO PU.
- BRAÇOS EM METAL CROMADO COM APOIO EM MATERIAL SINTÉTICO DE POLIPROPILENO.
- CARGA MÁXIMA RECOMENDÁVEL: 120KG.
- ALTURA MÍNIMA ATÉ O ASSENTO: 43CM.
- ALTURA MÍNIMA ATÉ O APOIO DE BRAÇO: 64CM.
- ALTURA MÁXIMA ATÉ O ASSENTO: 54CM.
- ALTURA MÁXIMA ATÉ O APOIO DE BRAÇO: 74CM.
- DIMENSÕES ASSENTO (L X C X E): 49CM X 51CM X 9CM.
- DIMENSÕES ENCOSTO (L X C X E): 46CM X 75CM X 3CM.
- ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO, PARAFUSOS E FERRAMENTA.
- GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MOBILAN MOBILAN

**Desconto Ofertado** 0,00%



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 15

53,00 UN	7,00	540,00	3.780,00	MOBILAN MOBILAN
<b>DESCRIÇÃO:</b> Cadeira Giratória tipo Presidente Base: Cromada Cor: Preta Linha: Presidente Regulável: Sim Ambiente: Escritório Encosto Fixo: Sim Encosto Material: Couro PVC Estrutura Assento e Costas: Madeira compensada. Estrutura Base, elevador de gás e mecanismo: Metal Cromado Peso máximo suportado pelo produto: 120Kg Assento Material: Couro PVC Medidas: Encosto Largura: 50cm				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
55,00 UN	10,00	600,00	6.000,00	MOBILAN MOBILAN PRSDENTE
<b>DESCRIÇÃO:</b> Cadeira Giratória tipo Presidente com assento e encosto estofados e revestidos, braços cromados revestidos, base em metal, cor preta, altura máxima 110cm, largura 64cm, profundidade 70cm, assento largura 52,5cm, profundidade 54,4cm, altura do assento até o chão 49-59cm, revestimento em couro sintético, pés tipo rodízio MOBILAN MOBILAN PRSDENTE				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
60,00 UN	4,00	1.270,00	5.080,00	MINAS OFFICE MINAS OFFICE
<b>DESCRIÇÃO:</b> Conj. em L comp.de 1 mesa trab.1 mesa p/comp.com teclado e conexão redonda diretor para escritório com tampo em MDF 50mm, cor carvalho, com largura 180cm, profundidade 150cm e altura 75cm MINAS OFFICE MINAS OFFICE				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
65,00 UN	1,00	1.800,00	1.800,00	GAMES EIFELL GAMES EIFELL



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **16**

<b>DESCRIÇÃO:</b> CONJUNTO MESA E CADEIRA mesa e cadeira para copa 04 cadeiras - madeira mdp - cor azul - Modelo: Inês Altura da Mesa: 78,00 (cm) Comprimento da Mesa: 100,00 (cm) Largura da Mesa: 100,00 (cm) Espessura do Tampo: 1,80 (cm) Material do Tampo da Mesa: MDF BP Escala de Brilho: Fosco Material da Estrutura da Mesa: Madeira Tauari Acabamento: Verniz Fosco Altura da Cadeira: 82,00 (cm) Altura do Assento da Cadeira: 45,00 (cm) Largura da Cadeira: 45,00 (cm) Profundidade da Cadeira: 43,00 (cm) Material da Estrutura da Cadeira: Madeira e Metal Material do Assento da Cadeira: Polipropileno. GAMES EIFFEL GAMES EIFFEL				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
77,00 UN	4,00	470,00	1.880,00	AMAPÁ AMAPÁ
<b>DESCRIÇÃO:</b> Estante de Aço com 10 Prateleiras Estante prateleira azul - aço aproximado Altura: 198 cm Largura: 70 cm Profundidade: 31 cm AMAPÁ AMAPÁ				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
81,00 UN	120,00	232,00	27.840,00	MINAS OFFICE LINHA PRATA
<b>DESCRIÇÃO:</b> Gaveteiro volante com três gavetas, em fibra de madeira MDP com revestimento melamínico (Bp) 15 mm, e bordas de PVC preto ou cinza. Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de 01 ano. . Cores: azul, cinza cristal, branco. Montagem por conta do fornecedor. Apresentar catalogo para análise Cor a ser definida no ato da compra Medida aproximada:1000 x 600 x 740 mm MINAS OFFICE LINHA PRATA				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
92,00 UN	2,00	790,00	1.580,00	BELY BELY
<b>DESCRIÇÃO:</b> MESA de centro retangular 100% MDF, acabamento em laca branco com Altura: 22 cm Largura: 110 cm, Profundidade: 60 cm, Peso: suporta até 20 Kg BELY BELY				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
93,00 UN	1,00	400,00	400,00	AÇO MIX AÇOMIX
<b>DESCRIÇÃO:</b> MESA COM TAMPO EM GRANITO NATURAL POLIDO, QUADRADO, REMOVÍVEL, COM CERCA DE 2 cm DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO APROXIMADAMENTE 3" PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, TAMANHO (AxLxP) 77x70x70CM, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. AÇO MIX AÇOMIX				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
104,00 UN	1,00	890,00	890,00	MINAS OFFICE MINAS OFFICE
<b>DESCRIÇÃO:</b> Mesa em L Para Microcomputador MESA EM L MEDIDA 1,60 X 1,60 - COR AZUL - MATERIAL MDP MADEIRA - CONEXAO PARA FIOS com 03 gavetas MINAS OFFICE MINAS OFFICE				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
106,00 UN	3,00	850,00	2.550,00	MINAS



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: Materiais  
Página: 17

OFFICE  
LINHA PRATA

**DESCRIÇÃO:** Mesa em L Para Microcomputador  
MESA EM L MEDIDA 1,40 X 60 - COR AZUL - MATERIAL MDP MADEIRA - CONEXAO PARA FIOS -Mesa Para Escritório com 03 gavetas MINAS OFFICE  
LINHA PRATA

**Desconto Ofertado** 0,00%

108,00 UN	20,00	800,00	16.000,00	AÇOMIX AÇOMIX
-----------	-------	--------	-----------	------------------

**DESCRIÇÃO:** Mesa para Cozinha com 04 cadeiras  
- tampo em granito natural polido, Estrutura da Mesa e Cadeiras em Aço Carbono branco ; Tampo em Granito grafite ; mesa que suporte no mínimo 50 quilos distribuídos pelo tampo, cadeira suporta mínimo 100 kg. Pés com ponteiras para evitar ferrugem.  
especificação mínima aproximadas:  
Mesa: Altura: 77 cm Largura: 70 cm x 70  
Cadeiras estofada no assento densidade mínima D13 em couro ecológico ou courvin na cor azul Royal, creme ou preta conforme solicitação da SEMSA: Altura: 90 cm  
Largura: 37 cm Profundidade: 44 cm  
Garantia de fabricação. Produto entregue montado Apresentar catalogo para análise.  
AÇOMIX AÇOMIX

**Desconto Ofertado** 0,00%

110,00 UN	1,00	1.200,00	1.200,00	CONJ ANTEFORMO L BRUNA CONJ ANTEFORMO L 7 PEÇAS
-----------	------	----------	----------	--

**DESCRIÇÃO:** Mesa para Cozinha com 06 Cadeiras

CARACTERISTICAS GERAIS DO PRODUTO:

- COM 06 CADEIRAS
- COR: BRANCA
- GARANTIA: 90 DIAS
- CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS
- MATERIAL: AÇO CARBONO

MEDIDAS

- ALTURA: 77 CM
  - LARGURA: 80 CM
  - PROFUNDIDADE: 136 CM
  - QUANTIDADE DE LUGARES: 6
- CONJ ANTEFORMOL BRUNA CONJ ANTEFORMOL 7 PEÇAS

**Desconto Ofertado** 0,00%

115,00 UN	155,00	58,00	8.990,00	ANTARES ANTARES
-----------	--------	-------	----------	--------------------

**DESCRIÇÃO:** Mesa Plástica  
Em peça única: Na cor Branco - é feito em polipropileno de alta qualidade, para maior resistência e durabilidade do produto. Por ser empilhável, a comodidade e a agilidade no manuseio. Formato da mesa: Quadrada; Cor: Branco; Dimensões (AxLxC): 70x70x70cm (aproximadamente). Apresentar catálogo para análise.  
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES ANTARES ANTARES

**Desconto Ofertado** 0,00%

116,00 UN	140,00	320,00	44.800,00	MINAS
-----------	--------	--------	-----------	-------



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: Materiais  
Página: 18

OFFICE  
MINAS  
OFFICE

**DESCRIÇÃO:** Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, COR TAMPO AZUL, QUANTIDADE GAVETAS 2, Medidas aproximadas LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,70, ALTURA 0,75, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPESSURA TAMPO 28, BORDAS ARREDONDADAS PÉS REGULÁVEIS MINAS OFFICE MINAS OFFICE

**Desconto Ofertado** 0,00%

117,00 UN 6,00 580,00 3.480,00 CHARLA  
CHARLA

**DESCRIÇÃO:** POLTRONA  
composta de madeira com encosto em espuma D26 e assento D28, manta acrílica e revestimento em Linho Cotton, cor bege, Altura: 79 cm Largura: 90 cm Profundidade: 80 cm, com pés palito CHARLA CHARLA

**Desconto Ofertado** 0,00%

120,00 UN 52,00 460,00 23.920,00 AMAPÁ  
AMAPÁ

**DESCRIÇÃO:** Roupeiro com 04 Portas  
em aço uma coluna com 4 portas com chaves, pés com ponteiros de borrachas, pintura em epoxi na cor branco neve Medida aproximada: A: 1,950 , L: 0,33, P 42 cm Apresentar catalogo para analise AMAPÁ AMAPÁ

**Desconto Ofertado** 0,00%

121,00 UN 15,00 700,00 10.500,00 AMAPÁ  
AMAPÁ

**DESCRIÇÃO:** Roupeiro de aço com 08 Repartições  
GRANDES SOBREPOSTAS. PORTAS COM PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO) - COM REFORÇO ÔMEGA, 02 (DUAS) DOBRADIÇAS, 02 (DUAS) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, DOIS CABIDES POR VÃO, PÉS EM CHAPA #18, DOBRAS DAS LATERAIS LONGITUDINAIS DE 25 MM DE ESPESSURA. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO 26 (0,45MM). ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO, PROCESSO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (150) GRAUS, NA COR CINZA. DIMENSÕES EXTERNAS: 1950 x 1230 x 420 mm. DIMENSÕES INTERNAS: 900 x x250 x 400 mm. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. PRAZO DE GARANTIA DE 1 ANO E GARANTIA SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBSERVAÇÃO: MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE. AMAPÁ AMAPÁ

**Desconto Ofertado** 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 316.915,00

COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 27.933.196/0001-23

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
20,00	UN	4,00	660,00	2.640,00	OFFICE 4GV

**DESCRIÇÃO:** ARQUIVO COM 04 GAVETAS  
largura 46cm, profundidade 45cm e altura 128cm, estrutura MDF alta qualidade, cor carvalho OFFICE 4GV

**Desconto Ofertado** 0,00%

22,00 UN 1,00 784,00 784,00 FATTO 4GV

**DESCRIÇÃO:** ARQUIVO COM 04 GAVETAS  
Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. COR : PRETA. 04 gavetas.Dispõe de sistema de fechadura\* de miolo.As gavetas funcionam



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: Materiais  
Página: 19

em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó, Dimensões Altura: 1,33m, Largura: 0,46m, Profundidade: 0,49m, Chapa: 26, Capacidade por gaveta: 10 kg, GARANTIA: 90 DIAS DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATTO 4GV

**Desconto Ofertado** 0,00%

24,00 UN 2,00 700,00 1.400,00 FATTO 4GV

**DESCRIÇÃO:** Arquivo de aço com 04 Gavetas  
ARQUIVO DE AÇO LONGO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO**

- MATERIAL: AÇO CARBONO
  - COR: CINZA TEXTURIZADO
  - FECHAMENTO POR CHAVE (02) CHAVES
  - ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM)
  - PUXADOR DE PLÁSTICO POLIURETANO CINZA
  - MEDIDAS: ALTURA 1335MM X LARGURA 460MM X PROFUNDIDADE 705MM
  - MEDIDAS GAVETAS FRENTE: 425MM X 290MM
  - MEDIDAS CORPO GAVETA: ALTURA: 73MM X LARGURA 380MM X PROFUNDIDADE 560MM
  - GAVETAS QUE DESLIZAM SOBRE PATIM DE PLÁSTICO.
  - CADA GAVETA SUPORTA ATÉ 18 KG.
  - PRODUTO COM FOSTATIZAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
  - ACOMPANHA PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO
  - GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS
- FATTO 4GV

**Desconto Ofertado** 0,00%

36,00 UN 12,00 686,00 8.232,00 OFFICE  
DIRETOR

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA

TIPO: DIRETOR

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO**

- CADEIRA TIPO POLTRONA DIRETOR CONTÍNUA CROMADA, ESPALDAR MÉDIO EM CONCHA ÚNICA 20MM
- COR: PRETO
- TIPO DE PRODUTO: FIXA, INTERLOCUTOR
- TIPO: BAIXA
- POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO
- TIPO DE PÉ: CROMADO FIXO
- POSSUI REGULAGEM DE INCLINAÇÃO: NÃO
- PESO SUPORTADO (KG): 120
- REGULÁVEL: SIM
- ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO (CM): 45
- MATERIAL PARA FILTRO: CORINO
- POSSUI BRAÇO: SIM, COM REVESTIMENTO
- BRAÇO É REGULÁVEL, QUANTAS REGULAGENS: NÃO POSSUI
- ALTURA (CM): 88
- É GIRATÓRIO: NÃO
- REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO
- LARGURA (CM): 61
- PESO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 9.500
- ACABAMENTO: FOSCO
- MATERIAL DO REVESTIMENTO DO ASSENTO: POLIURETANO
- o COMPRIMENTO DO PRODUTO (CM): 53
- o TIPO DO ENCOSTO: INTERLOCUTOR
- o MATERIAL DO REVESTIMENTO DO ENCOSTO: POLIURETANO
- o BASE: FIXA "S" EM TUBO ELÍPTICO CROMADO
- o GARANTIA: 12 (DOZE) MESES OFFICE DIRETOR



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: Materiais  
Página: 20

		<b>Desconto Ofertado</b>	0,00%		
54,00	UN	261,00	880,00	229.680,00	PLAXMETAL BRIZZARDZ55 P4
<b>DESCRIÇÃO:</b> Cadeira Giratória tipo Presidente estofados em couro 100% natural ou ecológico em tiras na horizontal no assento e encosto interno com costuras reforçadas, cor preta, com apoio de cabeça no corpo do encosto sendo curvo para melhor anatomia, base em aço cromada com solda central reforçada e mecanismo excêntrico com 5 estágios de travamento, rodízios em poliuretano, braços de aço cromados com apoio revestidos material resistente indicada para pessoas com peso de até 120 kg a 150 kg, espuma do assento e encosto expandida 120 mm, sistema pneumático (a gás) de regulagem de altura, base com relax excêntrico, em conformidade com Nr 17, ABNT NBR 14110 (resistência) e ABNT NBR 13962. Encosto com curvatura anatômica para coluna. Dimensões aprox.: - encosto aproximadamente 750 mm a 780 mm altura, largura encosto aproximadamente: lombar 520 mm. cervical 380 mm, assento aproximadamente 450 mm x 450 mm - altura do assento aproximadamente 500 a 560 mm; Garantia mínima: 12 meses. Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor PLAXMETAL BRIZZARDZ55P4					
		<b>Desconto Ofertado</b>	0,00%		
57,00	UN	67,00	850,00	56.950,00	OFFICE PREMIUM
<b>DESCRIÇÃO:</b> Cadeira Giratória tipo Presidente com estofados em couro 100% natural ou ecológico, cor preta, com apoio de cabeça removível, base em aço cromada com solda central reforçada e mecanismo excêntrico com 5 estágios de travamento, rodízios em poliuretano, braços de aço cromados com apoio revestidos em couro 100% natural ou ecológico indicada para pessoas com peso de até 150 kg, espuma do assento e encosto expandida 120 mm, sistema pneumático (a gás) de regulagem de altura, base com relax excêntrico, em conformidade com Nr 17, ABNT NBR 14110 (resistência) e ABNT NBR 13962. Medidas aproximadas: Dimensões do Assento (LxP): 48 x 45,5 (cm) Dimensões do Encosto (LxA): 46 x 62 (cm) Regulagem de Altura: 46 a 57 (cm) Altura total: 118 a 122 (cm) Largura total: 70 (cm) OFFICE PREMIUM					
		<b>Desconto Ofertado</b>	0,00%		
68,00	UN	1,00	266,00	266,00	OFFICE 7 DEGRAUS
<b>DESCRIÇÃO:</b> ESCADA - ESCADA - Escada de 7 degraus com trava de segurança, sapatas de borracha antiderrapante e articulação lateral. OFFICE 7 DEGRAUS					
		<b>Desconto Ofertado</b>	0,00%		
95,00	UN	3,00	2.620,62	7.861,86	OFFICE 8 LUGARES
<b>DESCRIÇÃO:</b> MESA PARA REFEITORIO COM 8 LUGARES ESTRUTURA EM W ( ASSENTO FIXO COM ENCOSTO ) TAMPO DA MESA PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM RE-ENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA . ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA COM AMOSTRA EM CATALOGO ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 15 MM DE ESPESSURA, BORDA EM PERFIL DE PVC.					



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 21

ENCOSTO: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS BORDA EM PERFIL DE PVC.  
ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.  
DIMENSÕES : LARG. 2,40 M X PROF. 0,80 CM X ALT. 0,75 CM  
OPÇÕES DE CORES / TAMPO: BRANCO L 120.,  
OPÇÕES DE CORES / ESTRUTURA: PRETA, MÍNIMO PESO: 23,00 KG.

OFFICE 8 LUGARES

**Desconto Ofertado** 0,00%

105,00 UN 131,00 490,00 64.190,00 OFFICE L

**DESCRIÇÃO:** Mesa em L Para Microcomputador  
Com As  
Seguintes Características: 120 Comprimento X 60 Profundidade X 74 Cm De Altura; -Tampo 100% Mdf Maciço Com Mínimo 25 Mm Com Revestimento Bp Na Cor Azul, Cinza e/ou a definir E Outras Peças 100% Mdf Maciço Com 18 Mm Com Revestimento Bp Na Cor azul e/ou; 3 Gavetas Lado Direito Com Retrátil, Puxadores Tipo Alça, Sistema Corrediça, Fechadura Simultânea E Medidas Internas 26 Largura X 37 Profundidade. Estrutura Metálica Com Solda Mig, 4 Pés, Tratamento Anticorrosivo, Com Pintura Por Imersão Em Esmalte Estufa. Montagem por conta fornecedor. Apresentar catálogo para análise. OFFICE L

**Desconto Ofertado** 0,00%

107,00 UN 5,00 1.100,00 5.500,00 OFFICE MESACOM4C

**DESCRIÇÃO:** Mesa para Cozinha com 04 cadeiras  
- Tampo em granito natural polido, retangular, removível de 75 x 02 x 120, estrutura em tubo de aço carbono 3", 68,5 cm x 75 cm x 100 aproximadamente, com 4 cadeiras com estrutura e encosto em aço de carbono 1 1/4 " assento e encosto estofados anatomicos madeira laminada revestida em corvim azul royal, branco ou a definir com fixação do tubo com porca - garra medidas aproximadas 45 cm. Garantia minima 12 meses. Apresentar catalogo para análise. OFFICE MESACOM4C

**Desconto Ofertado** 0,00%

109,00 UN 15,00 1.650,00 24.750,00 OFFICE 6 CADEIRAS

**DESCRIÇÃO:** Mesa para Cozinha com 06 Cadeiras  
TAMPO EM GRANITO NATURAL POLIDO, RETANGULAR, REMOVÍVEL. DIMENSÕES (AxLxP): 76,5 x 75 x 140 CM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE CARBONO 3", 140 X 75 CM. 06 CADEIRAS COM ESTRUTURA E ENCOSTO EM AÇO 1 1/4", ASSENTO E ENCOSTO E ESTOFADOS ANATOMICOS, MADEIRA REVESTIDA EM CORVIM AZUL ROYAL, BRANCO OU A DEFINIR COM FIXAÇÃO DO TUBO COM PORCA- AGARRA METÁLICAS, ESPUMA DE DENSIDADE D-13. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. OFFICE 6 CADEIRAS

**Desconto Ofertado** 0,00%

124,00 UN 4,00 1.200,00 4.800,00 RUBI 3 LUGARES

**DESCRIÇÃO:** Sofa  
COM 03 LUGARES CORES A DEFINIR ESTRUTURA EM MADEIRA PINUS E EUCALIPTO REVESTIMENTO EM TECIDO CHENILE PÉS RESISTENTES DE PLÁSTICO ASSENTO E ENCOSTO COM PERCINTA ELÁSTICA POSSUI ESPUMA DE 10MM ENVOLVENDO NA PARTE FRONTAL E NAS LATERAIS DO BRAÇO ENCOSTO COM ESPUMA D-14 ASSENTO COM ESPUMA D-26 BRAÇOS COM ESPUMA D-18 SUPORTA MÍNIMO 225 KG ALTURA MÍNIMA 103 CM LARGURA MÍNIMA 198 CM PROFUNDIDADE MÍNIMA 85 CM RUBI 3 LUGARES

**Desconto Ofertado** 0,00%



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 22

125,00 UN	2,00	1.440,00	2.880,00	ROMA 3 LUGARES
<b>DESCRIÇÃO:</b> SOFA 3 lugares para escritório com estrutura de madeira, assento com espuma D28, encosto em espuma D18, revestimento em linho cotton cru. altura 81cm, largura 182cm, profundidade 81cm, com 4 pés, acabamento liso ROMA 3 LUGARES				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
126,00 UN	3,00	840,00	2.520,00	RUBI 2 LUGARES
<b>DESCRIÇÃO:</b> SOFA COM 02 LUGARES CORES A DEFINIR ESTRUTURA EM MADEIRA PINUS E EUCALIPTO REVESTIMENTO EM TECIDO CHENILE PÉS RESISTENTES DE PLÁSTICO ASSENTO E ENCOSTO COM PERCINTA ELÁSTICA POSSUI ESPUMA DE 10MM ENVOLVENDO NA PARTE FRONTAL E NAS LATERAIS DO BRAÇO ENCOSTO COM ESPUMA D-14 ASSENTO COM ESPUMA D-26 BRAÇOS COM ESPUMA D-18 SUPORTA MÍNIMO 225 KG ALTURA MÍNIMA 103 CM LARGURA MÍNIMA 198 CM PROFUNDIDADE MÍNIMA 85 CM RUBI 2 LUGARES				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
<b>Total para Este Fornecedor:</b>				412.453,86

COMERCIAL SILVESTRE LTDA					CPF/CNPJ: 41.823.463/0001-30
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
41,00	UN	220,00	492,00	108.240,00	MUNDO OFFICE FC 51 FC 51
<b>DESCRIÇÃO:</b> Cadeira Fixa pés Esqui Assento e Encosto em couro natural ou ecológico cor preta ou a ser definida pela Secretaria de Saúde, em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Assento com bordas em perfil de PVC semi-flexível para melhorar o acabamento e dar proteção contra impactos;; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Assento e encosto interligados por lâmina em chapa de aço carbono 1010/1020, com vinco externo de reforço, nas seguintes medidas: Altura 270 mm, Profundidade 220 mm, Largura 80 mm e Espessura de 4,7 mm.Estrutura em tubo de aço no formato de "S" contínuo cromado, de seção 1" (uma polegada), parede de espessura mínima 1,2 mm, curvado em máquina específica, nas medidas aproximadas: Largura 440 mm, Profundidade 505 mm e Altura de 390 mm, atendendo norma vigentes, Dimensões do assento: L 490 x 430 P. Dimensões do encosto: L 410x390 H. Altura total da Cadeira: 870mm. Garantia contra defeitos de fabricação. Certificação pelo INMETRO, montagem por conta do fornecedor. Apresentar catalogo para analise MUNDO OFFICE FC 51 FC 51					
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
44,00	UN	218,00	434,80	94.786,40	MUNDO OFFICE FC 25
<b>DESCRIÇÃO:</b> Cadeira Giratória EXECUTIVA ,APOIO PARA OS BRAÇOS TIPO GATILHO REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, COM BASE EM AÇO COM CAPA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 5CM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO COURINO CORES: AZUL, CINZA CLARO, CINZA CHUMBO OU PRETO (DEFINIDO PELA SECRETARIA NO MOMENTO DO RESGATE), COM EMBUCHAMENTO METÁLICO, COM RODÍZIOS DE NYLON, COM BRAÇOS DIGITADOR (COM REGULAGEM DE ALTURA), COM MECANISMO BACK SYSTEM (REGULA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO). ENCOSTO LARG. 0.41 X ALT. 0.37 / ASSENTO LARG. 0.45 X PROF. 0.41, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor MUNDO OFFICE FC 25					
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					203.026,40



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: Materiais  
Página: 23

FLAVIA ROGERIA CAPISTRANO DE SOUZA						CPF/CNPJ: 41.571.725/0001-17
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
70,00	UN	3,00	580,70	1.742,10	MOR MOR5204	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ESCADA EM ALUMÍNIO EXTENSÍVEL (dobrável) Contém 16 degraus (2 x 8). Pés emborrachados. Ganchos para travamento. Capacidade: 150 kg. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 450cm, Largura: 58cm, Comprimento: 11cm MOR MOR5204						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
82,00	UN	2,00	300,00	600,00	NAGANO NGA10	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Guilhotina para cortar papel A4 na cor branca. Base em aço. Medidas aproximadas: 54 x 30 x 7.5 cm. NAGANO NGA10						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
<b>Total para Este Fornecedor:</b>						2.342,10

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA.						CPF/CNPJ: 38.108.516/0001-27
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
86,00	UN	126,00	446,00	56.196,00	META X CENTER	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Longarina com 04 assentos CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. BASE DISPONÍVEL NAS CORES: PRETA E/OU PRATA, GARANTIA: 1 ANO, SEM BRAÇO, 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. CORES: AZUL, BRANCO, VERMELHO, AMARELO E LARANJA. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR. MEDIDAS APROXIMADAS: 200CMx72CMx40CM META X CENTER						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
87,00	UN	30,00	607,00	18.210,00	META X CENTER	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Longarina com 05 assentos LUGARES COR AZUL SUPORTE NO MINIMO 120 KG Para uso adulto Acabamento: Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário Base Estrutura metalica de tubo resistente cor PRATA Acabamento com ponteiras sendo na cor : azul Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor MEDIDA TOTAL APROXIMADA: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura META X CENTER						
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%			
<b>Total para Este Fornecedor:</b>						74.406,00

MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA						CPF/CNPJ: 13.759.572/0001-09
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 24

13,00 UN	6,00	630,00	3.780,00	FATTO PA-1,70
<b>DESCRIÇÃO:</b> Armário de Aço 02 Portas Armário de aço 2 portas - 1,70A x 75L x 35P Duas copias de chaves 3 Prateleiras reguláveis Pintura Epóxi - Corpo Cinza / Portas Azul Marinho Tratamento anti - ferrugem Pés reforçados de aço Chapa 26 FATTO PA-1,70				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
15,00 UN	6,00	1.180,00	7.080,00	COLORMAQ TITANIUM
<b>DESCRIÇÃO:</b> Armário de aço para Cozinha KIT DE COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS OU 6 PORTAS E 3 GAVETAS, COR BRANCO, TAMPO QUE ACOMPANHA O MÓVEL NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO. PRODUTO DESENVOLVIDO COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO. PÉS RESISTENTES E REGULÁVEIS PERMITINDO FAZER O NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS MESMO EM PISOS IRREGULARES. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 1,90 X 1,20 X 0,50 (ACEITA VARIACÃO DE 0,10 PRA MAIS). 1 ANO DE GARANTIA COM AMOSTRA EM CATALAGO COLORMAQ TITANIUM				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
21,00 UN	177,00	680,00	120.360,00	FATTO OFR-04
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARQUIVO COM 04 GAVETAS - De aço, chapa 24", com 4 (quatro) gavetas, com telescópio, reforçado, medindo em torno de 1,4 m x 0,62 m x 0,46 m cor branco neve e/ou cinza (Definido pela secretaria no momento do resgate) Com garantia mínima de 12 meses com pés para evitar a ferrugem. FATTO OFR-04				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
23,00 UN	2,00	940,00	1.880,00	FATTO OFR-04
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARQUIVO DE AÇO Arquivo de Aço com 04 gavetas Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 22 (0,75mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus. na cor cinza claro.				
<b>DETALHAMENTO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Quantidade de gavetas: 04</li><li>• Gavetas deslizam sobre carrinho telescópico</li><li>• Porta-etiqueta estampado em cada gaveta</li><li>• Corpo / Portas: Chapa: 22 - 0,75mm</li><li>• Medidas externas: Alt. 1340 X Larg. 465 x Prof. 680 mm</li><li>• Medidas internas: Alt. 300 X Larg. 400 x Prof. 580 mm</li><li>• Fechamento: Tipo Yale com 2 chaves e fechamento Simultâneo das gavetas</li><li>• Desmontável: Não</li><li>• Chapa: # 22 (0,75mm)</li><li>• Puxadores: Modelo alça perfil em PVC</li><li>• Pintura: Epóxi à Pó Eletrostática e Fosfatização</li><li>• Capacidade: Média de 40Kg por gaveta</li><li>• Cor: Cinza Padrão FATTO OFR-04</li></ul>				
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%		
25,00 UN	113,00	832,00	94.016,00	METODO OFR-04



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **25**

**DESCRIÇÃO:** Arquivo de aço com 04 Gavetas  
ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR CINZA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DA PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40 MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA; APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE: 35 KG POR GAVETA.  
RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. ALT.: 1050 / LARG.: 470 / PROF.: 710 MM. GARANTIA DE 01 ANO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR. METODO OFR-04

**Desconto Ofertado** 0,00%

37,00 UN	6,00	570,00	3.420,00	LOGGERAIS INTERLOCUT OR
----------	------	--------	----------	-------------------------------

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Fixa  
CADEIRA FIXA ENCOSTO ERGONOMICO ESCRITORIO - COR PRETO - Dimensões Encosto: Aproximadamente 46 cm de largura X 50 cm de altura; Assento: Aproximadamente 49 cm de largura X 45 cm de comprimento; Largura de um braço ao outro: Aproximadamente 57 cm; Altura do encosto com relação ao chão: Aproximadamente 93 cm; Altura do assento com relação ao chão: Aproximadamente 46 cm; Altura do braço com relação ao chão: Aproximadamente 67 cm. Recursos Reclinável: Não; Giratória: Não; Regulagem de altura: Não; Braços: Sim; Peso Suportado: 100 kg Material Encosto: Material sintético (detalhe cromado nas costas); Assento: Material sintético; Braço: Cromado com capa na cor do revestimento; Base: Aproximação ski cromada; Rodizio: NAO. LOGGERAIS INTERLOCUTOR

**Desconto Ofertado** 0,00%

39,00 UND	28,00	148,00	4.144,00	LOGGERAIS SECRETÁRIA
-----------	-------	--------	----------	-------------------------

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA FIXA  
para escritório, assento e estofados revestidos, em couro sintético, base em metal, cor preta, altura 98cm, largura 58cm, profundidade 56cm, pés fixos LOGGERAIS SECRETÁRIA

**Desconto Ofertado** 0,00%

40,00 UND	10,00	145,00	1.450,00	LOGGERAIS EXECUTIVA
-----------	-------	--------	----------	------------------------

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA FIXA  
Cadeira Executiva Fixa Pé Palito Injetada Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm - Características: Cadeira Executiva Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Curvada, Espuma Injetada, Perfil em Pvc. Cor verde escura ou similar com aprovação do comprador.  
LOGGERAIS EXECUTIVA

**Desconto Ofertado** 0,00%

45,00 UN	22,00	400,00	8.800,00	LOGGERAIS SECRETÁRIA
----------	-------	--------	----------	-------------------------

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA GIRATÓRIA  
CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITORIO COM REGULAGEM DE ALTURA DESCANÇO DE BRAÇOS ESTRUTURA AÇO ERGONOMICA - COR PRETO - MATERIAL COURO SINTETICO Aproximadamente 46 cm de largura X 50 cm de altura; Assento: Aproximadamente 49 cm de largura X 45 cm de comprimento; Largura de um braço ao outro: Aproximadamente 57 cm; Altura do encosto com relação ao chão: Aproximadamente 93 cm; Altura do assento com relação ao chão:



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: Materiais  
Página: 26

Aproximadamente 46 cm; Altura do braço com relação ao chão: Aproximadamente 67 cm. LOGGERAIS SECRETÁRIA

**Desconto Ofertado** 0,00%

46,00 UN 12,00 299,00 3.588,00 LOGGERAIS DIGITADOR

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA GIRATÓRIA  
- CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória com rodas, estofado, cor azul, revestimento de tecido ou couro, regulagem de encosto e altura. Medidas aproximadas: Assento: 46 X 42,5cm (Larg X Prof) Encosto: 41 X 36cm (Larg X Prof) Capacidade de peso: até 140kg LOGGERAIS DIGITADOR

**Desconto Ofertado** 0,00%

47,00 UN 5,00 453,00 2.265,00 LOGGERAIS DIGITADOR

**DESCRIÇÃO:** Cadeira Giratória para digitador  
Cadeira Giratória com ajuste de encosto Back System aprovado pelo ABNT (NR 17) .Altura: 115 cm Largura: 70 cm Profundidade: 65 cm, PESO SUPOSTADO 120KG, GARANTIA 3 meses, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHAO 45CM, Peso aproximado do produto: 30kg Base giratória com back system cromada, Regulagem de altura e inclinação do encosto; Regulagem de altura do assento; Braços reguláveis, Encosto: L49 x A58 cm, Assento: L46 x P47 cm; cor verde escuro ou similar com a aprovação do comprador LOGGERAIS DIGITADOR

**Desconto Ofertado** 0,00%

69,00 UN 40,00 333,00 13.320,00 LOGGERAIS ESC-08

**DESCRIÇÃO:** ESCADA  
COM 8 DEGRAUS. ESTRUTURA E DEGRAUS EM ALUMÍNIO, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, DOBRÁVEL, PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR. SUPORTA ATÉ 100 KG. MEDIDAS MÍNIMAS: (AXLXP) 172 x 51 x 119 CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. LOGGERAIS ESC-08

**Desconto Ofertado** 0,00%

74,00 UN 230,00 284,00 65.320,00 S/A EST-04

**DESCRIÇÃO:** ESTANTE DE AÇO  
. ALTURA APROXI: 1980 , LARGURA APROXI. 925 E DE PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 300 MM, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3ª DOBRA E REFORÇO DE FUNDO, EM AÇO CHAPA 24 COM 0,64 MM DE ESPESSURA, COR BRANCO NEVE E/OU CINZA (DEFINIDO PELA SECRETARIA NO RESGATE).APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. S/A EST-04

**Desconto Ofertado** 0,00%

75,00 UN 2,00 279,00 558,00 S/A EST-06

**DESCRIÇÃO:** ESTANTE DE AÇO  
- ESTANTE DE AÇO - Estante de aço branca com 6 prateleiras. Medidas aproximadas:  
- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)  
- Chapa das colunas: 20 (0,90mm)  
- Dimensões (ALP/cm): 200 x 70 x 28,5  
- Peso suportado: 30Kg por prateleira  
S/A EST-06



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 27

<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
76,00 UN	7,00	339,00	2.373,00	S/A EST-06	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ESTANTE DE AÇO Com 06 (seis) bandejas, chapa 22, com reforço omega embaixo, com coluna chapa 16 L3, para armazenagem de 100 kg por bandeja. Aço tratado pelo processo anticorrosivo de fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético na cor cinza ou branca. Medidas aproximadas: 1980 mm x 920 mm x 400 mm. S/A EST-06					
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
122,00 UN	2,00	725,00	1.450,00	METODO GRP-08	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Roupeiro de aço com 08 Repartições ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS VESTIÁRIO COM TRINCO PARA CADEADOS PINTURA EM TINTA EPÓXI, SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR COMPARTIMENTO. POSSUI PÉS NIVELADORES , COM PORTA DE TRINCO PARA CADEADO - QUANTIDADE DE PORTAS: 08 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR COMPARTIMENTO CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 08 PORTAS - 06 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 DIVISÓRIA - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM GARANTIA. METODO GRP-08					
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					333.804,00

<b>REISPTEL LTDA</b>					<b>CPF/CNPJ:</b> 42.199.488/0001-78
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
4,00	UN	14,00	779,00	10.906,00	RS 2 PORTAS PA90
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMARIO EM CHAPAS 24, COM PORTAS DE ABRIR, COM REFORÇOS TIPO OMEGA INTERNOS EM CADA UMA, NO SENTIDO VERTICAL, SOLDADOS A PONTO; FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, COM DUAS CHAVES EM DUPLICATAS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE 50 EM 50 MM; POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS, SENDO UMA SEMPRE FIXA; PUXADORES EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR. CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30kg POR PRATELEIRA: A 1,98 x L 0,90 x P 0,40 m - 05 PRATELEIRAS. COR CINZA, PÉS COM PROTETOR PLÁSTICO. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR RS 2 PORTAS PA90					
<b>Desconto Ofertado</b>		0,00%			
11,00	UN	3,00	1.060,00	3.180,00	RS 2 PORTAS PA75
<b>DESCRIÇÃO:</b> ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO - Com 2 portas ideal para armazenar material de limpeza; Em chapas 24 ou 26, soldados a ponto; Armário com duas portas; com tranca/fechadura;					



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **28**

Com divisórias central que reforça o armário. 04 bandejas em um dos lados e 02 no outro lado.  
Pés com protetor plástico.  
Medidas aproximadas: A 1,62 x L 0,75 x P 0,40 m.  
Cor: cinza ou branca. RS 2 PORTAS PA75

**Desconto Ofertado** 0,00%

12,00 UN 3,00 968,00 2.904,00 RS 2 PORTAS  
PA120

**DESCRIÇÃO:** ARMÁRIO DE AÇO  
Pa 120 COM CHAVE 02 PORTAS  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO:  
- QUANTIDADE DE PORTAS: 02  
- COR: CINZA PADRÃO  
- CHAPA: 26/0, 45MM  
- PÉS REMOVÍVEIS: NÃO  
- 4 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS  
- PINTURA: EPOXI PÓ  
- ALTURA: 198CM  
- LARGURA: 120CM  
- PROFUNDIDADE: 047CM  
- PESO: 50KG  
- GARANTIA: 06 MESES RS 2 PORTAS PA120

**Desconto Ofertado** 0,00%

14,00 UN 300,00 780,00 234.000,00 RS 2 PORTAS  
PA90

**DESCRIÇÃO:** Armário de Aço 02 Portas  
: em chapas 24, com portas de abrir, com reforços tipo Omega internos em cada uma, no sentido vertical, soldados a ponto; fechadura cilíndrica tipo Yale, com duas chaves em duplicatas, prateleiras reguláveis de 50 em 50 mm; por sistema de cremalheiras, sendo uma sempre fixa; puxadores em poliuretano de alto impacto de sobrepor. Capacidade para suportar 30 kg por prateleira; A 1,98 x L 0,90 x P 0,40 m - 04 prateleiras. cor branco neve e/ou cinza (Definido pela secretaria no momento do resgate), pés com protetor plástico Apresentar catálogo para análise, montagem de responsabilidade do fornecedor RS 2 PORTAS PA90

**Desconto Ofertado** 0,00%

26,00 UN 1,00 798,00 798,00 RS 4  
GAVETAS  
COR BRANCO

**DESCRIÇÃO:** Arquivo de aço com 04 Gavetas  
- Arquivo de aço com 04 gavetas e cor branca. Medidas aproximadas:  
Altura: 1,33m  
Largura: 0,46m  
Profundidade: 0,49m  
Chapa: 26  
Capacidade por gaveta: 10 kg(\*)  
RS 4 GAVETAS COR BRANCO

**Desconto Ofertado** 0,00%

123,00 UN 30,00 1.274,00 38.220,00 RS 16  
PORTAS

**DESCRIÇÃO:** Roupeiro de aço com 16 Repartições  
Com 16 portas em aço uma coluna com 4 portas com chaves, pés com ponteiros de borrachas, pintura em epoxi na cor branco neve. Medida aproximada: Altura: 1,980 cm, Largura: 122 cm, Profundidade: 40 cm. Apresentar catálogo para análise. RS 16 PORTAS



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 29

Desconto Ofertado 0,00%

**Total para Este Fornecedor: 290.008,00**

UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.443.182/0001-26

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
1,00	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	MARCA PRÓPRIA APARADOR

**DESCRIÇÃO:** APARADOR

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO:

- FABRICADO EM AÇO GALVANIZADA E TAMPO EM MDF 30MM

MEDIDAS

- 1.00M DE COMPRIMENTO
- 1.00M DE ALTURA
- 33 CM DE PROFUNDIDADE
- MDF COR BRANCO
- ESTRUTURA: 20X20 NA COR: PRETO
- 02 PORTAS
- PRATELEIRAS INTERNA
- GARANTIA DO FORNECEDOR: 03 MESES

MARCA PRÓPRIA APARADOR

Desconto Ofertado 0,00%

8,00	UN	6,00	685,00	4.110,00	MARCA PROPRIA ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS - COLLABORAT E
------	----	------	--------	----------	--

**DESCRIÇÃO:** ARMÁRIO ALTO diretor com duas portas, acabamento em alto padrão em tom carvalho, estrutura em MDF largura 81cm, profundidade 41cm e altura 161cm MARCA PROPRIA ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS - COLLABORATE

Desconto Ofertado 0,00%

16,00	UN	40,00	675,06	27.002,40	MARCA PRÓPRIA ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS - COLLABORAT E
-------	----	-------	--------	-----------	--

**DESCRIÇÃO:** Armário de Madeira 02 Portas Fabricado em MDP com acabamento em FF, armário com rodízios, 4 prateleiras, 1 gaveta e um espaço para colocar escada, rodo e vassoura proporcionando organização dos produtos de limpeza ou outros produtos que se fizerem necessários. O Armário de Lavanderia Cor branca Dimensões aproximadas: 190 X 90 X 50, Altura do Produto (cm) 190, Largura do Produto (cm) 90, Profundidade Produto (cm) 50, 2 Portas, Apresentar catalogo para analise, montagem de



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **436/2021**  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
Número da Licitação: **157/2021**  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: **30**

responsabilidade do fornecedor. MARCA PRÓPRIA ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS - COLLABORATE

**Desconto Ofertado** 0,00%

19,00 UN	25,00	450,00	11.250,00	MARCA PROPRIA AR2464
----------	-------	--------	-----------	----------------------------

**DESCRIÇÃO:** Armário Executivo Semi Aberto  
Na cor branca, estilo livreiro feito em MDF. com 02 portas na parte inferior e aberto com 03 prateleiras na parte superior. Portas com fechadura e chave; puxadores tipo alça. Medidas aproximadas: A 160 X L 0,90 X P 0,40 aproximadamente. MARCA PROPRIA AR2464

**Desconto Ofertado** 0,00%

32,00 UN	237,00	600,00	142.200,00	MARCA PROPRIA COLLABORAT E DIG001 - SKIN
----------	--------	--------	------------	--

**DESCRIÇÃO:** CADEIRA  
Tipo Poltrona diretor continua cromada, espaldar médio em concha única de 20mm, espuma laminada de 70mm. Revestimento em couro, cor preta, com apóio de braços  
**DESCRIÇÃO:** braços-fixos. Base fixa "S" em tubo elíptico cromado.  
Medidas Aproximadas: 50 L x 48 P x 98 A. CAPACIDADE 120 KG  
Apresentar catalogo para analise, montagem de responsabilidade do fornecedor MARCA PROPRIA COLLABORATE DIG001 - SKIN

**Desconto Ofertado** 0,00%

71,00 UN	8,00	499,00	3.992,00	MARCA PROPRIA MESA DELTA L
----------	------	--------	----------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO:** ESTAÇÃO DE TRABALHO  
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 74 cm x 130x130 cm x 61 cm.

**COMPOSIÇÃO**

Tampo em MDPBP 15mm com perfil ergonsoft 180°. Pés tipo W com calhas para fiação, base oblonga e ponteiras reguláveis; pé central em aço em formato octogonal com furação para acoplar dispositivo de kit de energia. FITA DE BORDO 1MM NA COR AZUL MARCA PROPRIA MESA DELTA L

**Desconto Ofertado** 0,00%

72,00 UN	67,00	1.800,00	120.600,00	MARCA PROPRIA MESA DELTA L
----------	-------	----------	------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO:** Estação de Trabalho  
ILHA CONTENDO 04 MESAS, de 1,40 x 1,40 x 0,60 x 0,75, com 02 gaveta em cada mesa, com chaves, em Melamino Texturizado BP, com Pés confeccionados em aço metalon com pintura epóxi e tratamento anti-ferruginoso, com 04 paineis divisor, montada.  
Montagem por conta do fornecedor cor azul, cinza ou a definir. MARCA PROPRIA MESA DELTA L

**Desconto Ofertado** 0,00%

78,00 UN	63,00	370,00	23.310,00	MARTINUCCI SWPGM04
----------	-------	--------	-----------	-----------------------



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 31

**DESCRIÇÃO:** Gaveteiro  
volante com quatro gavetas, em fibra de madeira MDP com revestimento melamínico (Bp) 15 mm, e bordas de PVC preto. Medidas aproximadas: 67x40x46 cm. Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de 01 ano. Certificação do INMETRO. Cores: azul, cinza cristal, branco. Montagem por conta do fornecedor. Apresentar catálogo para análise MARTINUCCI SWPGM04

**Desconto Ofertado** 0,00%

79,00 UN	4,00	365,00	1.460,00	MARCA PROPRIA GV2486 ESPECIAL
----------	------	--------	----------	--

**DESCRIÇÃO:** Gaveteiro  
com 4 gavetas, acabamento em alta qualidade, dimensões 73cm de altura x 46cm profundidade x 45 cm de largura, em MDF, cor carvalho. puxador em metal  
MARCA PROPRIA GV2486 ESPECIAL

**Desconto Ofertado** 0,00%

80,00 UN	3,00	380,00	1.140,00	MARCA PROPRIA GV2486 ESPECIAL
----------	------	--------	----------	--

**DESCRIÇÃO:** GAVETEIRO  
VOLANTE COM QUATRO GAVETAS COM CHAVE, EM FIBRA DE MADEIRA MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP) 15 MM, E BORDAS DE PVC CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 67X40X46 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 01 ANO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CORES: AZUL, CINZA CRISTAL, BRANCO. MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.COM AMOSTA EM CATALAGO MARCA PROPRIA GV2486 ESPECIAL

**Desconto Ofertado** 0,00%

99,00 UN	2,00	941,10	1.882,20	MARCA PROPRIA MESA REUNIÃO RETAGULAR COLLABORAT E
----------	------	--------	----------	---

**DESCRIÇÃO:** Mesa de reunião retangular  
pé painel com sapatas reguladoras, com caixa de tomada no tampo, tampo em MDF 50mm, largura 300cm, profundidade 120cm e altura 75cm, cor marsala com preto  
MARCA PROPRIA MESA REUNIÃO RETAGULAR COLLABORATE

**Desconto Ofertado** 0,00%

100,00 UN	39,00	1.500,00	58.500,00	MARCA PROPRIA MESA REUNIÃO RETANGULAR COLLABORAT E
-----------	-------	----------	-----------	--

**DESCRIÇÃO:** Mesa de reunião retangular  
- Medida mínima: L 2000 X P 1000 X A 740, Tampo em madeira revestida com melaninico azul ou a definir, estrutura reforçada com tubo na cor cinza cristal ou a definir Acompanhada de 8 (oito) Cadeira Fixa 4 pés com ponteiras, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com no mínimo 30mm de espessura. Revestimento em tecido azul ou a definir MARCA PROPRIA MESA REUNIÃO RETANGULAR COLLABORATE

**Desconto Ofertado** 0,00%



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 436/2021  
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
Número da Licitação: 157/2021  
Aquisição de: **Materiais**  
Página: 32

101,00 UN	151,00	420,00	63.420,00	MARCA PRÓPRIA MESA RETA OPERACIONAL L COLLABORAT E
-----------	--------	--------	-----------	--

**DESCRIÇÃO:** Mesa de Trabalho para escritório  
CONJUNTO EM L COM 02 GAVETAS COM PÉ DUPLO EM 16mm COM TECLADO  
RETRÁTIL, TAMPOS MELANINICO CINZA CLARO, BRANCO NEVE E/OU AZUL,  
MEDIDA APROXIMADA: 120x100x60x74, PERFIL CRISTAL,  
ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA COM PINTURA EM EPOXI  
CRISTAL. INCLUSO MONTAGEM. MARCA PRÓPRIA MESA RETA OPERACIONAL COLLABORATE

Desconto Ofertado 0,00%

103,00 UN	68,00	200,00	13.600,00	MARTINUCCI SWPMR0806P RM
-----------	-------	--------	-----------	--------------------------------

**DESCRIÇÃO:** Mesa Diretor  
Mesa Trabalho sem Gavetas Tampo reto (1210mmx615mm). Confeccionado madeira MDP BP  
15m espessura. Revestido com laminado melamínico cor Cinza . Acabamento das bordas com perfil PVC flexível. Pés confeccionados em aço com tratamento  
antiferrugem pintura  
eletrostática. Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Montagem por conta do fornecedor. Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de 01 ano. Com  
certificação do INMETRO. Montagem por conta do fornecedor. MARTINUCCI SWPMR0806PRM

Desconto Ofertado 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 473.466,60

VILSON DA SILVA BRUM

CPF/CNPJ: 11.038.785/0001-08

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
31,00	UN	1,00	198,00	198,00	B. FOGO B. FOGO

**DESCRIÇÃO:** BANQUETA  
- Banqueta tipo escada dobrável com 3 degraus. Medidas aproximadas:  
Comprimento: 36 centímetros  
Largura: 40 centímetros  
Altura: 59 centímetros B. FOGO B. FOGO

Desconto Ofertado 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 198,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convida o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **436/2021**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **157/2021**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 33**

**Itajubá, em 1 de abril de 2022**

**Edna Maria Lopes Dias**  
Secretaria Municipal de Planejamento